ESE PROTES COMMENT ESTASMO MEOZ	SELECCIÓN DE	N DE LA OFERTA MINIMA CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-017		
ELABORO	VERIF!CÔ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 18 OCTUBRE DE 2013		
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios-JMC	Coordinator GABYS	Gerencia	Pi	Página 1 de 5		

ACEPTACION DE LA OFERTA No. 255M de 2016

PROCESO No: SA16M-475

San José de Cúcuta, 11 de noviembre de 2016

Señora:

NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN

NIT 60.282.184-4 Av. 4 No. 12-40 Centro

Teléfono: 5710323 - 3153821354

Cúcuta

Teniendo en cuenta la oferta presentada para ADECUACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE ESCRITORIOS, SILLAS PARA LAS AREAS DE BIOMEDICA, TALENTO HUMANO, QUIMIOTERAPIA Y LABORATORIO CLINICO DE LA ESE HUEM, me permito manifestarie que la misma fue aceptada por la E.S.E. HUEM, cuyo vinculo contractual se sujeta a las condiciones establecidas a continuación, así como a las prescripciones consagradas en el Estatuto Contractual y Manual de Contratación de la E.S.E HUEM, publicados en la página web: www.herasmomeoz.gov.co.

1. ESPECIFICACIONES

BIENES

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
2180101351	Escritorio Ejecutivo Linea ACHE - Dimensiones 1,23 frente x 1,56 fondo x 0,74 alto	UND	5	530.000	2.650,000
2180101352	Escritorio Ejecutivo Línea ACHE - Enchapado en generica con bordes PVC Dimensiones 1,50 x frente x 1,50 fondo x 0,74 alto	UND	1	620.000	620,000
2180103659	Silia Ejecutiva espaidar alto en malla anti- transpirante y cordoban	UND	4	278.000	278.000
2180103660	Silla operativa espaldar medio y asiento en espume de alta densidad.	UND	5	225,000	1.125.000
2180103661	Silla fija espaldar y asiento en espuma de alta densidad tapizada en paño.	UND	6	105.000	630,000
2180102226	Mesa de juntas redonda, superficie en madera aglomerada enchapada en generika con bordes en acabado	UND	1	415,000	415.000
2300100310	Puesto de trabajo con superficie de aglomerado enchapado en generika bordes en PVC estructura metàlica de pedestales tipo "L" incluye archivador 2x1 metálico	UND	1	440.000	440.000





P LENSWO WEDZ	ACEPTACION DE MINIMA CU ADQUISICION DE BIEN	antia	CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-017
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 18 OCTUBRE DE 2013
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Págin	a 2 de 5

				I.V.A 16%; TOTAL;	3.045.760 22.081.760
2,0720				SUBTOTAL:	19.036.000
2	Servicio de adecuación y desarme para 1 puesto de trabajo en forma de "L" de 1,50 ancho x 2,10 largo 0,74 mt de alto existentes	UND	1	95.000	95.000
	Servicio de acondictonamiento pare 10 puestos de trabajo con partes existentes.	UND	1	1.690.000	1,690,000
	Servicio de acondicionamiento para 4 puestos de trabajo el consta de recorte de superficie a dimensión rectangular de 1,20 largo x 0,60 fondo y cambio de borde en PVC NEGRO	UND	ä	140.000	140,000
<u> </u>	Servicio de adecuación y desarme para 7 puestos de trabajo en forma de "L" de 1,20 ancho x 2,50 largo 0,74 mt de alto existentes.	UND	4	145.000	145.000
	MANO DE OBRA:			- 355 55500	
2189001004	Módulo de recepción lineal fabricado en madera agiomerada totalmente enchapada en GENERIKA HETRE.	QND	1	2.020.000	2.020.000
2180303113	Estante metálico consta de 7 entrepaños horizontales Dimensiones 0,90 ancho x 0,40 fondo x 2,00 alto mts	UND	3	250.000	750.000
2180303106	Locker metálico de (2) cuerpos con (6) compartimientos cada uno Dimensiones 0,50 ancho x 0,30 fondo x 1,80 alto mts	UND	1	415.000	415,000
2180103631	Tánden de 4 puestos, módulo de asiento y espaldar en acero de alta calidad con recubrimiento en pintura electro estatica en polvo. Dimensiones 2,40 ancho x 0,74 largo x 0,76 alto	UND	4	644.000	2.576.000
2180103665	Silla fija Linea AVI/T, espladar y asiento en espurna de alta densidad, tapizada en cordoban.	ŲND	4	105.000	420,000
2180103664	Silla operativa Linea RAHE MEDIA F/8-F, espaldar medio y asiente en espuma de alta densidad, tapizado en paño.	UND	3	274.000	822.000
2180101357	Módulo de receptolón en "L" fabricado en madera aglomerada, totalmente enchapada en generika HETRE.	UND	Í	2.525.000	2.525.000
2180101356	Escritorio Ejecutivo Linea ACHE superficie en agiomerado enchapado en generika con bordes en canto rigido, estructura metálica de (2) pedestales en "H" y faldon en lámina perforada 1,50 ancho 1,50 largo x 0,74 alto	UND	2	640.000	1.280.000





EX POSING SPOREGOD ERASMO MEOZ	ACEPTACION DE MINIMA CU ADQUISICION DE BIEN	ANTIA	CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-017
ELABORO	VERIFIGÓ	APROBÓ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTINA ACTUALIZACIÓN 18 OCTUBRE DE 2013
Goordinador Adquisición Blenes y Servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Págin	a 3 de 5

Especificaciones de Escritorios:

- Escritorio Ejecutivo de Linea Ache, debe con superficie en aglomerado enchapada en generika con bordes en PVC, estructura metálica de (2) pedestales en "H" acabado pintura electroestática, incluyendo archivador 2x1 metálico con gavetas y sistema de cierre general, dimensiones: 1.23 frente x 1.56 fondo x 0.74 alto.
- Escritorio Ejecutivo de línea Ache, debe ir con superficie en aglomerado enchapado en generika con bordes en PVC, estructura metálica de (2) pedestates en "H" y faldón en lámina perforada, acabado en pintura electroestática, incluye archivador 2x1 metálico con gavetas y sistema de cierre general, dimensiones: 1,50 frente x 1,50 fondo x 0,74 alto.
- Escritorio ejecutivo línea Ache, superficie en aglomerado enchapado en Generika con bordes en Canto Rigido, estructura metálica de (2) pedestales en "H" y faldón en lámina perforada, acabado pintura electroestática e incluyendo archivador 2x1 metálico con gavetas y sistema de cierre general, dimensiones: 1.50 ancho x 1.50 largo x 0.74 alto.

Especificaciones del Módulo de Recepción:

- Módulo de recepción en "L" fabricado en madera aglomerada totalmente enchapado en GENERIKA HETRE, incluye superficie de mostrador mixta en aglomerado enchapado todo en GENERIKA y parte superior con vidrio de 8 mm incoloro con bordes pulldos, instalado a superficie con dilatadores metal cromados, además debe incluir puesto de trabajo interno para 1 persona con superficie en aglomerado enchapado en GENERIKA color HETRE y (3) pedestales metálicos color negro, (2) archivadores 2x1 metálicos tipo móvil.
 - Dimensiones del módulo de recepción: 1.50 frente x 1.50 fondo x 1.10 mts de alto. Laterales de 0.60 largo x 1.10 mts de alto cada lado.
 - Dimensiones del escritorio: 1.45 frente x 1.45 fondo x 0.74 mts de alto.
- Módulo de recepción lineal en fabricación de madera aglomerada, totalmente enchapado en GENERIKA HETRE, incluye superficie de mostrador mixta en aglomerado enchapado todo en formica y parte superior con vidrio de 8 mm incoloro con bordes pulidos instalado a superficie con dilatadores metal cromados, incluye puerta de 0.60 ancho x 1.08 mts alto con cantonera eléctrica, incluye puesto de trabajo interno para dos personas con superficie en aglomerado enchapado en GENERIKA color HETRE y pedestales metálicos negros.

Dimensiones Módulo de recepción: 2.50 largo x 1.10 mts alto Dimensión escritorio: 1.86 largo x 1.05 fondo x 0.74 de alto

Especificaciones de sitlas:

- Silla ejecutiva Linea Seul 3-744, con espaidar alto en malla anti-transpirante y cordoban, asiento en espurna laminada tapizada en tela, base giratoria metálica con acabado cromado, rodachines en nylon, debe incluir brazos en polipropileno fijos, sistemas de elevación neumático y ajuste para recueste de silla cuando no esta en posición fija.
- Silla operativa Linea Rahe Media Iny F-SB, con espaldar medio y asiento en espuma de alta densidad, tapizada en paño, con base en polipropileno con cinco rodachines en nylon, incluyendo sistema de elevación neumática y mecanismo de platina con fuelle.
- Silla Fija Linea Avi/T, con espaldar y aslento en espuma de alte densidad, tapizada en cordoban y paño,



Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - P8X: (57) 574-6888

www.herasmomeoz.gov.co
Cúcuta - Norte de Santander

Gobernación de Norte de Santander

ERASAHO MEDIZ	ACEPTACION DE MINIMA CU ADQUISICION DE BIEN	antia	CODIGO DEL FORMATO	ABS-FO-BS-017	
ELABORO	VERIFICÓ	APROBÔ	VERSIÓN DEL FORMATO: 01	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: 18 OCTUBRE DE 2013	
Coordinador Adquisición Bienes y Servicios-JMC	Coordinador GABYS	Gerencia	Págin	a 4 de 5	

con estructura metálica en tubo oval calibre 18, con acabado de pintura electroestática en polvo.

- Silla operativa Línea RAHE MEDIA F/B-F, con espaldar medio y asiento en espuma de alta densidad, tapizada en paño, base en poliproplieno con cinco rodachines en nylon, incluye sistema de elevación neumática y mecanismo de platina con fuelle y brazos fijos.
- Tándem 10-130 de 4 puestos módulo de asiento y espaldar en acero de alta calidad con recubrimiento en pintura electroestática en polvo, patas brazos y costados del módulo en acero cromado. Dimensiones: 2.40 ancho x 0.74 largo x 0.76 alto.

Especificaciones de Mesa de Juntas:

 Mesa de Juntas Linea Modular, debe ser redonda, superficie en madera aglomerada enchapada en generika con bordes en PVC, estructura en metálica en tubo oval en acabado de pintura electroestática en poivo, las dimensiones son de 0.80 de diámetro x 0.74 mt de alto.

ESPECIFICACIONES PUESTO DE TRABAJO:

 Puesto de trabajo con superficie en aglomerado enchapado en generika bordes en PVC, estructura metálica de pedestales tipo "L" incluye archivador 2x1 metálico nuevo. (Se reutiliza superficie de trabajo frontal de 1.10 x 0.55 de fondo) Dimensiones 1.10 ancho x 1.95 largo x 0.74 alto.

ESPECIFICACIONES LOCKER METALICO:

- Locker metálico de (2) cuerpos con (6) compartimientos cada uno con puerta y sistemas de porta candado para su cierre individual y fabricado en tâmina Cold Rolled, calibre 22, acabado de pintura electroestática en polvo un solo tono. Dimensiones: 0.60 ancho x 0.30 fondo x 1.80 alto mts.

ESPECIFICACIONES ESTANTE METALICO:

- Estante metálico consta de (7) entrepaños horizontales, estructura de parales calibre 16 y entrepaños en lámina cold rolled calibre 22 o 24 ensamblados mediante tomillos, acabado en pintura electroestática en polvo, un solo tono. Dimensiones: 0.90 ancho x 0.40 fondo x 2.00 alto mts.

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES OCHENTA Y \$22.081.760
UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

El valor del contrato incluye costos directos, indirectos y gastos de cualquier naturaleza que se pudieren generar de la legatización y ejecución contractual, tales como: impuestos, constitución de garantía, transporte, operaños, etc.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 1083 Fecha: 09/11/2016

2. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO **SUMA ASEGURADA AMPAROS VIGENCIA** No: Por el plazo del contrato y Seis 20 \$4.416.352 cumplimiento 1 (6) meses más. Por el plazo del contrato y Seis 20 \$4,416,352 2 Calidad (6) meses más. Pago de Salarios, Prestaciones \$1.104.088 Por la duración del contrato y 3 Sociales Legales e 5 Indemnizaciones Laborales tres (3) años más Por la duración del contrato y Responsabilidad Civil 10 \$2,208,176 Extracontractual tres (3) años más

EL OFERENTE DEBE OTORGAR LAS GARANTIAS DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONFIRMACIÓN DE LA OFERTA.



Av. 11E No. 5AN-71 Guaimaral - PBX: (57) 574-6888 www.herasmomeoz.gov.co Cácuta - Norte de Santander





Nubia Esperanza Ortiz Millan NIT. 60.282,184-4 Régimen Común

COTIZACION EA-072

Fecha:

25 de octubre 2.016

Señor (es):

E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz

E-mail:

subadmon.profesional@herasmomeoz.gov.co

MultiOficinas se permite presentar oferta comercial para el siguiente mobiliarlo:

		ARTÍCUL	.0		TEAN CARRIED	VR. TOTAL	1
REFERENCIA	ÇANT.	DETALLE	COLOR	MENSI	VR. UNIT.	VR. IOIAL	
0 - 0 - 31 - 62		AREA DE TALENTO	ONAMUH (,	-:	4
ADECUACIÓN DE MOBILARIO	11	Servicio de adecuación y de puestos de trabajo en formo x 2,50 Largo 0,74 mts de alto archivador 2x1 metálico.	de "L" de 1,2	20 Ancho	145.000	145.000	2000
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO	1 5	Servicio de acondicionamie trabajo, consta de: - Recorte de surperficie a dir de 1.20 Largo x 0.60 Fondo. -Cambio de Borde en PVC r	mensión recto		140.000	140.000	
SERVICIO DÉ ACONDICIONAMIENTO	1 •	Servicio de acondicionamie de trabajo, con partes existe Consta de: Armada 10 puestos,lineales e Fondo x 0.74 Alto con archiv Suministro e instalación de se distribuido asi: (7) Vidrios de 1,20 x 0,30 (3 se (2) Vidrios de 1,10 x 0,30 (3 se (1) vidrio de 0,60 x 0,30 (2 so Suministro e instalación de 2 metálicos con frente enchaj	ente. de 1,20 Anche ro,partes exist eparadores e oportes) oportes) oportes) archivadores	o x 0,60 entes. n vidrio,	1.690.000	1.690.000	a
1,		RECEPCIÓN DE TALE	NTO HUMANO	5		0	1

Sala de Exhibición: Avenida 4 No. 12 - 40 Centro Teléfonos: (57) 5 710 461 - (57) 5 710 323

Cúcuta, Colombia.

Web: www.multioficings.com.co comercial@multioficings.com.co

Nubla Esperanza Ortiz Milian NIT. 60.282.184-4 Régimen Común

	ADECUACIÓN DE MOBILARIO	1 2	Servicio de adecuación y desarme para 1 puestos de trabajo en forma de "L" de 1.50 Ancho x 2.10 Largo 0.74 mts de alto existentes, incluye archivador 2x1 metálico. Consta de: Desarme de puesto existente Adecuación y recorte de superfície de trabajo para un area nueva de 2,05 Ancho x 1,20 Largo x 0,74 Alto. Superficles de trabajo distribuidas asi: 1,50 x 0,55 y 1,20 x 0,55. Cambio de bordes en PVC. Se reutiliza pedestoles y archivo existente. Instalación.	95.000	₹ 95.000	
`	ADECUACIÓN DE MOBILARIO	1 00	Suministro e instalacion de puesto de trabaja con superfie de aglomerado enchapado en generika bordes en PVC estructura metalica de pedestales ¿fpo "L" incluye archivador 2x1 metalico nuevo . (Se reutiliza superficie de trabajo frontal de 1,10 x 0.55 de fondo). Dimensiones generales del puesto de trabajo: 1,10 Ancho x 1,95 Largo x 0,74 Alto .	440.000 4 :	2 510 poe	*
			ÁREA DE QUIMIOTERAPIA		0	
,	LINEA ACHE	2 •	Escritorio ejecutivo, superficie en aglomerado enchapada en Generika con bordes en Canto rigido. Estructura metálica de (2) pedestales en "H" y faldón en lamina perforada, acabado pintura electroestática. Incluye archivador 2x1 Metalico con gavetas y sistema de cierre general. Dimensiones: 1,50 Ancho x1,50 Largo x 0,74 Alto	640,000•	1.280.000	7000
9			5 - 1,00 / 1,00 / 1,00 Edigo X 0,74 / 110	54 F99VU		

Sala de Exhibición: Avenida 4 No. 12 - 40 Centro Teléfonos: (57) 5 710 461 - (57) 5 710 323

Cúcuta, Colombia.

Web: www.multioficings.com.co comercia@multioficings.com.co

Nubia Esperanza Ortiz Millan NIT. 60.282.184-4 Régimen Común

7		
MÓDULO DE RECEPCIÓN	Módulo de Recepción en "L". Fabricado en madera aglomerada, totalmente enchapada en GENERIKA HETRE. Incluye superficie de mostrador mixta, en aglomerado enchapado todo generiko y parte superior con vidrio de 8mm incoloro con bordes pulidos, instalado a superficie con dilatadores metal cromados. Incluye puesto de trabajo interno para 1 personas con superficie en aglomerado enchapado en GENERIKA color Hetre y (3) pedestales metalicos negros. Incluye 2 archviadores 2x1 metálicos tipo móvit. Dimensiones Módulo de recepción: 1.50 frente x 1.50 tondo x 1.10 mts de alto. Laterales de 0.60 largo x 1.10 mts de alto a cada lado. Dimensión escritorio: 1.45 frente x 1.45 fondo x 0.74 mts de alto.	2.525.000 - 2.525.000
RAHE MEDIA F/B-F	Silla operativa, espaidar medio y asiento en espuma de alta densidad, tapizado en paño. 3 ½ Base en polipropileno con cinco rodachines en nylon, Incluye sistema de elevación neumática y meconismo de platina con fuelle, Brazos fijos.	274,000 822,000
AVI/T	Silla fija espaldar y asiento en espuma de alta densidad, tapizada en Cordoban, Estructura metálica en tubo oval Cal. 18 con acabado de Pintura electroestatica en polvo.	105.000 # 420.000 #
10-130 TANDEM 4 PUESTOS	Tándem de 4 puestos, modulo de asiento y espaldar en acero de alta calidad con recubrimiento en pintura electroestática en polvo. Patas, brazos y costados del módulo en acero cromado. Dimensiones: 2,40 Ancho x 0,74 Largo x 0,76 Alto.	644.000 2.576.000

Sala de Exhibición: Avenida 4 No. 12 - 40 Centro Teléfonos: (57) 5 710 461 - (57) 5 710 323 Cúcuta, Colombia.

Web: www.multioficinas.com.co comercial@multiofidnas.com.co

Nubia Esperanza Ortiz Millan NIT. 60.282.184-4 Régimen Común

V	AOCKERS METALICOS	Îy	Locker metálico de (2) cuerpos con (6) compartimientos; cada uno con puerta y sistema de porta candado paro su cierre individual. Fabricado en lámina Cold Rolled, calibre 22. Acabado de pintura electroestática en polvo, un solo tono. Dimensiones: 0.60 Ancho x 0.30 Fondo x 1.80 Alto mts	415.0004	r 415.000 ¥ ମଞ୍ଚ ଦଥର	
			ÁREA DE BIOMEDICA	F	0	-56
<u> </u>	✓ LINEA ACHE	5 🕝	Escritorio ejecutivo, superficie en agiamerado enchapada en generica con bordes en PVC. Estructura metálica de (2) pedestales en "H", acabado pintura electroestática. Incluye archivador 2x1 metalico con gavetas y sistema de cierre general. Dimensiones: 1,23 frente x 1,56 fondo x 0,74 Alto.	530.000∢	2.650.000	
	LINEA ACHE		Escritorio ejecutivo, superficie en aglomerado enchapado en generica con bordes en PVC, Estructura metálica de (2) pedestales en "H" y faldón en lamina perforada, acabado pintura electroestática, incluye archivador 2x1 metalico con gavetas y sistema de cierre general. Dimensiones: 1,50 frente x 1.50 fondo x 0,74 Alto.	620,000 (620.000	
~	SEUL 3-744	۱۷	Silla ejecutia espaldar alto en malla anti- transpirante y cordoban, asiento en espuma laminada tapizada en tela. Base girotoria metálica con acabado cromado, Rodachines en inylon. Incluye: Brazos en polipropileno fijos Sistema de elevación neumático y ajuste para recueste de silla cuando no esta en posición fija.	278.000 *	278.000	

Sala de Exhibición: Avenida 4 No. 12 - 40 Centro Teléfonos: (57) 5 710 461 - (57) 5 710 323 Cúcuta, Colombia.

Web: www.multioficinos.com.co comercial@multioficinos.com.co

Nubia Esperanza Ortiz Millan NIT. 60.282.184-4 Régimen Común

		ÁREA DE LABORATORIO		0
LINEA MODULAR	- 1	Mesa de juntas redonda, superficie en madera aglomerada enchapada en generica con bordes en PVC. Estructura en metalica en tubo oval en acabado de pintura electroestática en polvo. Dimensiones: 0.80 diámetro x 0.74 mts de alto.	415.000	415.000 6′468000
ESTANTE METÁLICO		Estante metálico: consta de (7) entrepaños horizontales. Estructura de parales calibre 16 y entrepaños en lámina cold rolled calibre 22 o 24, ensamblados mediante tomillos. Acabado en pintura electroestática en polvo, un solo tono. Dimensiones: 0,90 Ancho x 0,40 Fondo x 2,00 Alto mts	250.000	/ 750,000
AVI/T	6 F	Silla fija espaldar y asiento en espuma de alta densidad, tapizada en paño. Estructura metálica en tuba oval Cal. 18 con acabado de pintura electroestática en polvo.	105.000 €	/ 630.000
RAHE MEDIA INY F-SB	5 🗸	Silla operativa, espaldar medio y asiento en espuma de alta densidad, tapizado en paño. Base en polipropileno con cinco rodachines en nylon. Incluye sistema de elevación neumática y mecanismo de platina con fuelle. No incluye brazos	225.000 (r 1.125.000

Saia de Exhibición: Avenida 4 No. 12 - 40 Centro Teléfonos: (57) 5 710 461 - (57) 5 710 323

Cúcuta, Colombia.

Web: www.multiofidnas.com.co comercia@multioficinas.com.co

Nubia Esperanza Ortiz Millian NIT. 60.989,184-4 Régimen Común

		22 081 760
	IVA 16%	3.045,760
	SUB-TOTAL	19.036.000
Módulo de Recepción Lineal. Fabricado en madera aglomerada, totalmente enchapada en GENERIKA HETRE. Incluye superficie de mostrador mixta, en aglomerado enchapado todo formica y parte superior con vidrio de 8mm incoloro con bordes pulidos, instalado a superficie con dilatadores metal cromados. Incluye puerta de 0,60 ancho x 1,08 mts alto, con cantonera electrica. Incluye puesto de trabajo interno para 2 persona con superficie en aglomerado enchapado en GENERIKA color Hetre y pedestales metalicos negros. Dimensiones Módulo de recepción: 2,50 Largo x 1,10 mts Alto. Dimensión escritorio: 1,86 Largo X 1,05 Fondo x 0,74 de Alto.	2.020.000	2,020,000

CONDICIONES COMERCIALES:

Validéz de la oferta

20 dias Calendario

Forma de pago

Contra entrega/pago en efectivo y transferencia

Tiempo de entrega

20 Dias habiles

Garantia

12 Meses por defectos de fábricación

Erika Aguilar- 3166197100 Asesor Comercial

PROCESO No. 255 M de 2016

Saía de Exhibición: Avenida 4 No. 12 - 40 Centro Teléfonas: (57) 5 710 461 - (57) 5 710 323 Cúcuto, Colombia.

Web: www.multioficinas.com.co comercial@multioficinas.com.co