CODIGO: BS-FO-BS-029

VERSION: 2

FECHA: JUL 2018

PAGINA 1 de 4


## CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA

### **EL SUBGERENTE DE ADMINISTRATIVO**

### **CERTIFICA**

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SA20-193, se realizó el chat de grupo **GABYS ESE HUEM**, Cuenta Skype: **ESE HUEM**, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones.



2:30 p.m. BUENAS TARDES SIENDO LAS 2:30 P.M. DE LA TARDE DEL DÍA 26-03-2020 SE DA INICIO AL CHAT PROGRAMADO PARA EL PROCESO DE SUMINISTROS DE ELEMENTOS DESECHABLES Y PRODUCTOS DE ASEO PARA LA ESE HUEM.

SE RECUERDA A LOS INTERESADOS QUE EL CHAT ES POR ESTE GRUPO- NO SE ACEPTA POR CUENTA INDIVIDUAL MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS,

2:50 p.m. Buenas Tardes tenemos las siguientes observaciones para el siguiente ítem

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a multisuplidora empresarial a esta conversación

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS a esta conversación Escribe un mensaje

BASTECIMIENTO, 2:54 p.m.Buenas tardes. 1. De acuerdo a la situación actual solicitamos conocer si es prudente autorizar plazo para la presentación de las muestras físicas que solicitan?2. El item de las toallas de mano según la empresa importadora para Colombia me dice que esa referencia no la están fabricando, en ese caso puedo presentarles un sustituto que va a funcionar exactamente igual? MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:01 p.m.1. ITEM CARRO DE ASEO CON BALDE ESCURRIDOR DE 26 LTS: Por temas de la contingencia en la que estamos pasando, nuestros proveedores tienen a la mano y con más seguridad nos podrían suministrar este carro de 35 litros marca RIMAX.



# VERSION: 2 FECHA: JUL 2018 PAGINA 2 de 4

## CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA

- 2. ITEM DOMO PARA BANDEJA N.1: Queremos claridad sobre la altura del domo es decir existen de 3 cm o 6 cm de altura cual sería el solicitado.
- 3. ITEM LIMPION INDUSTRIAL PRECORTADO NATURAL: Solicitan rollo de limpion industrial x 1606 hojas x 360 mts el cual en el mercado existe rollo de limpion industrial x 396 mts en presentación individual x 1201 hojas color natural precortado MARCA FAMILIA nuestro proveedor proporciona los dispensadores solicitados por la entidad.
- 4. ITEM TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z : Actualmente somos los proveedores de este ítem para la entidad la cual se suministra con esta especificación técnica TOALLA DE MANOS EN Z TECNOLOGIA AIRLEX ALTAMENTE ABSORVENTE COLOR NATURAL HOJA DOBLE DE 22.3 CM X 24.1 CM X 150 HOJAS agradecemos sea corregida la especificación técnica ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ agregó a sergio pabon a esta conversación MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:09 p.m.5. ITEM PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA: En este ítem debido a la contingencia y teniendo en cuenta los productos que actualmente manejamos sugerimos el PAPEL HIGIENICO 3 HOJAS ROSAL PLUS GRANDE X 22 MTS el cual podríamos dar cumplimiento ya que la proveeduría de este producto no ha sido afectada por dicho suceso, solicitamos nos sea aceptada esta modificación. sergio, 3:11 p.m. Todos los demás ítems están bien y existe tal existencia de cada uno Se solicita aclaración sobre la toalla en Z la cual con esas medidas solicitadas en el pliego están totalmente descontinuadas y deben actualizar la medida que es 3:12 p.m.Respecto al carro de aseo con balde escurridor se acepta la observacion y se le sugiere que la haga en bionexo una vez ingrese la oferta de dicho items. ReRespecto a la bandeja No. 1 la altura solicitada es de 6 cmsergio, 3:13 p.m.Se solicitad que por favor se dé respuesta sobre la toalla en Z Ya que varios empresas han solicitado dicha aclaración ya que la medida solicitada en el pliego está des continuada 3:14 p.m.En relacion al item limpion industrial precortado la especificacion anterior correspondia a 1606 hojas, debido al cambio -se acepta la propuesta del oferente- y se sugiere hacer igual observacion en bionexo, una vez ingrese su propuesta. sergio, 3:15 p.m. Y se solicita dar un tiempo prudencial ya que las muestras técnicas y fichas técnicas que se solicitan no está el tiempo prudente para esto Se debe dar un tiempo prudente en aras de garantizar el principio de transparencia 3:17 p.m.Se esta consultando con la subgerencia administrativa, la posibilidad de ampliar el cierre.sergio, 3:17 p.m.Una pregunta garantizando el principio de transparencia por que solo se le da da respuesta a las preguntas hechas por una sola empresa ?3:17 p.m.ya es unos minutos damos respuesta sergio, 3:17 p.m.Y sobre la toalla en Z ??Ya que son 3 observaciones que se dan y no hay respuesta sobre la especificación que están solicitando la cual ya no existe en el mercado ???Se esta consultando con la subgerencia administrativa, la posibilidad de ampliar el cierre.ESE UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:17 p.m.Subgerencia administrativa debe dar un plazo prudente para la entrega de dichas muestras y fichas técnicas ya que el tiempo no fue prudente y eso Noé sta garantizando el principio de transparencia ?3:20 p.m.señor sergio ya en un momento le damos su respuesta que la persona encargada del tema lo esta definiendo , sergio, 3:20 p.m.Me preocupa el buen funcionamiento de la entidad 3:20 p.m.se aclara que si se ha dado respuesta a las demas observaciones. sergio, 3:21 p.m.Sobre la toalla en Z no se ha tenido respuesta ?3:21 p.m.estamos atentos por definir el tema de la toalla en z y la ampliacion del cierre del proceso. sergio, 3:21 p.m.estamos atentos por definir el tema de la toalla en z y la ampliacion del cierre del proceso. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:21 p.m.Ok esperando la mayor colaboración de parte de Uds Una pregunta el tiempo de cierre del chat es en 5 minutos según cronograma no hay problema ud pueden si lo necesitan ampliarlo ?Me preocupa los 3 minutos restantes en cuanto al cronograma ??3:32 p.m.Respecto a la toalla MANO DOBLADA EN Z, puede ser medidas tal y como se estableció en anuncio, ademas se aceptan de 21.8x 23.8, sin embargo se requiere que la tecnología ultraabsorbente, ya que esto se analizara en la muestra ofertada. Esta tegnologia es indispensable ya que esta toallas se utilizan en servicios asistenciales, por lo que se deben



VERSION: 2
FECHA: JUL 2018
PAGINA 3 de 4

## CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA

garantizar protocolos sanitarios de altos estandaderes. sergio, 3:34 p.m.Listo quiere decir que lo más importante de la toalla en z sería que sea ultra absorbente Y con tecnología airflex 3:35 p.m.que se mantenga la tecnologia airflexESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:35 p.m.Perfecto 3:35 p.m.Estamos atentos a dar la respuesta en la ampliación del cierre, en unos minutos sergio, 3:35 p.m.Y con respecto al tiempo de entrega para las muestras y fichas técnicas sergio, 3:36 p.m.Estamos atentos a dar la respuesta en la ampliación del cierre, en unos minutos ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:35 p.m.Ok deben revisar muy bien por qué el tiempo debe ser algo real y prudente teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el país

se aclara que si se ha dado respuesta a las demas observaciones. sergio, 3:21 p.m.Sobre la toalla en Z no se ha tenido respuesta ?3:21 p.m.estamos atentos por definir el tema de la toalla en z y la ampliacion del cierre del proceso, sergio, 3:21 p.m.estamos atentos por definir el tema de la toalla en z y la ampliacion del cierre del proceso. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:21 p.m.Ok esperando la mayor colaboración de parte de Uds Una pregunta el tiempo de cierre del chat es en 5 minutos según cronograma no hay problema ud pueden si lo necesitan ampliarlo ?Me preocupa los 3 minutos restantes en cuanto al cronograma ??3:32 p.m.Respecto a la toalla MANO DOBLADA EN Z, puede ser medidas tal y como se estableció en anuncio, ademas se aceptan de 21.8x 23.8, sin embargo se requiere que la tecnología ultra-absorbente, ya que esto se analizara en la muestra ofertada. Esta tegnologia es indispensable ya que esta toallas se utilizan en servicios asistenciales, por lo que se deben garantizar protocolos sanitarios de altos estandaderes. sergio, 3:34 p.m.Listo quiere decir que lo más importante de la toalla en z sería que sea ultra absorbente Y con tecnología airflex 3:35 p.m.que se mantenga la tecnologia airflexsergio, 3:35 p.m.que se mantenga la tecnologia airflexESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:35 p.m.Perfecto 3:35 p.m. Estamos atentos a dar la respuesta en la ampliación del cierre, en unos minutos sergio, 3:35 p.m.Y con respecto al tiempo de entrega para las muestras y fichas técnicas sergio, 3:36 p.m.Estamos atentos a dar la respuesta en la ampliación del cierre, en unos minutos ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:35 p.m.Ok deben revisar muy bien por qué el tiempo debe ser algo real y prudente teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el país Tengan en cuenta que el principio de transparencia para que todas las empresas tengan oportunidad de participar MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:37 p.m.quedamos atentos a la respuesta de nuestra observación NUMERO 5 manuel rodriguez, 3:38 p.m.(y)sergio, 3:38 p.m.(y)manuel rodriguez, Hoy a la(s) 3:38 p.m. \( \bigau 3:39 \) p.m.Se informa a todos los oferentes que el plazo establecido para el cierre del proceso se ampliara hasta el lunes 30 de marzo de 2020 hasta las 11:00 a.m., lo que se publicara mediante una adenda en la pagina web de la entidad hospitalaria. sergio, 3:39 p.m.Se informa a todos los oferentes que el plazo establecido para el cierre del proceso se ampliara hasta el lunes 30 de marzo de 2020 hasta las 11:00 a.m., lo que se publicara mediante una adenda en la pagina web de la entidad hospitalaria. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:39 p.m.Fichas técnicas y muestra 3:40 p.m.Lo anterior a fin de garantizar la pluralidad de oferentes y seleccionar la oferta mas favorable para la entidad. sergio, 3:41 p.m.Se hace la observación las empresas que fabrican los productos no responde las solicitudes en horas aún siendo así ampliado hasta el lunes el tiempo no es prudente solicito sé hay revisado de manera más a fondo 3:41 p.m.el dia del cierre debeta entregarse muestras, fichas tenicas, poliza de seriedad de la oferta y requisitos legales MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:41 p.m.Se supone que estamos en contingencia en todos los centros de salud debemos, respetar los procesos 3:41 p.m.señor sergio no es posible ampliar mas el cierre del proceso.lamentablemente todos conocemos los efectos de la pandemia a nivel mundial, lo que implica que la ESE HUEM por ser centro de referencia adopte las medidas necesarias para estar preparada para esta contingencia. Es así como a fin de mantener y reforzar protocolos sanitarios se requiere contratar de manera urgente estos suministros. sergio, 3:42 p.m.No se pueden



# VERSION: 2 FECHA: JUL 2018 PAGINA 4 de 4

## CERTIFICACION CHAT CONTRATACION ELECTRONICA

tapar y hacer las cosas mal queriendo aprovechar la contingencia lamentablemente todos conocemos los efectos de la pandemia a nivel mundial, lo que implica que la ESE HUEM por ser centro de referencia adopte las medidas necesarias para estar preparada para esta contingencia. Es así como a fin de mantener y reforzar protocolos sanitarios se requiere contratar de manera urgente estos suministros. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:41 p.m.Ok listo muchas gracias por sus respuestas Entonces el día de cierre quedará programado para el día lunes Fichas técnicas y muestras junto con la propuesta electrónica ?3:43 p.m.señor sergio sus apreciaciones son subjetivas, y este es un chat en donde se debe respetar el principio de buena fe y entender que todos las actuaciones se realizan de dicha manera. sergio, 3:43 p.m.O la propuesta electrónica su cierre continúa normalmente mañana a las 11am ?3:44 p.m.se les recomienda leer el anuncio publicado, a fin de que conozcan la manera de presentar propuesta y los documentos que deben adjuntar y por supuesto el dia lunes 30-03-2020 hasta las 11:00 a.m. es la fecha y hora limite para ingresar propuesta economica en la plataforma de bionexo, sergio, 3:44 p.m.se les recomienda leer el anuncio publicado, a fin de que conozcan la manera de presentar propuesta y los documentos que deben adjuntar y por supuesto el dia lunes 30-03-2020 hasta las 11:00 a.m. es la fecha y hora limite para ingresar propuesta economica en la plataforma de bionexo. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:44 p.m.Listo esa misma hora la muestras físicas con ficha técnica ??3:45 p.m.siendo las 3:44 p.m. se da por terminado el chat de la referencia.

MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:46 p.m.señores hospital no recibimos respuesta de nuestra observacion NUMERO 5Gracias3:46 p.m.por favor repitala sergio, 3:46 p.m.Se dio cierreAl chat o todavía no ?sergio, 3:47 p.m.siendo las 3:44 p.m. se da por terminado el chat de la referencia. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, Hoy a la(s) 3:45 p.m.Se dio cierre o se pueden seguir haciendo observaciones ?MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:49 p.m.las observaciones estan hechas antes del cierre del chat 3:49 p.m.vamos a responder a la observación 5 que quedo pendiente de Multisuplidora MULTISUPLIDORA EMPRESARIAL SAS, 3:49 p.m.5. ITEM PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA: En este ítem debido a la contingencia y teniendo en cuenta los productos que actualmente manejamos sugerimos el PAPEL HIGIENICO 3 HOJAS ROSAL PLUS GRANDE X 22 MTS el cual podríamos dar cumplimiento ya que la proveeduría de este producto no ha sido afectada por dicho suceso, solicitamos nos sea aceptada esta modificación.3:51 p.m. Respecto al ítem de papel higiénico, se le recomienda que ingrese su oferta y haga la observación respecto a las especificaciones del papel a ofertar por Multisuplidora. Ahora en este momento se da por terminado el chat del proceso.

Se expide a los Veintiséis (26) días del mes de Marzo de 2020.

FIRMADO ORIGINAL

SORAYA TATIANA CACERES SANTOS Subgerente Administrativa