EL SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

CERTIFICA

Que en la fecha, lugar y hora indicados en el cronograma del proceso No: SS20-306 se realizó el chat de grupo **GABYS ESE HUEM**, Cuenta Skype: **ESE HUEM**, con el objeto de recepcionar y absolver observaciones.

Que en constancia se adjunta pantallazo junto con las respectivas comunicaciones.



ESE, 8:59 a.m.
Buenos días, siendo las 9:00 a.m. del día 24 de septiembre de 2020, se da inicio al chat para absolver observaciones sobre el proceso SS20-306, cuyo objeto corresponde a SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA Y ARTROSCOPIA PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

IT, 9:00 a.m.
Buenos días

TRAUMA, 9:01 a.m.
Buenos dia s

Katy Barreto, 9:01 a.m.
buen dia

laura garcia, 9:01 a.m.
Buenos días

Carmen, 9:01 a.m.
Buenos dias

Martha Delgado, 9:01 a.m.
Buenos días

Cucuta Lainstrumentadora, 9:02 a.m.
buenos dias

Katy Barreto, 9:06 a.m.
si como proponente al proceso de licitación n SS20-306, deseo presentarme el el grupo 6 material de osteosíntesis especial en acero / titanio pero no se cuenta con todo los sistemas que presenta el anuncio sino con una parte de los sistemas es aceptada la propuesta

comercial dipromedicos, 9:07 a.m.
Buenos días

ESE, 9:13 a.m.
Buen día Katy Barreto, de conformidad con el Anuncio Público, acápite de tipos de oferta, deberán presentarse completo todas las especificaciones técnicas indicadas por cada grupo

IT, 9:14 a.m.
Buenos días, se puede ampliar la fecha de entrega, ojala para octubre?

comercial dipromedicos, 9:15 a.m.
La empresa Dipromedicos S.A.S. manifiesta su inconformidad por la manera en que el presente proceso está siendo llevado a cabo. Primero que nada, por el principio de publicidad, transparencia y buena fé, nos parece inaceptable que un proceso sea publicado a las 5: 55 p.m. (Ayer 23 de septiembre de 2020) y pretendan realizar al día inmediatamente siguiente (hoy 24 de septiembre de 2020) las observaciones a las 9: 00 a.m. dejando un lapso de tiempo hábil y laboral de 1 hora y 5 minutos para analizar todo un pliego y poder realizar las debidas observaciones. Se observa un proceso viciado. Solicitamos sea ampliado el plazo de presentación de observaciones

laura garcia, 9:20 a.m.
Buen día, solicitamos se contemple la posibilidad de presentar el Grupo 7 por sistemas, ya que nos especializamos en columna y este grupo incluye Craneoplastia. Gracias

ESE, 9:23 a.m.
Mediimplantes No es posible ampliar fechas de entrega de la propuesta, toda vez que se requiere contar con stock de material de osteosíntesis para la atención integral de los pacientes que lo requieran

Katy Barreto, 9:24 a.m.
Solicitamos a la entidad revisar los opción de desglosar los grupos por sistemas del proceso N SS20-306 , esto permite la pluridad de oferentes

comercial dipromedicos, 9:27 a.m.
Buen día, solicitamos se contemple la posibilidad de presentar el Grupo 7 por sistemas, ya que nos especializamos en columna y este grupo incluye Craneoplastia. Gracias
Estoy de acuerdo con lo mencionado por este oferente, lo mismo sucede en todos los demás grupos, se esta limitando la pluralidad de oferentes al momento de amarrar de esa manera todos los grupos del presente proceso, por eso solicitamos que sea requerido cada uno de los sistemas separados según la patología de los pacientes, velando por la pluralidad de oferentes y por la libre competencia, evitando reprocesos

comercial dipromedicos, 9:27 a.m.
Solicitamos a la entidad revisar los opción de desglosar los grupos por sistemas del proceso N SS20-306 , esto permite la pluridad de oferentes

Estoy de acuerdo con lo mencionado por este oferente, lo mismo sucede en todos los demás grupos, se esta limitando la pluralidad de oferentes al momento de amarrar de esa manera todos los grupos del presente proceso, por eso solicitamos que sea requerido cada uno de los sistemas separados según la patología de los pacientes, velando por la pluralidad de oferentes y por la libre competencia, evitando reprocesos

laura garcia, 9:29 a.m.
Por favor nos puede confirmar la vigencia del contrato, no es clara en el pliego

ESE, 9:29 a.m.
Dipromedicos, en atención a su solicitud y en aras de garantizar los principios de selección, continuaremos con el espacio de observaciones programado para el día de hoy hasta las 11 de la mañana y se dará alcance 1 hora adicional de observaciones para el día lunes de 8 a 9 a.m. por este mismo medio

rafael, 9:30 a.m.
.

Gloribeth, 9:31 a.m.
Buenos días a todos los presentes, la empresa Promed Quirúrgicos coincide sin lugar a dudas con lo manifestado por la sra. Katy Barreto y la empresa Dipromedicos en cuanto a la imposibilidad de que haya pluralidad de oferentes, teniendo en cuenta que se están amarrando los sistemas en un solo grupo.

Gloribeth, 9:32 a.m.
Solicitamos de manera respetuosa, se pueda evaluar la posibilidad de poder hacer la presentación de la oferta por sistemas

hualo, 9:34 a.m.
ya no aleguen mas y pidan a la procuraduria y arcn que vigilen esta contratacion

ESE, 9:34 a.m.
laura García, Katy Barreto y Dipromedicos, desde el punto de vista técnico, la organización del proceso por grupos busca un correcto desarrollo y plena ejecución funcional en el quirófano y permitirá a la institución una simplificación para la programación de las cirugías así como la optimización en la oferta de los grupos

comercial dipromedicos, 9:39 a.m.
laura García, Katy Barreto y Dipromedicos, desde el punto de vista técnico, la organización del proceso por grupos busca un correcto desarrollo y plena ejecución funcional en el quirófano y permitirá a la institución una simplificación para la programación de las cirugías así como la optimización en la oferta de los grupos
Seria buenos que esto sea demostrado con evidencia científica, porque actualmente la gran mayoría de hospitales en el país que velan por la pluralidad de oferentes y la transparencia en los procesos de licitación o convocatoria publica, han decido separar los sistemas porque no esta comprobado que sea necesario tener todo de una misma marca como pretenden hacer ver ustedes en el presente proceso.

Katy Barreto, 9:39 a.m.
Como proveedor de la institución , no es entendible cuando el hospital Erasmo Meoz entidad publica se a caracterizado por permitir la pluralidad de oferentes en las anteriores licitaciones realizadas y se ha ejecutado en forma correcta la programación de cirugías y el desarrollo funcional del quirófano de la institución.

comercial dipromedicos, 9:40 a.m.
Dipromedicos, en atención a su solicitud y en aras de garantizar los principios de selección, continuaremos con el espacio de observaciones programado para el día de hoy hasta las 11 de la mañana y se dará alcance 1 hora adicional de observaciones para el día lunes de 8 a 9 a.m. por este mismo medio
Señores, el lunes que ustedes mencionan es 28 de septiembre. Según el cronograma, la oferta se entrega el 30 de septiembre. Por lo tanto, se debe también ampliar el plazo de presentación de las ofertas pues no se puede

preparar una oferta completa de un día para otra, pues al no haberse resuelto a las observaciones, hay incertidumbre por parte de los oferentes para presentar su propuesta.

ESE, 9:41 a.m.
Laura García revisado el Anuncio se adendara lo correspondiente a la vigencia de los productos, de forma que sea clara y acorde al proceso de selección

Gloribeth, 9:41 a.m.
Con todo respeto, no entiendo porque entorpecería el proceso de programación de cirugía, puesto que las programaciones quirúrgicas se hacen con base a una solicitud especifica en la cual se hace referencia a un sistema particular según sea el requerimiento no al grupo completo presentado o adjudicado en la licitación.

laura garcia, 9:42 a.m.
Se solicita muy respetuosamente ampliar el plazo, teniendo en cuenta que el día lunes tendremos otro espacio para resolver observaciones, no es posible realizar entrega el día miércoles, por que hay oferentes que somos de otras ciudades.

comercial dipromedicos, 9:43 a.m.
1. Informar las razones de carácter objetivo por las cuales un proceso licitatorio cuya cuantía asciende a los mil ochocientos millones de pesos ($1.800.000.000) como presupuesto el cual tiene como objeto el suministro de "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA Y ARTROSCOPIA E.S.E.", que guarda inescindible conexión con el derecho a la salud y a la vida de los pacientes solo cuenta con un término de dos horas y ahora una hora adicional mediante chat por Skype para resolver las observaciones planteadas vulnerando de manera clara paladina y evidente el principio de planeación y selección objetiva. Tiempo que muchas veces no es suficiente para realizar la aclaración de todas las dudas planteadas por los posibles oferentes.

Katy Barreto, 10:00 a.m.
Solicitamos a la entidad muy respetuosamente modificar la fecha de entrega de las propuestas del proceso N SS20-306,.

Cucuta Lainstrumentadora, 10:07 a.m.
Buen día La Instrumentadora solicita de manera respetuosa ampliación en la fecha del cierre del proceso SS20-306

comercial dipromedicos, 10:10 a.m.
Se evidencia una vez mas, que el chat de skype no es el mejor método para dar respuesta a las observaciones de los oferentes.

Rosalba, 10:13 a.m.
buenos dias

Katy Barreto, 10:15 a.m.
Señores Hospital Erasmo Meoz llevamos 20 minutos sin recibir respuesta por parte de ustedes , agradezco comunicarnos si el chat continua o se va a reprogramar o si las observaciones se pueden hacer llegar por escrito a la entidad

Gloribeth, 10:15 a.m.
Solicitamos por parte de Promed Quirúrgicos, de manera atenta y respetuosa se realice una ampliación en términos de tiempo para la fecha de cierre del proceso, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y la nueva fecha propuesta por ustedes para aclaración de dudas y observaciones al procesos SS20-306

Rosalba, 10:18 a.m.
buen día de acuerdo a los comentarios que he podido leer se observa que la mayoría de las casas comerciales no cuenta con los grupos completos como se solicita en el anuncio publico. Lo ideal seria que cada casa hiciera la propuesta de acuerdo con los sistemas que tiene para ofertar haciendo las observaciones pertinentes para cada empresa de acuerdo a las especificaciones técnicas que se manejan. pero si es requisito el grupo completo con todos los sistemas creo que es casi imposible tenerlos con las especificaciones iguales a las solicitadas.

ESE, 10:21 a.m.
No es posible ampliar el plazo para presentar ofertas, toda vez que por la normalización de las actividades, con ocasión de las instrucciones impartidas por el gobierno nacional, se estima un incremento de la demanda de pacientes aunado a la necesidad de contar con stock en forma permanente en la Central de Esterilización de la Institución, para el evento en que sea necesario practicar una intervención quirúrgica, por lo cual la ESE HUEM debe disponer del suministro de ellos, en forma inmediata.
Adicionalmente, la posibilidad de otorgar una hora adicional para la realización del chat de observaciones no es óbice para ampliar el plazo de presentación de propuestas, los oferentes interesados deben preparar su propuesta conforme las indicaciones estipuladas en el Anuncio, sin perjuicio de las decisiones que podrían llegar a adoptarse el día lunes 28 de septiembre.
En cuanto a la oferta por grupos como anteriormente se indicó, garantiza un correcto funcionamiento del quirófano brindando una mayor optimización y programación de las cirugías, por consiguiente no es posible modificar este parámetro.

Rosalba, 10:25 a.m.
otra consulta voy a enviar fotos del grupo 1 que aparece en el bionexo y el grupo 1 que aparece en el anuncio no concuerdan.

comercial dipromedicos, 10:27 a.m.
Se evidencia que la E.S.E. HUEM, esta obviando los requerimientos de la mayoría de oferentes, vulnerando fehacientemente el principio de de pluralidad de oferentes, transparencia e igualdad

ICOMMERCE COMERCIAL2, 10:27 a.m.
SI

ESE, 10:30 a.m.
Agradecemos los soportes enviados sobre las diferencias encontradas en el grupo 1 de bionexo y del anuncio, se revisará y aclarará la situación

rafael, 10:32 a.m.
Cordial saludo, favor confirmar si el lunes habrá jornada de observaciones y en que horario

ESE, 10:34 a.m.
Buen día como ya se indicó, se dará un espacio de una hora adicional de observaciones de 8 a 9 de la mañana con la finalidad de que los oferentes tengan la posibilidad de absolver sus inquietudes

Patricia, 10:34 a.m.
Buen día. Agradezco confirmar si la propuesta se debe presentar con muestras físicas de productos. Gracias

ESE, 10:38 a.m.
Patricia, teniendo en cuenta los lineamientos adoptados con ocasión de la pandemia Covid-19, para el presente proceso de selección no habrá presentación física, solo se requiere la presentación de fichas técnicas en el orden estricto del cuadro de especificaciones técnicas del Anuncio Público

comercial dipromedicos, 10:39 a.m.
Agradecemos dar respuestas a las observaciones enviamos hace casi una hora que fueron obviadas por parte de la E.S.E.

Patricia, 10:39 a.m.
Gracias
Igualmente se presenta por bionexo y se envía la parte técnica y documentación por correo electrónico?

ESE, 10:41 a.m.
dipromedicos favor verificar el chat, se dio una respuesta unificada a todos los oferentes acerca de las inquietudes suscitadas sobre la oferta y ampliación del cronograma

comercial dipromedicos, 10:41 a.m.
Seria buenos que esto sea demostrado con evidencia científica, porque actualmente la gran mayoría de hospitales en el país que velan por la pluralidad de oferentes y la transparencia en los procesos de licitación o convocatoria publica, han decido separar los sistemas porque no esta comprobado que sea necesario tener todo de una misma marca como pretenden hacer ver ustedes en el presente proceso.
??!!

comercial dipromedicos, 10:41 a.m.
1. Informar las razones de carácter objetivo por las cuales un proceso licitatorio cuya cuantía asciende a los mil ochocientos millones de pesos ($1.800.000.000) como presupuesto el cual tiene como objeto el suministro de "MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS DE ORTOPEDIA GENERAL, MATERIALES ESPECIALES, NEUROCIRUGÍA, MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE MANO, LÍNEA BLANDA Y ARTROSCOPIA E.S.E.", que guarda inescindible conexión con el derecho a la salud y a la vida de los pacientes solo cuenta con un término de dos horas y ahora una hora adicional mediante chat por Skype para resolver las observaciones planteadas vulnerando de manera clara paladina y evidente el principio de planeación y selección objetiva. Tiempo que muchas veces no es suficiente para realizar la aclaración de todas las dudas planteadas por los posibles oferentes.
!!??

comercial dipromedicos, 10:41 a.m.
Se evidencia que la E.S.E. HUEM, esta obviando los requerimientos de la mayoría de oferentes, vulnerando fehacientemente el principio de de pluralidad de oferentes, transparencia e igualdad
!!??

comercial dipromedicos, 10:41 a.m.
Seria buenos que esto sea demostrado con evidencia científica, porque actualmente la gran mayoría de hospitales en el país que velan por la pluralidad de oferentes y la transparencia en los procesos de licitación o convocatoria publica, han decido separar los sistemas porque no esta comprobado que sea necesario tener todo de una misma marca como pretenden hacer ver ustedes en el presente proceso.
Esta, por ejemplo, no se han referido al respecto.

comercial dipromedicos, 10:42 a.m.
Se evidencia una vez mas, que el chat de skype no es el mejor método para dar respuesta a las observaciones de los oferentes.
Ni esta

ESE, 10:43 a.m.
patricia, así es, la oferta se realiza por bionexo y envio de la documentación física y/o electrónica conforme lo estipulado en el Anuncio Público

Patricia, 10:45 a.m.
Agradezco tener en consideración que por temas de emergencia nacional se debería recibir la documentación vía correo electrónico. En el anuncio público mencionan que se deben presentar originales en físico en la oficina GABYS de la Ese

ESE, 10:46 a.m.
en relación con las partes que referencia del chat, algunas son apreciaciones personales y subjetivas frente a las condiciones del anuncio público no observaciones como tal, por esa razón, no es posible dar una respuesta clara y concreta

comercial dipromedicos, 10:48 a.m.
No son subjetivas, son apreciaciones que no solo nosotros hemos tenido, sino la mayoría de oferentes acá presentes, a las cuales el hospital solo ha obviado

ESE, 10:48 a.m.
Agradezco tener en consideración que por temas de emergencia nacional se debería recibir la documentación vía correo electrónico. En el anuncio público mencionan que se deben presentar originales en físico en la oficina GABYS de la Ese
para aclarar su observación se invita a revisar el folio 22 del anuncio público, el cual dispone "En el evento de remitirse la propuesta técnica y sus anexos en forma electrónica, el proponente debe enviarlas exclusivamente a las direcciones electrónicas establecidas en el primer folio del presente anuncio, con antelación a la hora y día fijado para el cierre en el cronograma, so pena del rechazo de la oferta. Adicionalmente deben allegarse en forma física de manera previa a la evaluación".

ESE, 10:53 a.m.
No son subjetivas, son apreciaciones que no solo nosotros hemos tenido, sino la mayoría de oferentes acá presentes, a las cuales el hospital solo ha obviado
La finalidad del chat es absolver inquietudes eminentemente objetivas sobre las estipulaciones del anuncio público, no realizar una discusión sobre apreciaciones subjetivas de los oferentes

ESE, 11:00 a.m.
siendo las 11 de la mañana del día 24/09/2020, se da por finalizado el chat programado, esperando absolver el día lunes 28 de septiembre de 2020, en el horario de 8 a 9 a.m. nuevas inquietudes sobre el proceso SS20-306

Se expide a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2020.

MARIBEL TRUJILLO BOTELLO
Subgerente de Servicios de Salud

Aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS