

CODIGO:BS-FO-057

VERSION: 2

FECHA: NOV 2018

PAGINA1 de 7

ADENDA

ADENDA No: 01 AL ANUNCIO PÚBLICO

PROCESO No: SS21-331

1. OBJETO CONTRACTUAL

SUMNISTRO REACTIVOS DE INMUNOLOGIA-HEMATOLOGIA-COAGULACION-GASES ARTERIALES, INMUNOLOGIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INMUNOHEMATOLOGIA ESPECIAL, QUIMICA-UROANALISIS, MICROBIOLOGIA CON APOYO TEGNOLOGICO Y MATERIALES E INSUMOS VARIOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

2. OBSERVACIONES

Publicado el anuncio público, dentro del plazo fijado en el cronograma se presentaron las siguientes observaciones:

No:	rvaciones: NOMBRE	OBSERVACION	RESPUESTA
NO.	NOWIDE	Solicitamos a la entidad por favor	
	RENATO FRANCISCO GUIDA DE ANDREIS - BIOCLINICOS SANTANDER	aclarar las presentaciones a ofertar de acuerdo a la cantidad solicitada de los siguientes ítems teniendo en cuenta que en el anuncio se relaciona UNIDAD y en la plataforma de Bionexo se relaciona caja o viceversa, en el caso de los Paneles Filamarray agradecemos a la entidad corregir las presentación en la plataforma Bionexo, ya que estos productos su presentación comercial es caja x 30 y no caja x 6 unidades	los códigos 30997 PANEL FILAMRRAY GASTROINTESTINAL, 30995 PANEL FILAMRRAY MENINGITIS, 30994 PANEL FILAMRRAY RESPIRATORIO, 30996 PANEL FILAMRRAY SEPSIS, se ajustó en la Plataforma Bionexo la presentación tal como se estipuló en el Anuncio Público a CAJA x 30 UNIDADES
1		30997 PANEL FILAMRRAY GASTROINTESTINAL CAJAX30 30995 PANEL FILAMRRAY MENINGITIS CAJA X30 30994 PANEL FILAMRRAY RESPIRATORIO CAJAX30 30996 PANEL FILAMRRAY SEPSIS CAJAX30	
		31085 ANTIGENO SARS CO2	Respecto al ítem 31085 ANTIGENO SARS CO2 se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 4600 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 25, deben registrar el valor equivalente a 184 cajas x 25 unidades cada una
		31072 AGAR CHOCOLATE + POLIVITEX	Respecto al ítem 31072 AGAR CHOCOLATE + POLIVITEX se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 90 unidades en CAJA X 20, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 10, deben registrar el valor equivalente a 180 cajas x 10 unidades cada una
		30626 ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL AL 96%	Respecto al ítem 30626 ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL AL 96% teniendo en cuenta que no es posible realizar una equivalencia para hacer



CODIGO:BS-FO-057 VERSION: 2 FECHA: NOV 2018

PAGINA2 de 7

ADENDA

		PAGINAZ de I
		acordes las cantidades del Anuncio con las de Bionexo, se modificó en la Plataforma de Bionexo la Presentación ajustándolo a la especificación requerida en el Anuncio Público, esto es, GALON, para un total de 5 galones
	21325 HISOPOS DE NYLON	Respecto al ítem 21325 HISOPOS DE NYLON se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 1000 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 50, deben registrar el valor equivalente a 20 cajas x 50 unidades cada una
	30957 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS COCAINA X20 PRUEBAS	Respecto al ítem 30957 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS COCAINA X20 PRUEBAS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 320 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 20 Unid, deben registrar el valor equivalente a 16 cajas x 20 pruebas cada una
	30959 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS MORFINA X20 PB	Respecto al ítem 30959 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS MORFINA X20 PB se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 320 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 20 Unid, deben registrar el valor equivalente a 16 cajas x 20 pruebas cada una
	30958 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS MARIHUANA X20 PB	Respecto al ítem 30958 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS MARIHUANA X20 PB se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 320 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 20 Unid, deben registrar el valor equivalente a 16 cajas x 20 pruebas cada una
	30955 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS BARBITURICOS X 20 PB	Respecto al ítem 30955 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS BARBITURICOS X 20 PB se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 320 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 20 Unid, deben registrar el valor equivalente a 16 cajas x 20 pruebas cada una
	20056 DDUEDAS	

30956 PRUEBAS

Respecto al ítem 30956 PRUEBAS



CODIGO:BS-FO-057

VERSION: 2

FECHA: NOV 2018

PAGINA3 de 7

ADENDA

L		PAGINAS de 7
	TOXICOLOGICAS RAPIDAS BENZODIAZEPINAS X20 PB	TOXICOLOGICAS RAPIDAS BENZODIAZEPINAS X20 PB se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 320 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 20 Unid, deben registrar el valor equivalente a 16 cajas x 20 pruebas cada una
	30512 TUBO DE ENSAYO (PLASTICO) 12 X 75 (SIN TAPA)	Respecto al ítem 30512 TUBO DE ENSAYO (PLASTICO) 12 X 75 (SIN TAPA) teniendo en cuenta el cambio de la presentación en el mercado, se modificó en la Plataforma de Bionexo la Presentación ajustándolo a la especificación requerida en el Anuncio Público, esto es, PAQUETE X 500 TUBO DE ENSAYO 12X75
	30984 TUBOS EPPENDORF DE 2ml X 500 UNDS	Respecto al ítem 30984 TUBOS EPPENDORF DE 2ml X 500 UNDS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 4000 unidades en presentación x 500, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es BOLSA X 1000 UNID, deben registrar el valor equivalente a 4 bolsas x 1000 unidades cada una
	30516 TUBO AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPA LILA x 500 microlitros X 100	Respecto al ítem 30516 TUBO AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPA LILA x 500 microlitros X 100 se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 2600 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 100, deben registrar el valor equivalente a 26 cajas x 100 unidades cada una
	30520 TUBO AL VACIO TAPA LILA CON EDTAK2 DE 2.0 ML X50 UNIDADES	Respecto al ítem 30516 TUBO AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPA LILA x 500 microlitros X 100 se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 27000 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 50 UNIDADES, deben registrar el valor equivalente a 540 cajas x 50 unidades cada una
	30519 TUBO AL VACIO TAPA AZUL 2.0 ml X50 UNDS	Respecto al ítem 30519 TUBO AL VACIO TAPA AZUL 2.0 ml X50 UNDS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 8400 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma



CODIGO:BS-FO-057	
VERSION: 2	
FECHA: NOV 2018	
PAGINA4 de 7	

Respecto al ítem 30759 TEST DE GUAYACO-SANGRE OCULTA EN

HECES POR INTERMEDIACION DE HEMOGLOBINA DE COMPONENTES

ADENDA

		1 AGINA4 de 1
		de Bionexo, esto es CAJA X 50 UNIDADES, deben registrar el valor equivalente a 168 cajas x 50 unidades cada una
	30553 TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA AZUL 1 MLx100	Respecto al ítem 30553 TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA AZUL 1 MLx100 se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 300 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 100, deben registrar el valor equivalente a 3 cajas x 100 unidades cada una
	30522 TUBO AL VACIO 4,0 ml (3,5)TAPA AMARILLA CON GEL X100 UNDS	Respecto al ítem 30522 TUBO AL VACIO 4,0 ml (3,5)TAPA AMARILLA CON GEL X100 UNDS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 7200 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 100, deben registrar el valor equivalente a 72 cajas x 100 unidades cada una
	30524 TUBO AL VACIO 5.0 ml TAPA AMARILLO CON GEL X100 UNDS	Respecto al ítem 30524 TUBO AL VACIO 5.0 ml TAPA AMARILLO CON GEL X100 UNDS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 26000 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 100, deben registrar el valor equivalente a 260 cajas x 100 unidades cada una
	30985 TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA ROJA 1ML X100 UNDS	Respecto al ítem 30985 TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA ROJA 1ML X100 UNDS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 400 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 100, deben registrar el valor equivalente a 4 cajas x 100 unidades cada una
	30529 TUBO VERDE C.H. X 4 ml X 50 UNID	Respecto al ítem 30529 TUBO VERDE C.H. X 4 ml X 50 UNID se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 100 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 50, deben registrar el valor equivalente a 2 cajas x 50 unidades cada una
11 1		Decreete at them 20750 TECT DELL

30759 TEST DE GUAYACO-SANGRE OCULTA EN HECES

POR INTERMEDIACION DE



CODIGO:BS-FO-057
VERSION: 2
FECHA: NOV 2018
PAGINA5 de 7

ADENDA

COMPONENTES FENOLICOS DE LA RESINA DE GUAYACO X 96 PRUEBAS GUAYACO X 96 PRUEBAS se al que de conformidad con el Anu Público se solicitan 96 unidades, consiguiente conforme la presenta señalada en la Plataforma de Bior esto es CAJA X 96 PRUEBAS, de registrar el valor equivalente a 1 caj	COMPONENTES FENOLICOS GUAYACO X 96 PRUEBAS se aclara DE LA RESINA DE GUAYACO X que de conformidad con el Anuncio
---	--

3. MODIFICACIONES

Teniendo en cuenta las observaciones planteadas se realizan las siguientes modificaciones:

Con relación al código 30997 PANEL FILAMRRAY GASTROINTESTINAL, se ajustó en la Plataforma Bionexo la presentación tal como se estipuló en el Anuncio Público a CAJA x 30 UNIDADES

Con relación al código 30995 PANEL FILAMRRAY MENINGITIS, se ajustó en la Plataforma Bionexo la presentación tal como se estipuló en el Anuncio Público a CAJA x 30 UNIDADES

Con relación al código 30994 PANEL FILAMRRAY RESPIRATORIO, se ajustó en la Plataforma Bionexo la presentación tal como se estipuló en el Anuncio Público a CAJA x 30 UNIDADES

Con relación al código 30996 PANEL FILAMRRAY SEPSIS, se ajustó en la Plataforma Bionexo la presentación tal como se estipuló en el Anuncio Público a CAJA x 30 UNIDADES

Respecto al ítem 30626 ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL AL 96%, se modificó en la Plataforma de Bionexo la Presentación ajustándolo a la especificación requerida en el Anuncio Público, esto es, GALON, para un total de 5 galones

Respecto al ítem 30512 TUBO DE ENSAYO (PLASTICO) 12 X 75 (SIN TAPA), se modificó en la Plataforma de Bionexo la Presentación ajustándolo a la especificación requerida en el Anuncio Público, esto es, PAQUETE X 500 TUBO DE ENSAYO 12X75

Modifíquese el plazo previsto en el CRONOGRAMA para la presentación de la oferta, de la siguiente manera:

No.	ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
3	PLAZO PRESENTACION OFERTA - INCLUYENDO ENVIO DE FICHA TÉCNICAY ACREDITACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES: EXPERIENCIA, CAPACIDAD JURIDICA, CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL. Y POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA- CIERRE.	Hasta el 24/09/2021 Hora:05:00 P.M.	www.bionexo.com.co y envío de propuesta (incluye ficha técnica) (documentos firmados – escaneados) y envío originales a la E.S.E HUEM – oficina GERENCIA Avenida 11E Nº 5AN-71 Guaimaral – Cúcuta – Colombia.

4. ACLARACIONES

Se realizan las aclaraciones teniendo en cuenta las observaciones planteadas, con el objeto de salvaguardar los principios que rigen la contratación estatal y los fines de la E.S.E. HUEM.

Respecto al ítem 31085 ANTIGENO SARS CO2 se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 4600 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 25, deben registrar el valor equivalente a 184 cajas x 25 unidades cada una

Respecto al ítem 31072 AGAR CHOCOLATE + POLIVITEX se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 90 unidades en CAJA X 20, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 10, deben registrar el valor equivalente a 180 cajas x 10 unidades cada una

Respecto al ítem 21325 HISOPOS DE NYLON se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 1000 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 50, deben registrar el valor equivalente a 20 cajas x 50 unidades cada una

Respecto al ítem 30957 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS COCAINA X20 PRUEBAS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 320 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 20 Unid, deben registrar el valor equivalente a 16 cajas x 20 pruebas cada una



CODIGO:BS-FO-057	
VERSION: 2	
FECHA: NOV 2018	
PAGINA6 de 7	

ADENDA

Respecto al ítem 30959 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS MORFINA X20 PB se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 320 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 20 Unid, deben registrar el valor equivalente a 16 cajas x 20 pruebas cada una

Respecto al ítem 30958 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS MARIHUANA X20 PB se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 320 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 20 Unid, deben registrar el valor equivalente a 16 cajas x 20 pruebas cada una

Respecto al ítem 30955 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS BARBITURICOS X 20 PB se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 320 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 20 Unid, deben registrar el valor equivalente a 16 cajas x 20 pruebas cada una

Respecto al ítem 30956 PRUEBAS TOXICOLOGICAS RAPIDAS BENZODIAZEPINAS X20 PB se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 320 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 20 Unid, deben registrar el valor equivalente a 16 cajas x 20 pruebas cada una

Respecto al ítem 30984 TUBOS EPPENDORF DE 2ml X 500 UNDS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 4000 unidades en presentación x 500, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es BOLSA X 1000 UNID, deben registrar el valor equivalente a 4 bolsas x 1000 unidades cada una

Respecto al ítem 30516 TUBO AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPA LILA x 500 microlitros X 100 se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 2600 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 100, deben registrar el valor equivalente a 26 cajas x 100 unidades cada una

Respecto al ítem 30516 TUBO AL VACIO MICROTAINER CON EDTAK2 TAPA LILA x 500 microlitros X 100 se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 27000 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 50 UNIDADES, deben registrar el valor equivalente a 540 cajas x 50 unidades cada una

Respecto al ítem 30519 TUBO AL VACIO TAPA AZUL 2.0 ml X50 UNDS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 8400 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 50 UNIDADES, deben registrar el valor equivalente a 168 cajas x 50 unidades cada una

Respecto al ítem 30553 TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA AZUL 1 MLx100 se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 300 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 100, deben registrar el valor equivalente a 3 cajas x 100 unidades cada una

Respecto al ítem 30522 TUBO AL VACIO 4,0 ml (3,5)TAPA AMARILLA CON GEL X100 UNDS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 7200 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 100, deben registrar el valor equivalente a 72 cajas x 100 unidades cada una

Respecto al ítem 30524 TUBO AL VACIO 5.0 ml TAPA AMARILLO CON GEL X100 UNDS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 26000 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 100, deben registrar el valor equivalente a 260 cajas x 100 unidades cada una

Respecto al ítem 30985 TUBO AL VACIO MICROTAINER TAPA ROJA 1ML X100 UNDS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 400 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 100, deben registrar el valor equivalente a 4 cajas x 100 unidades cada una



CODIGO:BS-FO-057
VERSION: 2
FECHA: NOV 2018
PAGINA7 de 7

ADENDA

Respecto al ítem 30529 TUBO VERDE C.H. X 4 ml X 50 UNID se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 100 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 50, deben registrar el valor equivalente a 2 cajas x 50 unidades cada una

Respecto al ítem 30759 TEST DE GUAYACO-SANGRE OCULTA EN HECES POR INTERMEDIACION DE HEMOGLOBINA DE COMPONENTES FENOLICOS DE LA RESINA DE GUAYACO X 96 PRUEBAS se aclara que de conformidad con el Anuncio Público se solicitan 96 unidades, por consiguiente conforme la presentación señalada en la Plataforma de Bionexo, esto es CAJA X 96 PRUEBAS, deben registrar el valor equivalente a 1 cajas x 96 pruebas cada una

La presente adenda forma parte integrante del contrato y deben tenerse en cuenta en las respectivas ofertas.

Se expide en San José de Cúcuta, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2021.

Original firmado

MARIBEL TRUJILLO BOTELLO Subgerente de Servicios de Salud

Revisó y Aprobó: Jorge Roosevelt Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS