Subastas inversa

Resumen de la Sesión Pública de Subasta

A las 07:59 horas del día 23/01/15 en la dirección AVENIDA 11E # 5 AN 71, de la ciudad de Cúcuta - NST, se reunieron el Moderador Oficial de la Subasta de este organo contratante y los respectivos miembros del equipo de soporte, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley... SS15-068 para realizar los procedimientos relativos a la Subasta Núm. 50.
OBJETO: SUBASTA ELECTRÓNICA DISPOSITIVOS

El moderador abrió la Sesión Pública en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los subastas, divulgando las propuestas recibidas. Se abrió en seguida la fase de pujas para la calificación de los licitantes de acuerdo con las pujas ofertadas.

Las propuestas enviadas tuvieron los siguientes precios presentados:

	 Pr	oducto				Respuestas			
4	SISTEMA DE 3.		Stole 9. Cin C n. a	Proveedor	•	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
1	Código: Cantidad:	70103 1	Stein & Cia S.a.s.		*** ***	572.200,0000	572.200,0000	AUXEIN	1
	SISTEMA DHS :	135? Y DCS 95? 70105	Lh S.a.s	Proveedor		Precio 1.394.000,0000	Valor total 1.394.000,0000	Marca KANGHUI	Emb. C/
Q.	Cantidad:	1	Hospiclinic De Colo	ombia S.a.s.	•	1.394.000,0000	1.394.000,0000	AUXEIN MEDICAL	1
			Osteomedical S.a.			1.394.000,0000	1.394.000,0000	HEALTH-JOY	1
_	SISTEMA TORN CANULADOS 4.		Stein & Cia S.a.s.	Proveedor		Precio 358.900,0000	Valor total 358.900,0000	Marca AUXEIN	Emb. C/
3	Código:	70106	in Winy Wines				·		
	Cantidad:	. 1	and subs		.*				
4	CON SCHANZ AUTOPERFORA	ELVIS COMPLETO WITES	Hospidinic De Colo Stein & Cia S.a.s.	Proveedor ombia S.a.s.		Precio 1.300.000,0000 1.300.000,0000	Valor total 1.300.000,0000 1.300.000,0000	Marca INNOMED AUXEIN	Emb. C/ 1 1
	Código: Cantidad:	701070001 1					·		
5	FIJADOR DE PE CON SCHANZ AUTOPERFORA	MUR COMPLETO	Stein & Cia S.a.s.	Proveedor		Precio 1.300.000,0000	Valor total 1.300.000,0000	Marca AUXEIN	Emb. C/
_	Código:	701070002							
	Cantidad:								
6	FIJADOR DE TI CON SCHANZ AUTOPERFORA	·· ·	Stein & Cia S.a.s.	Proveedor		Precio 1.350.000,0000	Valor total 1.350.000,0000	Marca AUXEIN	Emb. C/
•	Código:	701070003							
	Cantidad:	. 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		.:				
7	FIJADOR DE HU CON SCHANZ AUTOPERFORA	JMERO COMPLETO WITES	Hospiclinic De Colo	Proveedor ombia S.a.s.		Precio 1.808.492,0000	Valor total 1.808.492,0000	Marca INNOMEO	Emb. C/
	Código:	701070004							
	Cantidad:	1							
8	FIJADOR DE RA CON SCHANZ AUTOPERFORA	ADIO COMPLETO INTES	Stein & Cia S.a.s.	Proveedor		Precio 1.100.000,0000	Valor total 1.100.000,0000	Marca AUXEIN	Emb. C/
	Código:	701070005							
	Cantidad:	1							
		NER 0.8 X 150 MM	Chain 9. Cia C a -	Proveedor		Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
9	Código: Cantidad:	701080001 1	Stein & Cia S.a.s. Disortho S.a			7.600,0000 7.650,0000	7.600,0000 7.650,0000	AUXEIN surgival	1
	CLAVO KIRSCHI	NER 1.0 X 150 MM	10 July 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Proveedor	-11-57	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/

1.0	Código:	701080002	Stein & Cia S.a.s.		7.600,0000	7.600,0000	AUXEIN	1
	Cantidad:	1	Lh S.a.s		7.650,0000	7.650,0000	KANGHUI	1
			Disortho S.a		7.650,0000	7.650,0000	surgival	1
	CLAVO KIRSCHN	IER 1.2 X 230 MM	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Proveedor	Precio	Vaior total	Marca	Emb. C/
	Código:	701080003	Stein & Cia S.a.s.		7.600,0000	7.600,0000	AUXEIN	1
11	Cantidad:	701000003	Lh S.a.s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.650,0000	7.650,0000	KANGHUI	1
	Canduau.	1	Disortho S.a	1 1 mg 10 1 1	7.650,0000	7.650,0000	SURGIVAL	1
	G 11/0 (G5.00)		The state and constitution and the state and	. v				
	_	IER 1.5 X 230 MM		Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
12		701080004	Stein & Cia S.a.s.		7.600,0000	7.600,0000	AUXEIN	1
	Cantidad:	1	Lh S.a.s	* · ·	7.650,0000	7.650,0000	KANCHUI	. 1
			Disortho S.a		7.650,0000	7.650,0000	SURGIVAL	. 1
	CLAVO KIRSCHN	IER 1.8 X 230 MM	1	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
17	Código:	701080005	Stein & Cia S.a.s.		7.600,0000	7.600,0000	AUXEIN	1
13	Cantidad:	1	Lh S.a.s		7.650,0000	7.650,0000	KANGHUI	1
		-	Disortho S.a		7.650,0000	7.650,0000	SURGIVAL	1
	CLAVO CTETNINA		The second of th	**************************************				E. b. 01
	CLAVO STEINMA		1 h C a a	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
14	Código:	701080006	Lh S.a.s		10.660,0000	10.660,0000	KANGHUI	1
	Cantidad:	1	Stein & Cia S.a.s.	e = e	10.800,0000	10.800,0000	AUXEIN	1
		and the tweet the Atlant	Disortho S.a		10.890,0000	10.890,0000	SURGIVAL	1
	CLAVO STEINMA	N 2.5		Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
4 =	Código:	701080007	Stein & Cia S.a.s.		11.000,0000	11.000,0000	AUXEIN	1
15	Cantidad:	1	Lh S.a.s		11.050,0000	11.050,0000	KANGHUI	1
	Contactua.	•	Disortho S.a	m and a second second	11.050,0000	11.050,0000	SURGIVAL	1
	CLAVO CTEINMA	NZA	The state of the s	Proveedor	Precio	Valor total	Mana	Emb. C/
:	CLAVO STEINMA		Stein & Cia S.a.s.	Proveedor			Marca	· ·
16	Código:	701080008			11.000,0000	11.000,0000	AUXEIN	1
	Cantidad:	1	Lh S.a.s		11.050,0000	11.050,0000	KANGHUI	1
	- w	**************************************	Disortho S.a	The state of the s	11.050,0000	11.050,0000	SURGIVAL	1
	STERIDRAPE			Proveedor	Precio Va	lor total	Marca	Emb. C/
: 47	Código:	701080010	Osteomedical S.a.s		63.294,0000 63		ICAL CONCEPTS	1
17	Cantidad:	1		er en en			EVELOPMENT	
			Disortho S.a		63.294,0000 63	3.294,0000 MEI	DEVE DEVE	1
		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		The second secon		The second section reduction of the second s		
	PATELLA SET			Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
18	Código:	701080011	Trauma Implantes L	.tda 	76.S00,0000	76.500,0000	B-BRAUN	. 1
	Cantidad:	1						
Ţ	CERVIX SET			Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
19		701080012	Trauma Impiantes L	tda	159.000,0000	159.000,0000	B-BRAUN	1
**	Cantidad:							
	Canudau:	1						
	U-DRAPE			Proveedor	Precio \	Valor total	Marca	Emb. C/
	Código:	701080013	Octoomedical S a s		E0 038 0000	58.938,0000	MEDICAL CONCEPTS	1
20	Cantidad:	1	Osteomedicai S.a.s		58.938,0000		DEVELOPMENT	. 1
			Di		F0 020 0000	E0 030 0000	MEDICAL	
			Disortho S.a		58.938,0000	58.938,0000	ONCEPS DEVE	1
	HEMOVAC DE 3.2			Proveedor	Precio V	alor total	Marca	Emb. C/
- 24		- 701080014	Hospidinic De Colom				ASTIMEDICOS	1
21	Courgo.	701000014			e sove			\$ 10 To 100
	Cantidad:	1	Osteomedicai S.a.s		59.784,0000	59.784,0000	PLASTIMEDIC	1
	HEMOVAC DE 4.8			Proveedor	Precio V	alor total	Marca	Emb. C/
22		701080015	Hospiclinic De Colom	without your manage of the contract of the con			ASTIMEDICDS	1
	_	701080013	Dsteomedicai S.a.s				PLASTIMEDIC	1
	Cantidad:							
	HEMOVAC DE 6.4	1		Proveedor	the same and the same and the	alor total	Marca	Emb. C/
23	Código:	701080016	Hospidinic De Colom	nbia S.a.s.	4		ASTIMEDICOS	1
-	Cantidad:	i	Osteomedicai S.a.s	······································	59.784,0000	59.784,0000	PLASTIMEDIC	1
				Commence of the Commence of th	MANAGEMENT AND		10 mm	

	,							
٧	CHIPS ESPONJOSOS DE SCC		Proveedor		Precio	Valor tota	ıl Marca	Emb. C/
24	Código: 701090012	Sy	nthes Colombia S.a.s		750.000,00	750.000,00	000 MTF	1
	Cantidad:	1						
	CHIPS ESPONJOSOS DE 10CC		Proveedor	rii ta	Precio	Valor tota	ol Marca	Emb. C/
		Cur	nthes Colombia S.a.s		1.550,000,00			1
25	Código: 701090013	-5	idles Colonida 5.a.s	•	1.330.000,00	00 1.330.000,0	COMMUNITY	•
	Cantidad:	1 La	Instrumentadora S.a.s.		1.600.000,00	00 1.600.000,0		1
	CHIPS ESPONJOSOS DE 15CC	100	Proveedor		Precio	Valor tota	al Marca	Emb. C/
26	Código: 701090014	Sv	othes Colombia S.a.s		1.380.000.00		-	1
20	Cantidad:		eobiomed Sas		1.429.000,00	7	man and A	1
	Carrouad.							
	CHIPS ESPONJOSOS DE 20CC		Proveedor		Precio	Valor tota	·	Emb. C/
27	Código: 701090015	Syı	thes Colombia S.a.s		2.180.000,00	00 2.180.000,0	600 MTF	1
	Cantidad:	1 ,						
	CHIPS ESPONJOSOS DE 30CC		Proveedor		Precio	Valor tota	il Marca	Emb. C/
28	Código: 701090016	Svi	ithes Colombia S.a.s		2,380,000,00			1
	Cantidad:		reobiomed Sas		2.424.000,00	and the second second		1
	Carrugad.	+ ::				•		
	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE		Proveedor		Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
	1.0	Syı	thes Colombia S.a.s		650.000,0000	650.000,0000	MTF	1
29	Código: 701090017 Cantidad:	1 La	Instrumentadora S.a.s.		695.466,0000	695.466,0000	ISOTIS ORTHOBIOLOGICS INC	1
		Os	eomedical S.a.s		695.466,0000	695.466,0000	CGDBM	1
		Shi	co Ltda		695.466,0000	695.466,0000	MEDTRONIC	1
		Os	eobiomed Sas		695.466,0000	695.466,0000	optium	1
	MATRIT OCCA TIDO DI FEDIDE		The second secon					
, .	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE 2.5		Proveedor		Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
į.	Código: 701090018	Shi	co Ltda	1.	499.116,0000	1.499.116,0000	MEDTRONIC	i
	Cantidad:	1 Syr	ithes Colombia S.a.s		750.000,0000	1.750.000,0000	MTF	1
20	Cariudad:	1 1		÷			ISOTIS	
30		La	Instrumentadora S.a.s.	1.	.795.000,0000	1.795.000,0000	ORTHOBIOLOGICS INC	1
		Osi	eomedical S.a.s	1.	795.000.0000	1.795.000,0000	CGDBM	1
			eobiomed Sas	4		1.795.000,0000	optium	1
			ortho S.a		795.000,0000	1.795.000,0000	RTI	1
	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE		Proveedor		Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
	5.0	: Svr	thes Colombia S.a.s		.880.000,000.088	2.880.000,0000	MTF	1
,	Código: 701090019		dies Coombia 3.a.s		.000.000,0000	2.000.000,0000	ISOTIS	
31	Cantidad:	1 La	Instrumentadora S.a.s.	2.	920.000,0000	2.920.000,0000	ORTHOBIOLOGICS INC	1
		Ost	eomedical S.a.s	2.	920.000,0000	2.920.000,0000	CGDBM	1
		Shi	o Ltda	2.	920.000,0000	2.920.000,0000	MEDTRONIC	1
:		Ost	eobiomed Sas	2.	920.000,0000	2.920.000,0000	optium	1 1
		Dis	ortho S.a	2.	.920.000,0000	2.920.000,0000	RTI	1
: "	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE	771 - 23 - 13	Proveedor		Precio	Valor total	Marca	Emb.
	10.0		the Colombia Co.		030.000,0000	4.030.000,0000	MTF	C/ 1
:	Código: 701090020	Syr	thes Colombia S.a.s		.030.000,0000	4.050.000,0000	ISOTIS	
	Cantidad:	1 La	Instrumentadora S.a.s.	4.	053.623,0000	4.053.623,0000	ORTHOBIOLOGICS	1
32							INC	į
			eomedical S.a.s		053.623,0000	4.053.623,0000	CGOBM	1
			to Ltda		053,623,0000	4.053.623,0000	MEDTRONIC	. 1
		Ost	eobiomed Sas	1	053.623,0000	4.053.623,0000	optium	1
-		Dis	ortho S.a	4.	053.623,0000	4.053.623,0000	RTI	1
	MATRIZ OSEA CON CHIPS		Proveedor		Precio	Valor tota		Emb. C/
	ESPONJOSO DE 2.5 CC	Syr	thes Colombia S.a.s		1.480.000,00	00 1.480.000,0	000 MTF	1
33) 4.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•				

(B)

	Código: 701090021	Stein & Cia S.a.s.	1.500.000,0000 1.500.000,0000 TISSUENET 1	
	Cantidad: 1	Osteomedical S.a.s	1.500.000,0000 1.500.000,0000 CGDBM 1	
W ()		The second secon	Err	ıb.
	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 5.0 CC	Proveedor	Precio Valor total Marca C	
	Código: 701090022	Synthes Colombia S.a.s	3.300.000,0000 3.300.000,0000 MTF	l
34	Cantidad: 1	La Instrumentadora S.a.s.	ISOTIS 3.346.000,0000 3.346.000,0000 ORTHOBIOLOGICS INC	1
		Osteomedical S.a.s	3.346.000,0000 3.346.000,0000 CGDBM	ı
		Shico Ltda	3.346.000,0000 3.346.000,0000 MEDTRONIC	1
	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 10 CC	Proveedor	Precio Valor total Marca En	
	Código: 701090023	Synthes Colombia S.a.s	5.300.000,0000 5.300.000,0000 MTF	1
35	Cantidad: 1	La Instrumentadora S.a.s.	ISOTIS 5.329.925,0000 5.329.925,0000 ORTHOBIOLOGICS INC	1
		Osteomedical S.a.s	5.329.925,0000 5.329.925,0000 CGDBM	1
٠		Shico Ltda	5.329.925,0000 5.329.925,0000 MEDTRONIC	1
	MATRIZ OSEA CON CHIPS	Proveedor	Precio Valor total Marca Emb	. C/
	ESPONJOSO DE 20 CC	Synthes Colombia S.a.s	7.500.000,0000 7.500.000,0000 MTF 1	
5 6	Código: 701090024 Cantidad: 1			
	MATRIZ OSEA CON CHIPS	Proveedor	Precio Valor total Marca Emb	. C/
	ESPONJOSO DE 0.5 CC	Synthes Colombia S.a.s	370.000,0000 370.000,0000 MTF 1	
.37	Código: 701090025	Osteomedical S.a.s	378.000,0000 378.000,0000 CGDBM 1	
	Cantidad: 1	Shico Ltda	378.000,0000 378.000,0000 MEDTRONIC 1	
	SISTEMA INTRAMEDULAR HUMERAL BLOQUEADO	Proveedor	Precio Valor total Marca	nb. /
38	Código: 70116	Lh 5.a.s		1
	Cantidad: 1	Hospidinic De Colombia S.a.s.	The second secon	1
		Osteomedical S.a.s	1.503.500,000	1
	SISTEMA CLAVO ELASTICO	Proveedor	Precio Valor total Marca Emb	
39	INTRAMEDULAR	Lh S.a.s	178.500,0000 178.500,0000 NARANG 1	-
	Código: 70117 Cantidad: 1	Osteomedical S.a.s	580.000,0000 580.000,0000 HEALTH-JOY 1	
	GRUPO CADERA	Proveedor	Precio Valor total Marca Emb	
	Código: 70CAD	Synthes Colombia S.a.s	23.000.000,0000 23.000.000,0000 DEPUY 1	
40	Cantidad: 1	Hospiclinic De Colombia S.a.s.	23.656.591,0000 23.656.591,0000 SMITH & NEPHEW	L
		Osteomedical S.a.s	23.656.591,0000 23.656.591,0000 GRUPO BIOIMPIANT	ι.
		Disortho S.a	23.656.591,0000 23.656.591,0000 EXACTECH	 L
		The second control of	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	
	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA	Proveedor Synthes Colombia S.a.s	Precio Valor total Marca Emb 4.500.000,0000 4.500.000,0000 DEPUY	· · · · ·
	Código: 70115 Cantidad: 1	Bioart S.a.	4 556 000 0000 4 556 000 0000 WRIGTH 1	
41	- 	1 1	GRUPO	
		Osteomedical S.a.s	4.556.000,0000 4.556.000,0000 BIOIMPIANT	
		Disortho S.a	4.556.000,0000 4.556.000,0000 EXACTECH 1	L
	REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO	Proveedor	Precio Valor total Marca Emb	
42	Código: 70115H	Synthes Colombia S.a.s	7.000.000,0000 7.000.000,0000 DEPUY	
	Cantidad: 1	Disortho S.a	7.061.000,0000 7.061.000,0000 TORNIER 1	L
:	REEMPLAZO DE CUPULA RADIAL	Proveedor	Precio Valor total Marca Emb	. C/
42	Código: 7060CUP	Bioart S.a	3.934.000,0000 3.934.000,0000 WRIGTH MEDICAL	l .
-73	Cantidad: 1	The second of th	er en	l
		Disortho S.a	3,934,000,0000 3,934,000,0000 TORNIER	



,	CORSET DE JEWETT	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
44	Código: 702010003	Trauma Implantes Ltda	215.000,0000	215.000,0000	ORT.SAN J.	1
	Cantidad: 1	Shico Ltda	216.000,0000	216.000,0000	CYBERTECH	. 1
:	and the second s			Valor total	Marca	Emb. C/
	FERULA EN PROLIPOPILENO CON	Proveedor	Precio 57.330,0000	57.330,0000	KAMEX	1
45	CUELLO DE TOBILLO DESCUBIERTO	Shico Ltda	57.330,0000	37.330,0000	MAINEX	-
45						
	Código: 702010004					
	Cantidad: 1				9.8	
	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
46	Código: 702010005	Shico Ltda	27.720,0000	27.720,0000	KAMEX	1
	Cantidad: 1					
	a contraction of the contraction		Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
	BRACE ARTICULADO DE RODILLA	Proveedor	276.150,0000	276.150,0000	KAMEX	1
47	LARGO (6 CORREAS)	Shico Ltda	270.130,0000	270.130,0000	WAITER	•
	Código: 702010008					
	Cantidad: 1	s. American and A. L. and C. a	and the second of	وسومات والمالية		
	BRACE DE MU?ECA DER.	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
48	Código: 702010010	Trauma Implantes Ltda	23.100,0000	23.100,0000	KAMEX	1
	Cantidad: 1	Shico Ltda	23.100,0000	23.100,0000	KAMEX	1
		A service of the serv				F
_	CABESTRILLO PEDIATRICO	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
49	Código: 702010013	Shico Ltda	13.398,0000	13.398,0000	KAMEX	. 1
	Cantidad: 1	Trauma Implantes Ltda	14.000,0000	14.000,0000	COOMEDICA	1
1	CARECTRINA ADO	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
	CABESTRILLO ADO	Trauma Implantes Ltda	15.000,0000	and the second s	COOMEDICA	1
50	Código: 702010014	A company of the control of the cont	15.824,0000	15.824,0000	KAMEX	1
	Cantidad: 1	Shico Ltda	13.024,0000	13.024,0000	INTIFIEX	: -
	MU?EQUERA DE MANO	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
51	Código: 702010017	Shico Ltda	14.553,0000	14.553,0000	KAMEX	1
	Cantidad: 7 02010017					. ,
	Canudad: I	na da				
	CLAVO RETROGRADO	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
52	Código: 70301	Lh S.a.s	1.135.000,0000	1.135.000,0000	KANGHUI	1
	Cantidad: 1	The second secon				
:	Canugad: 1	The second secon	and the second s			
	CLAVO PERITROCANTERICO DE	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
53	FEMUR	Lh S.a.s	2.668.855,0000	2.668.855,0000	KANGHUI	. 1
33	Código: 70302	Osteomedical S.a.s	2,713.280,0000	2.713.280,0000	GRUPO BIOIMPIANT	1
	Cantidad: 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			DIOTHERM	
	SISTEMA HUMERO PROXIMAL	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
	BLOQUEADO	Bioart S,a	2.230,400,0000	2.230.400,0000	TRAUSSON	1
54	Código: 70306	Lh S.a.s	2.230.400,0000	2.230.400,0000	KANGHUI	1
	-	Osteomedical S.a.s	2.230,400,0000	2.230.400,0000	HEALTH-JOY	, 1 ·
	Calludat.	Street, and the second				
	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
55	BLOQUEADO 4 A 10 ORIFICIOS	Lh S.a.s	2.203.500,0000	2.203.500,0000	KANGHUI	1
53	Código: 70308	Bioart S.a	2.223.000,0000	2.223.000,0000	TRAUSSON	1
	Cantidad: 1	Osteomedical S.a.s	2.223.000,0000	2,223,000,0000	HEALTH-JOY	1
:	SISTEMA DE FEMUR DISTAL	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
:	BLOQUEADO 6 A 10 ORIFICIOS	Lh 5.a.s	3.054.050,0000	3.054.050,0000	KANGHUI	1
56	Código: 70309	Osteomedical S.a.s	3.054.050,0000	3.054.050,0000	HEALTH-JOY	1
	Cantidad: 1	the state of the s				
	_	The second secon				Emb C/
	SISTEMA DE TIBIA DISTAL	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
57	BLOQUEADA 4 A 8 ORIFICIOS	Lh S.a.s	2.691.100,0000			Arrio Error
J 7	Código: 70310	Bioart S.a	3.214.333,0000	3.214.333,0000		1
	Cantidad: 1	Osteomedical S.a.s	3.214.333,0000	3.214.333,0000	HEALIH-JUY	1
	SISTEMA DE FEMUR PROXIMAL	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
:		The second secon	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

58	BLOQUEADO 2 A 8 ORIFICIOS	Lh S.a.s	2.768.450,0000	2.768.450,0000	KANGHUI	1
41,	Código: 70311	Osteomedical S.a.s	2.768.450,0000	2.768.450,0000	HEALTH-JOY	1
	Cantidad:	1	The state of the s	- The Way of the Continue of t		
	SISTEMA OLECRANON	AND THE PROPERTY OF THE PROPER				Frank C/
	BLOQUEADO 2 A 6 ORIFICIOS	Proveedor Lh 5,a.s	Precio 1.743.000,0000	Valor total	Marca KANGHUI	Emb. C/
59	Código: 70313	Bioart S.a	عدم ما تعملات بالاستان والريوسية والرا	1.743.000,0000		1
	Cantidad:	1 Osteomedical S.a.s	1.753.000,0000	1.753.000,0000 1.753.000,0000	TRAUSSON	1
	the state of the s	1 Controlled State	1.753.000,0000	1.753.000,0000	HELTH-JOY	
	SISTEMA OLECRANON	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
60	BLOQUEADO 8 A 12 ORIFICIOS	Lh 5.a.s	1.743.000,0000	1.743.000,0000	KANGHUI	1
-	Código: 70710	Bioart S.a	1.753.000,0000	1.753.000,0000	TRAUSSON	1
	Cantidad:	1 Osteomedical S.a.s	1.753.000,0000	1.753.000,0000	HEALTH-JOY	1
	SISTEMA CALCANEO BLO QUEADO	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
61	Código: 70314	Lh S.a.s	2.481.150,0000	2.481.150,0000	KANGHUI	1
	Cantidad:	1 Osteomedical S.a.s	2.481.150,0000	2.481.150,0000	HEALTH-JOY	1
	SISTEMA DE PLACA GANCHO DE	and American September 1997 and 1997 an			T. T. T. T.	
	CLAVICULA	Proveedor Lh S.a.s	Precio	Valor total	Marca KANGHUI	Emb. C/
62	Código: 70318	Osteomedical S.a.s	1.908.250,0000 1.908.250,0000	1.908.250,0000		1
	Cantidad:	1	1.906.250,0000	1.908.250,0000	HEALTH-JOY	1
T.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	🛦 - j. 1905. satur italia ir tota ir suurin ala talaan kalanna kuulin magamista ja kaleeta ja kaleeta ja ka ka ka ka k				·*
-	SISTEMA 3.5 BLOQUEADO	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
63	Código: 70322	Osteobiomed Sas	1.446.000,0000	1.446.000,0000	HEXAGON	4
	Cantidad:	1 ·	÷.	-		
	SISTEMA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADO	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
64		Stein & Cia S.a.s.	1.881.000,0000	1.881.000,0000	AUXEIN	1
÷	Código: 70323					
	Cantidad:	1				** *
	SIST EMA 4.5 BLOQUEADO	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
65	Código: 70324	Stein & Cia S.a.s.	1.407.800,0000	1.407.800,0000	AUXEIN	1 .
03	Cantidad:	1 Hospidinic De Colombia 5.a.s.	1.408.000,0000	1.408.000,0000	INNOMED	1 .
		Osteobiomed Sas	1.408.000,0000	1.408.000,0000	HEXAGON	4
•	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
	BLOQUEADO 4 A 10 ORIFICIOS					, •
:66	Código: 70325	•				
	Cantidad:	1				
	CYCTEMA DE FEMILIO DYCTAL			Malas babal		 Emb <i>Cl</i>
V	SISTEMA DE FEMUR DISTAL BLOQUEADO 6 A 10 ORIFICIOS	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
67	Código: 70326	•				
	_					
	Cantidad:	Landra de la companya				
	SISTEMA DE TIBIA DISTAL	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
68	BLOQUEADA 4 A 8 ORIFICIOS	Stein & Cia S.a.s.	1.111.000,0000	1.111.000,0000	AUXEIN	1
00	Código: 70327					
	Cantidad:					
	SISTEMA DE TIBIA DISTAL	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
	BLOQUEADA 10 A 14 ORIFICIOS	Stein & Cia S.a.s.	2.000.000,0000	2.000.000,0000	AUXEIN	. 1
69	Código: 70310B	*** • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	Cantidad:	l				
	SISTEMA DE CLAVICULA	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
	BLOQUEADO	Stein & Cia S.a.s.	1.680.000,0000	1.680.000,0000	AUXEIN	1
70	Código: 70329	Osteobiomed Sas	1.690.000,0000	1.690,000,0000	HEXAGON	4
	Cantidad: 10329	And the second second	1.030.000,0000	2.050.000,0000	1100001	. !
**	The state of the s	gen in partie i pare que que que a vidante destre la Sala NAMA de Maria de Maria de Carta de				<u> </u>
	SISTEMA ESPECIAL EN L DOBLE	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
71	ACODADO	Hospidinic De Colombia S.a.s.	848.450,0000	848.450,0000	SAN PEDRO	. 1
	Código: 70332					G
		•				



	Cantidad: 1	:				
	SISTEMA PLACA DE OSTEOTOMIA	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
72	Código: 70333	Trauma Implantes Ltda	1.570.000,0000	Service of the service of the service of	SAMPEDRD	1
	Cantidad: 1	Hospidinic De Colombia S.a.s.	1.578.253,0000	and the same of a	SAN PEDRO	1
73	SISTEMA FIJACION ESPINAL TRANSPEDICULAR+ SIST TUTOR INTERNO	Proveedor Synthes Colombia S.a.s	Precio 10.500.000,0000	Valor total 10.500.000,0000	Marca D&S	Emb. C/
	Código: 70401GRUP Cantidad: 1	: 				
	KIT DE CRANEOPLASTIA	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
74	Código: 70404 Cantidad: 1	La Instrumentadora S.a.s.	800.000,0000	800.000,0000 LA	BORATORIOS SL S.A	1
	MALLA TITANIO	r, manatana in a si sa Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
75	Código: 70406	Synthes Colombia S.a.s	4.500.000,0000	4.500.000,0000	D&S	I I
,,,	Cantidad: 1	Disortho S.a	4.645.760,0000	4.645.760,0000	ORTHDFIX	1
,	SISTEMA DE PLACA CERVICAL	Proveedor	Precio	Valantetel	Mana	Eb C/
	ANTERIOR	La Instrumentadora S.a.s.	3.271,470,0000	Valor total 3.271.470,0000	Marca ULRICH	Emb. C/
6	Código: 70407	Osteomedical S.a.s	3.271.470,0000	Karamatan da Kabupatèn	SPINEWAY	1
	Cantidad: 1		N			
	SISTEMA IMPLANTABLE DE PLACA	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
:	TORAXICA Y TORACOLUMBAR	Synthes Colombia S.a.s	6.500.000,0000	6.500.000,0000	D&S	1
77	ANTERIOR	La Instrumentadora S.a.s.	6.651.003,0000	6.651,003,0000	ULRICH	1
••	Código: 70408 Cantidad: 1					
 i	SISTEMA DE FLIACION	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
	OCCIPITO-CERVICAL	Synthes Colombia S.a.s	5.500.000,0000	5.500.000,0000	D&S	1
·78	Código: 70409 Cantidad: 1	1 <u>2 - </u>	,			. -
	CAJAS PARA FUSION	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
	INTERCORPORAL	La Instrumentadora S.a.s.	2.300.000,0000	2.300.000,0000	ULRICH	1
79	Código: 70410	Osteomedical S.a.s	2.300.000,0000		5PINEWAY	1
	Cantidad: 1	Disortho S.a	2.300.000,0000	2.300.000,0000	ORTHOFIX	1
	IMPLANTE CORPECTOMIA	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
6 0	Código: 70411	Synthes Colombia 5.a.s	13.000.000,0000	13.000.000,0000	D&S	1
	Cantidad: 1	La Instrumentadora S.a.s.	13.701.591,0000	13.701.591,0000	ULRICH	1
	GRUPO MAXILOFACIAL EN	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
04	TITANIO	La Instrumentadora S.a.s.	9.271.069,0000	9.271.069,0000	MEDICON	1
:	Código: 705					
	Cantidad: 1					
	RADIO EN TITANIO	Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C/
82	Código: 70602	La Instrumentadora S.a.s.	5.825.786,0000	5.825.786,0000	NORMED	1
	Cantidad: 1	Osteomedical S.a.s	5.825.786,0000	5.825.786,0000	HEALTH-JOY	1
	ARTROSCOPIA RODILLA Y HOMBRO	Proveedor	Precio	Valor total	Marca CONMED	Emb. C/
83	Código: 707	Bioart S.a	16.471.081,0000	16.471.081,0000	LINVATEC	1
	Cantidad: 1					

Después de la etapa de pujas, fueron las siguientes incidencias y los menores precios presentados:

	Produc	cto	Pujas / Inc			
	SISTEMA DE 3.5		Proveedor	Hora		Puja
1	Código:	70103	Stein & Cia S.a.s.	 23/01/15 08:07:0	2	45.000,000

•	Cantidad: 1		
. 1	SISTEMA DHS 135? Y DCS 95?	Proveedor Hora	Puja
2	Código: 70105	Osteomedical S.a.s 23/01/15 08:13:3:	3 700.000,0000
2	Cantidad: 1	Hospidinic De Colombia S.a.s. 23/01/15 08:13:2	900,000,0000
	_	Osteomedicai S.a.s 23/01/15 08:11:2	1.100.000,0000
_	SISTEMA TORNILLOS CANULADOS 4.0 Y 7.0	Proveedor Hora	Puja
3	Código: 70106		
	Cantidad: 1		
	FIJADOR DE PELVIS COMPLETO	Proveedor Hora	Puja
	CON SCHANZ	Hospidinic De Colombia 5.a.s. 23/01/15 08:23:00	44 O C C C C C C C C C C C C C C C C C C
4	AUTOPERFORANTES	Stein & Cia S.a.s. 23/01/15 08:22:21	the second of th
_	Código: 701070001	The supplementary of the suppl	
	Cantidad: 1		
	ETTADOD DE DEMUD COMOLETO	Proveedor Hora	Puja
5	FIJADOR DE PEMUR COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTE5	Proveedor Hora	ruja
,	Código: 701070002		
	Cantidad: 1		
		en e	
	FIJADOR DE TIBIA COMPLETO	1	
	CON SCHANZ AUTOPERFORANTES	1	
6	Código: 701070003	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
	Cantidad: 1		
1	Canudau: 1		
· 7	FIJADOR DE HUMERO COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES Código: 701070004 Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
	FIJADOR DE RADIO COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES	; ;	
_ 8	Código: 701070005	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
	Cantidad: 1	• •	
	Canddag.		
	CLAVO KIRSCHNER 0.8 X 150 MM		
	Código: 701080001		
9	Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
		· !	
:	CLAVO KIRSCHNER 1.0 X 150 MM	Proveedor Hora	Puja
10	Código: 701080002 Cantidad: 1	Stein & Cia S.a.s. 23/01/15 08:3	5:57 6.000,0000
11	CLAVO KIRSCHNER 1.2 X 230 MM Código: 701080003 Cantidad: 1	Proveedor Hora	Puja
	CLAVO KIRSCHNER 1.5 X 230 MM	Proveedor Hora	Puja
12	Código: 701080004		, . ,

Cantidad:

1

687 -837



					•
13	CLAVO KIRSCHNER 1.8 X 230 Códìgo: 701080005 Cantidad:	Stein & Cia S.a.s.	oveedor	Hora 23/01/15 08:51:30	Puja 6.000,0000
14	CLAVO STEINMAN 2.0 Código: 701080006 Cantidad:		veedor	Hora 23/01/15 08:54:26	Puja 9.000,0000
15	CLAVO STEINMAN 2.5 Código: 701080007 Cantidad:		veedor	Hora 23/01/15 08:58:08	Puja 10.000,0000
16	CLAVO STEINMAN 3.0 Código: 701080008 Cantidad:	Section 1 and 1 an	veedor	Hora 23/01/15 09:00:52	Puja 10.000,0000
17	STERIDRAPE Código: 701080010 Cantidad:	The second secon	roveedor	Hora	Puja
	PATELLA SET Código: 701080011				
18	Cantidad:	La p	uja de este ítem fue cancela	da por el moderador	
19	CERVIX SET Código: 701080012 Cantidad:	1 La p	ouja de este ítem fue cancela	da por el moderador	
20	U-DRAPE Código: 701080013		roveedor	Hora	Puja
	Código: 701080013 Cantidad: HEMOVAC DE 3.2 Código: 701080014	1 Pro Osteomedical S.a.s	roveedor	Hora Hora 23/01/15 09:24:11	Puja Puja 53.000,0000
21	Código: 701080013 Cantidad: HEMOVAC DE 3.2	1 Pro Osteomedical S.a.s		Hora	Puja 53.000,0000 Puja 48.575,0000
21	Código: 701080013 Cantidad: HEMOVAC DE 3.2 Código: 701080014 Cantidad: HEMOVAC DE 4.8 Código: 701080015	1 Osteomedicai S.a.s 1 Pro Hospiclinic De Colombia S.a.s. 1 Osteomedicai S.a.s	veedor	Hora 23/01/15 09:24:11 Hora 23/01/15 09:31:34	Puja 53.000,0000 Puja 48.575,0000
21	Código: 701080013 Cantidad: HEMOVAC DE 3.2 Código: 701080014 Cantidad: HEMOVAC DE 4.8 Código: 701080015 Cantidad: HEMOVAC DE 6.4 Código: 701080016	1 Pro Osteomedical S.a.s 1 Pro Hospiclinic De Colombia S.a.s. 1 Osteomedical S.a.s Pro Hospiclinic De Colombia S.a.s. 1	veedor	Hora 23/01/15 09:24:11 Hora 23/01/15 09:31:34 23/01/15 09:27:58 Hora 23/01/15 09:32:21	Puja 53.000,0000 Puja 48.575,0000 53.000,0000 Puja
21 22 23	Código: 701080013 Cantidad: HEMOVAC DE 3.2 Código: 701080014 Cantidad: HEMOVAC DE 4.8 Código: 701080015 Cantidad: HEMOVAC DE 6.4 Código: 701080016 Cantidad: CHIPS ESPONJOSOS DE 5CC Código: 701090012 Cantidad:	1 Pro Osteomedical S.a.s 1 Pro Hospiclinic De Colombia S.a.s. 1 Osteomedical S.a.s Pro Hospiclinic De Colombia S.a.s. 1 1 La p	veedor veedor vija de este ítem fue cancela	Hora 23/01/15 09:24:11 Hora 23/01/15 09:31:34 23/01/15 09:27:58 Hora 23/01/15 09:32:21 da por el moderador	Puja 53.000,0000 Puja 48.575,0000 53.000,0000 Puja 48.575,0000
21 22 23	Código: 701080013 Cantidad: HEMOVAC DE 3.2 Código: 701080014 Cantidad: HEMOVAC DE 4.8 Código: 701080015 Cantidad: HEMOVAC DE 6.4 Código: 701080016 Cantidad: CHIPS ESPONJOSOS DE 5CC Código: 701090012	1 Pro Osteomedical S.a.s 1 Pro Hospiclinic De Colombia S.a.s. 1 Osteomedical S.a.s Pro Hospiclinic De Colombia S.a.s. 1 1 La p	veedor	Hora 23/01/15 09:24:11 Hora 23/01/15 09:31:34 23/01/15 09:27:58 Hora 23/01/15 09:32:21	Puja 53.000,0000 Puja 48.575,0000 53.000,0000 Puja

1.500.000,0000

36	CHIPS ESPONJOSOS DE 15CC	Proveedor Synthes Colombia S.a.s	Hora	Puja
40	Código: 701090014	Synues Colombia S.a.s	23/01/15 09:44:33	1.350.000,00
	Cantidad:	1		
	CHIPS ESPONJOSOS DE 20CC	•		
	Código: 701090015			
	Cantidad:	1		
27		La puja de este ítem fue cance	lada por el moderador	
	CHIPS ESPONJOSOS DE 30CC	Proveedor		Duin
28	Código: 701090016	Proveetor	Hora	Puja
	Cantidad:	1		
	MATRIZ OCC. TROO DUTTY DE			Design
	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE 1.0	Proveedor Osteomedical S.a.s	Hora	Puja
29	Código: 701090017	La Instrumentadora S.a.s.	23/01/15 09:55:28	520.000,00
	Cantidad:	ta insudificilitationa 5.a.s.	23/01/15 09:55:17	590.000,00
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Company Visit Visit Visit Company Company Company	de transcription of the second
	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE	Proveedor	Hora	Puja
lo	2.5	Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 10:07:10	1.080.000,00
-	Código: 701090018 Cantidad:	Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:05:50	1,290.000,00
	to the second se			
	MATRIZ OSEA TIPD PUTTY DE 5.0	Proveedor	Hora	Puja
	Código: 701090019	Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:16:24	2.000.000,00
ìΤ	-	Synthes Colombia S.a.s 1 Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:16:15	2.250.000,00
	Cantidad:	1 Osteomedical S.a.s La Instrumentadora S.a.s.	23/01/15 10:15:16	2.475.500,00
		per la deservación (Control de la control de	23/01/15 10:08:42	2.680.000,00
1	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE	Proveedor	Hora	Puja
32	10.0	Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:28:55	3.011.500,00
	Código: 701090020 Cantidad:	Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:27:25	3.525.500,00
			and the common of the control of the	
	MATRIZ OSEA CON CHIPS	Proveedor	Hora	Puja
	ESPONJOSO DE 2.5 CC	Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:33:54	1.185.000,00
	Código: 701090021	Stein & Cia S.a.s.	23/01/15 10:33:46	1.200.000,00
	Cantidad:	1 Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 10:33:46	1.250.000,00
		Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:33:39	1.285.000,00
3		Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 10:33:31	1.300.000,00
•		Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:33:25	1.325.000,00
		Synthes Colombia S.a.s Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:33:14 23/01/15 10:33:12	1,350,000,00
		дунаторы простоя учествення другова до точно прости по поставлення по поставлення по	and the same of th	1.400.000,00
		Synthes Colombia S.a.s Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:33:00 23/01/15 10:32:45	1.455.000,00
		Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 10:32:43	1.470.000,00
	· ·	. Syllics Couling 3.a.s	25/01/13 10.31.10	1.470.000,00
	MATRIZ OSEA CON CHIPS	Proveedor	Hora	Puja
4	ESPONJOSO DE 5.0 CC	Osteomedical S,a.s	23/01/15 10:37:21	2.285.540,00
•	Código: 701090022 Cantidad:	Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 10:35:15	2.800.000,00
		Proveedor	Hora	Puja
	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 10 CC	Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:43:21	3.850.000,00
	Código: 701090023	Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 10:43:14	3.900.000,00
5	Cantidad:	1 Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:43:14	3.955.200,00
	Carluuau.			4.250.000,00
.		Osteomedical S.a.s	23/01/15 10:41:44	7.270.1811.11

36 Código:

701090024

Cantidad:

1

La puja de este ítem fue cancelada por el moderador

22	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 0.5 CC		Synthes Colombia S.a.s	Proveedor Synthes Colombia S.a.s		Hora 23/01/15 10:48:13	Puja 320.000,0000
37	Código:	701090025	Shico Ltda			23/01/15 10:45:52	360.000,0000
	Cantidad:		1				
	SISTEMA INTR	AMEDULAR	as a long to the representative and the second seco	Proveedor		Hora	Puja
20	HUMERAL BLOQUEADO		Osteomedical S.a.s	Osteomedical S.a.s		23/01/15 10:52:40	1.167.840,0000
38	Código:	70116	Lh S.a.s	The second secon	A see a common	23/01/15 10:51:53	1,269,840,0000
	Cantidad:		1		,		
	SISTEMA CLAV INTRAMEDULA						
:	Código:	70117					
39	Cantidad:		1	La puja de este ítem fue cance	elada p	or el moderador	

	GRUPO CADERA		Proveedor	Hora	Puja
1	Código:	70CAD	Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 11:27:59	15.000.000,0000
	Cantid ad:		Osteomedical S.a.s	23/01/15 11:27:47	16.000.000,0000
40			Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 11:27:37	17.000.000,0000
40			Disortho S.a	23/01/15 11:27:29	18.000.000,0000
			Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 11:27:15	19.000.000,0000
			Disortho S.a	23/01/15 11:27:04	21.000.000,0000
			Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 11:25:53	22.000.000,0000
	REEMPLAZO TOT	AL DE RODILLA	Proveedor	Hora	Puja
41	Código:	70115	Osteomedical S.a.s	23/01/15 11:31:37	3.500.000,0000
	Cantidad:	1 Disortho S.a	23/01/15 11:29:10	4.000.000,0000	
***	REEMPLAZO TOT	AL DE HOMBRO	Proveedor	Hora	Puja
42	Código:	70115H	Disortho S.a	23/01/15 11:36:17	6.000.000,0000
	Cantidad:		1 Disortho S.a	23/01/15 11:36:00	6.500.000,0000
	REEMPLAZO DE C	UPULA RADIAL	Proveedor	Hora	Puja
	Código:	7060CUP	Bioart S.a	23/01/15 11:40:21	3.200.000,0000
	Cantidad:		Disortho S.a	23/01/15 11:38:47	3,400,000,0000
43			Bioart S.a	23/01/15 11:38:36	3.500.000,0000
			Disortho S.a	23/01/15 11:37:54	3,700.000,0000
			Bioart S.a	23/01/15 11:37:43	3.800.000,0000
	CORSET DE JEWE	:TT	Proveedor	Hora	Puja
44	Código:	702010003	Shico Ltda	23/01/15 11:42:42	190.000,0000
44	Cantidad:		Trauma Implantes Ltda	23/01/15 11:41:55	200.000,0000
			Shlco Ltda	23/01/15 11:41:54	210.000,0000

FERULA EN PROLIPOPILENO CON CUELLO DE TOBILLO DESCUBIERTO

45 Código:

702010004

Cantidad:

1

La puja de este item fue cancelada por el moderador

INMOVILIZADOR DE CLAVICULA

Código:

702010005

46 Cantidad:

1

La puja de este ítem fue cancelada por el moderador





BRACE ARTICULADO DE RODILLA LARGO (6 CORREAS)

Código:

702010008

7 Cantidad:

1

La puja de este ítem fue cancelada por el moderador

48	BRACE DE MU?ECA DER. Código: 702010010 Cantidad:	1	Shico Ltda	Proveedor		Hora 23/01/15 11:47:42	Puja 20.000,0000
49	CABESTRILLO PEDIATRICO Código: 702010013 Cantidad:	1		Proveedor		Hora	Puja
50	CABESTRILLO ADO Código: 702010014 Cantidad:	1	Shico Ltda Trauma Implantes Ltda Shico Ltda	Proveedor		Hora 23/01/15 11:58:04 23/01/15 11:57:54 23/01/15 11:55:53	Puja 13.500,0000 14.000,0000 14.500,0000
51	MU?EQUERA DE MANO Código: 702010017 Cantidad:	1		La puja de este ítem fue can	celada por (el moderador	
52	CLAVO RETRDGRADO Código: 70301 Cantidad:	1		La puja de este ítem fue can	celada por o	el moderador	

	CLAVO PERITROCANTERICO DE	Proveedor	Hora	Puja
	FEMUR	Osteomedical S.a.s	23/01/15 12:04:08	1.450.000,0000
53	Código: 70302	Lh S.a.s	23/01/15 12:03:51	1.650.000,0000
55	Cantidad:	1 Osteomedical S.a.s	23/01/15 12:03:25	1.850.000,0000
		Lh S.a.s	23/01/15 12:03:17	2,180.650,0000
		Osteomedical S.a.s	23/01/15 12:02:44	2.468.500,0000
	SISTEMA HUMERO PROXIMAL	Proveedor	Hora	Puja
	BLOQUEADO	Lh S.a.s	23/01/15 14:05:44	1.300.000,0000
54	Código: 70306	Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:05:11	1.500.000,0000
	Cantidad:	1 Lh S.a.s	23/01/15 14:05:04	1.758.080,0000
		Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:04:31	2.025.800,0000
	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL	Proveedor	Hora	Puja
	BLDQUEADO 4 A 10 ORIFICIOS	Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:10:02	1.200.000,0000
	Código: 70308	Bioart S.a	23/01/15 14:09:55	1.400.000,0000
55	Cantidad:	1 Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:09:28	1.600.000,0000
:		Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:09:14	1.800.000,0000
		Bioart S.a	23/01/15 14:08:05	2.000.000,0000
	SISTEMA DE FEMUR DISTAL	Proveedor	Hora	Puja
	BLOQUEADO 6 A 10 ORIFICIOS	Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:14:19	2,200,000,0000
56	Código: 70309	Lh S.a.s	23/01/15 14:14:11	2.515.100,0000
	Cantidad:	1 Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:13:40	2.800.550,0000
	SISTEMA DE TIBIA DISTAL	Proveedor	Hora	Puja
	BLOQUEADA 4 A 8 ORIFICIOS	Osteomedicai S.a.s	23/01/15 14:18:55	1,250,000,0000

(g).

57	Código:	70310	Bioart S.a	23/01/15 14:18:51	1.499.000,000		
١.	Cantidad:		Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:18:09	1.699.000,000		
			Lh S.a.s	23/01/15 14:17:17	1.899.600,000		
			Bioart S.a	23/01/15 14:16:59	2.200.000,000		
,	SISTEMA DE FEMU	IR PROXIMAL	Proveedor	Hora	Puja		
FO	BLOQUEADO 2 A 8	ORIFICIOS	Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:22:48	2.000.000,000		
58	Código:	70311	Lh S.a.s	23/01/15 14:22:34	2.279.900,000		
	Cantidad:	;	Osteomedical 5.a.s	23/01/15 14:22:30	2.655.500,000		
	SISTEMA OLECRA	iON	Proveedor	Hora	Puja		
59	BLOQUEADO 2 A 6	ORIFICIOS	Bioart S.a	23/01/15 14:29:41	1.130.000,000		
3 9	Código:	70313		- 11 a			
	Cantidad:	en species de la companya de la comp		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	SISTEMA OLECRA		Proveedor	Hora	Puja		
60	BLOQUEADO 8 A 1	2 ORIFICIOS	Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:33:03	1.138.000,000		
UU	Código:	70710	Lh S.a.s	23/01/15 14:32:55	1.324.680,000		
	Cantidad:						
	SISTEMA CALCANE	O BLOQUEADO	Proveedor	Hora	Puja		
61	Código:	70314	Lh S.a.s	23/01/15 14:37:48	1.751.400,0000		
•	Cantidad:	1	Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:37:44	2.264.500,0000		
	SISTEMA DE PLAC	A GANCHO DE	Proveedor	Hora	Puja		
62	CLAVICULA		Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:42:09	1.250.000,0000		
02	Código:	70318	Lh S.a.s	23/01/15 14:42:05	1.347.000,0000		
	Cantidad:	1	Osteomedical S.a.s	23/01/15 14:41:52	1.820.600,0000		
	SISTEMA 3.5 BLOC	UEADO					
	Código:	70322					
63 ¹	Cantidad:	1	La muja da anta ítam fua es	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador			
63			La puja de este item fue ca	ancelada por el moderador			
	CTOWN AAA A U IA COO		; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;				
	SISTEMA HUMERO BLOQUEADO	PROXIMAL					
	Código:	70323		- 1 1 1 1			
64			La puja de este item fue ca	ancelada por el moderador			

			VIEW CO		 		
	SIST EMA 4.5 BLOC	UEADO		Proveedor	Hora	Puja	
65	Código:	70324	Hospidinic De Colombia S.a		23/01/15 14:47:33	1.387.800,00)00
	Cantidad:		1				

SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL **BLOQUEADO 4 A 10 ORIFICIOS**

70325 Código:

66 Cantidad:

Este ítem fue descalificado por el Moderador durante el análisis de las propuestas

SISTEMA DE FEMUR DISTAL **BLOQUEADO 6 A 10 ORIFICIOS**

Código:

70326

1

67 Cantidad:

Este ítem fue descalificado por el Moderador durante el análisis de las propuestas

SISTEMA DE TIBIA DISTAL **BLOQUEADA 4 A 8 ORIFICIOS**

Phy

Puja

Puja

978.500,0000

1.500.000,0000

68 Código: 70327 La puja de este ítem fue cancelada por el moderador Cantidad: SISTEMA DE TIBIA DISTAL **BLOQUEADA 10 A 14 ORIFICIOS** Código: 70310B La puja de este ítem fue cancelada por el moderador Cantidad: 1 SISTEMA DE CLAVICULA Hora Proveedor **BLOQUEADO** Stein & Cia S.a.s. 23/01/15 14:52:28 Código: 70329 Cantidad: 1 SISTEMA ESPECIAL EN L'DOBLE ACODADO Código: 70332 La puja de este ítem fue cancelada por el moderador Cantidad: SISTEMA PLACA DE OSTEOTOMIA Hora Trauma Implantes Ltda 72 Código: 70333 Cantidad: SISTEMA FLIACION ESPINAL TRANSPEDICULAR+ SIST TUTOR **INTERNO** 73 Código: La puja de este ítem fue cancelada por el moderador 70401GRUP Cantidad: 1 KIT DE CRANEOPLASTIA Código: 70404 Cantidad: 1 La puja de este ítem fue cancelada por el moderador

	MALLA TITANIO		Proveedor		Hora	Puja
75	Código:	70406	Synthes Colombia S.a.s		23/01/15 15:01:53	3.500.000,0000
	Cantidad:		1			
	SISTEMA DE PL	ACA CERVICAL	Proveedor	and the state of t	Hora	Puja
	ANTERIOR		Osteomedical S.a.s		23/01/15 15:05:40	2.990.700,0000
76	Código:	70407	La Instrumentadora S.a.s.		23/01/15 15:03:04	3.171.470,0000
	Cantidad:		1		ALL THE COMPANY CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF	7,000

	SISTEMA IMPLANTAE	BLE DE PLACA	Proveedor	Hora	Puja
	TORAXICA Y TORACOLUMBAR		Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 15:10:06	5.500.000,0000
	ANTERIOR		La Instrumentadora S.a.s.	23/01/15 15:09:56	5.700.000,0000
77	Código:	70408	Synthes Colombia 5.a.s	23/01/15 15:09:45	5.900,000,0000
	Cantidad:	1	La Instrumentadora S.a.s.	23/01/15 15:09:09	6.100.000,0000
			La Instrumentadora 5.a.s.	23/01/15 15:07:58	6.300.000,0000

SISTEMA DE FIJACION OCCIPITO-CERVICAL

Código:

70409

La puja de este ítem fue cancelada por el moderador



1	CAJAS PARA FUSION	Proveedor	Hora	Puja
	INTERCORPORAL	Disortho S.a	23/01/15 15:15:01	1.600.000,0000
79	Código: 70410	Disortho S.a	23/01/15 15:14:46	1.800.000,0000
	Cantidad:	1 La Instrumentadora 5.a.s.	23/01/15 15:14:28	1.900.000,0000
		La Instrumentadora S.a.s.	23/01/15 15:12:16	2.100.000,0000
	TAIDLANTE CODDECTOATA	Denvender	Hora	Puja
	IMPLANTE CORPECTOMIA	FIOVECUOI	11014	
80		Synthes Colombia S.a.s	23/01/15 15:19:22	10.000.000,0000
80		Synthes Colombia S.a.s 1 La Instrumentadora S.a.s.	, ,, · · ·	1 T

Código:

705

1

81 Cantidad:

La puja de este ítem fue cancelada por el moderador

RADIO EN TITANIO		Proveedor	•	Hora	Puja
Código:	70602	Osteomedical S.a.s		23/01/15 15:24:33	4.850,0000
Cantidad:		1 Osteomedical S.a.s		23/01/15 15:24:33	4.850,0000
Carloudar		La Instrumentadora S.a.s.		23/01/15 15:24:29	4.900.000,0000
		Osteomedical S.a.s	-7^	23/01/15 15:24:22	4.950.000,0000
82		La Instrumentadora S.a.s.		23/01/15 15:24:15	5.000.000,0000
- - ,		Osteomedical S.a.s		23/01/15 15:24:05	5.100.000,0000
		La Instrumentadora S.a.s.		23/01/15 15:23:57	5.200.000,0000
		Osteomedical S.a.s		23/01/15 15:23:30	5.590.000,0000
		La Instrumentadora S.a.s.	:	23/01/15 15:23:21	5.650.000,0000
		La Instrumentadora S.a.s.		23/01/15 15:22:28	5.750.000,0000
ARTROSCOPIA RODI	ЦА Ү	Barrier and the second	n mumber yet		

HOMBRO

Código:

707

Cantidad:

La puja de este ítem fue cancelada por el moderador

Intercambio de mensajes:

Origen	Fecha	Mensaje
Sistema	23/01/15 07:59:49	Sesión para puja de la subasta 50 iniciada
: Comprador	23/01/15 08:01:08	Buenos días. Damos inicio a la subasta del proceso SS15-068 Suministro Material de Osteosíntesis de Ortopedia. Para iniciar nos permitimos recordar que Publinexo es el medio para ejecución de la subasta virtual. La adjudicación se realiza a través de Bionexo. Por tanto, una vez terminada la subasta se habilitará la plataforma Bionexo para ajustar la propuesta económica de acuerdo al resultado de la subasta. La plataforma solo recibe oferta en las pujas que sean igual o mayor al rango de disminución en pesos por producto el cual pueden ver en la parte superior de sus pantallas y puede variar en cada ítem. La oferta inicialmente presentada en Bionexo es la única oferta válida para la Institución, por tanto, se debe mantener la marca propuesta y ios beneficios presentados. De igual manera, solo se podrá participar en la puja de los ítems que fueron presentados en Bionexo. La puja se realiza con precios IVA inlcuido. En caso de existir productos en publinexo con un solo oferente, la subasta de ese ítem se cancelará por ser improcedente y se continuará en la fase de negociación de precio con el oferente habilitado en publinexo. Todas las solicitudes o aclaraciones con relación a la subasta deben ser presentadas por este chat, de lo contrario no tendrán validez en el proceso. Les informamos que al finalizar la subasta se enviará el correo electrónico informando la fecha y tempo de modificación en Bionexo.
Comprador	23/01/15 08:02:09	Iniciamos el proceso con cinco (5) minutos por producto. En la medida que se avance en la subasta se podrá disminuir el tiempo en común acuerdo con los oferentes.
Sistema	23/01/15 08:05:21	Abierta la sesión dei ítem 1
Comprador	23/01/15 08:05:57	Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 08:06:23	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 08:07:22	Puja del Ítem 1 cerrada

Sistema	23/01/15 08:07:39	Abierta la sesión del ítem 2
, Sistema,		Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Puja del ítem 2 cerrada
	23/01/15 08:14:11	Todayada an quanta que aclamante maiote marian y fuina afanata la cata from aclimavacadante por tanto ca
Sistema	23/01/15 08-14-19	Abierta la sesión del ftem 3
Sistema		Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema		Puja del ítem 3 cerrada
k is a second		***************************************
Sistema		Abierta la sesión del frem 4
Sistema		Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	e e comite e a característico de la companione de la comp	Puja del ítem 4 cerrada
Sistema	23/01/15 08:23:25	Abierta la sesión del ítem 5
Comprador		Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 08:24:29	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 08:24:33	La puja fue suspendida por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 08:24:46	Atención. Puja reiniciada
Sistema	23/01/15 08:25:46	Puja del ítem 5 cerrada
Sistema	23/01/15 08:26:45	Abierta la sesión del ítem 6
Comprador	23/01/15 08:27:03	Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 08:27:11	La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 08:27:23	Abierta la sesión del ítem 7
Comprador	23/01/15 08:27:44	Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 08:27:45	La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 08:27:51	Abierta la sesión del ítem 8
		Topiondo en questa que solamente registrá precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se
Comprador	23/01/15 08:28:04	continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 08:28:04	La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 08:28:13	Abierta la sesión del ítem 9
		De conformidad con la evaluación técnica el proveedor Stein no está habilitado
	····	This is a second of the control of t
Comprador	23/01/15 08:30:30	continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta. La puja de este frem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en quenta que solamente registró precios un único oferente la
Sistema	23/01/15 08:30:34	subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 08:30:54	Abierta la sesión del ítem 10
Sistema	23/01/15 08:35:56	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 08:36:57	Puja del ítem 10 cerrada
Sistema	23/01/15 08:37:07	Abierta la sesión del ítem 11
Comprador	23/01/15 08:38:44	La institución sugiere cambiar de 5 a 3 minutos el tiempo de puja por ítem. Si terminada la puja de este proceso no se tiene objeción, se entenderá por aceptada la propuesta.
Sistema	23/01/15 08:42:08	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 08:43:08	Puja del îtem 11 cerrada
Sistema	distribution of the second sec	Abierta la sesión del ítem 12
Sistema	23/01/15 08:46:20	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema		Duin del Arm 13 comeda
	direct contract of the second contract of	A kinds in parting del from 12
Sistema		Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema		Duia del from 13 corrada
Sistema		Puja del ítem 13 cerrada
Sistema	A COMPANY OF THE COMPANY	Abierta la sesión del ítem 14
Sistema	And the state of t	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	Puja del ítem 14 cerrada
Sistema	23/01/15 08:56:16	Abierta la sesión del ítem 15


Sistema		Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
	ilijaan ka	Puja del ítem 15 cerrada
Sistema	Amai - 1	Abierta la sesión del ítem 16
i		no me esta dejando enviar los precios
Proveedor	·	las pujas que hacemos no las toma el sistema
Sistema	23/01/15 09:03:30	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	and the state of t	Puja dei ítem 16 cerrada
Sistema	-(Abierta la sesión dei ítem 17
		se suspenderá para consultar con el proveedor de la plataforma
Proveedor		en el item 15 no fue aceptada nuestra oferta, lo cual no pudimos participar
Sistema		Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 09:08:52	Puja dei ítem 17 cerrada
	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	Por favor tener en cuenta el rango de disminución, el cual le aparece en su pantalla por cada producto subastado
A CONTRACTOR		Tener en cuenta realizar la oferta dentro del tiempo permitido, ya que en el tiempo aleatorio puede variar.
Comprador		Tener en cuenta realizar la oferta dentro del tiempo permitido, ya que en el tiempo aleatorio puede variar.
Sistema	23/01/15 09:13:35	La puja fue suspendida por el siguiente motivo: Por solicitud de soporte técnico
Sistema	23/01/15 09:14:42	Atendón. Puja relniciada
Sistema	23/01/15 09:14:42	Puja del ítem 17 cerrada
Sistema	23/01/15 09:15:08	Abierta la sesión del ítem 18
Sistema	23/01/15 09:16:12	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 09:16:28	La puja de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 09:17:07	Abierta la sesión del ítem 19
Sistema	23/01/15 09:17:28	La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es Improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 09:17:40	Atierta la sesión del ítem 20
Sistema	23/01/15 09:20:41	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 09:21:41	Puja del ítem 20 cerrada
Sistema		Abierta la sesión del ítem 21
Sistema	23/01/15 09:24:50	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 09:25:50	Puja del ítem 21 cerrada
Sistema	23/01/15 09:27:39	Abierta la sesión del ítem 22
Sistema	23/01/15 09:30:40	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema		Puja del ítem 22 cerrada
Sistema		Abierta la sesión del ítem 23
Sistema	23/01/15 09:34:57	Atendón! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema		Puja del item 23 cerrada
Sistema	23/01/15 09:36:03	Abierta la sesión del ítem 24
	ş	Teniendo en quenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se
Comprador	23/01/15 09:36:40	continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 09:36:48	La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 09:37:07	Abierta la sesión del ítem 25
Sistema	23/01/15 09:40:09	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 09:41:08	Puja del ítem 2S cerrada
Sistema	23/01/15 09:41:14	Atrierta la sesión del ítem 26
Sistema	23/01/15 09:44:19	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 09:45:16	Puja dei ítem 26 cerrada
Sistema	23/01/15 09:45:23	Atrierta la sesión del ítem 27
Sistema	23/01/1S 09:45:38	La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 09:45:47	Abierta la sesión del ítem 28
and the second second	23/01/15 09:47:45	the same and the s
		Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
		por favor tener en cuenta el rango de disminución
	23/01/15 09:49:36	
33.1p.340		et de la companya de



ખુજ

Sistema	- 22/01/1E 00:40:40	10 Dulin Hall 20 4-
Cietama	the man and the second of the	Puja del ítem 28 cerrada
2 To the common con-	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Abierta la sesión del ítem 29
	23/01/15 09:53:07	The state of the s
	23/01/15 09:54:20	We desired the second s
		NO NOS ESTA TOMANDO LOS PRECIOS
Proveedor		4
	23/01/15 09:54:56	the contraction and the contraction of the contract
5	23/01/15 09:55:08	
Sistema	23/01/15 09:55:10	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
	23/01/15 09:55:19	المنافع الم
Proveedor	23/01/15 09:55:35	550000
Comprador	23/01/15 09:55:48	señores proponentes por favor revisar ei rango de disminución
Proveedor	23/01/15 09:55:53	500000
Sistema	23/01/15 09:56:10	Puja del ítem 29 cerrada
Proveedor	23/01/15 09:56:14	no esta tomando las pujas
Sistema	23/01/15 09:56:55	Abierta la sesión del ítem 30
Proveedor	23/01/15 09:57:19	500000
Comprador	23/01/15 09:57:59	Por favor no hacer pujas en ei chat, deben tener en cuenta ei rango de disminución
Proveedor	23/01/15 09:58:08	1490000- NO TOMA LOS PRECIOS
roveedor	23/01/15 09:58:24	no toma ios precios
Sistema	23/01/15 09:58:54	La puja fue suspendida por ei siguiente motivo: soporte técnico
Proveedor	23/01/15 09:59:20	desde ia 29 esta asi
Proveedor	23/01/15 09:59:51	1450000
Proveedor	23/01/15 10:01:38	Hoia se va a reabrir?
Proveedor	23/01/15 10:02:17	si esta tomando los precios no deberían suspenderla
Comprador	23/01/15 10:03:04	Por favor tener en cuenta el rango de disminución, para este producto (30) el rango de disminución es de 200 mil, si usted oferta un valor menor de este rango la plataforma no le permitirá enviar la propuesta, por el contrario si usted oferta un valor con disminución mayor a 200 mil, la plataforma le tomará su valor.
Comprador	23/01/15 10:04:07	se suspendió para adarar a los proveedores que están registrando sus ofertas económicas en el chat
Proveedor	23/01/15 10:04:48	esto esta daramente explicado en las instrucciones
Comprador	23/01/15 10:04:55	si no hay observaciones, se dará reinicio a ia puja.
Sistema	23/01/15 10:05:29	Atención. Puja reiniciada
Sistema	23/01/15 10:06:31	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 10:07:31	
Sistema	-1 - 1	Puja del ítem 30 cerrada
0.500.10		Puja del ítem 30 cerrada Abierta ia sesión dei ítem 31
	23/01/15 10:08:13	AND THE PROPERTY WITH THE PROP
Proveedor	23/01/15 10:08:13	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor
Proveedor Proveedor	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor
Proveedor Proveedor	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000
Proveedor Proveedor Proveedor Sistema	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores
Proveedor Proveedor Proveedor Sistema Proveedor	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19 23/01/15 10:12:18	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico
Proveedor Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Proveedor	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente
Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Proveedor Comprador	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:14:53	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo
Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Proveedor Comprador Sistema	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:14:53	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención. Puja reinidada
Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Proveedor Comprador Sistema	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:14:53 23/01/15 10:15:04 23/01/15 10:15:52	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención. Puja reinidada
Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Proveedor Comprador Sistema Proveedor Sistema Proveedor	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:14:53 23/01/15 10:15:04 23/01/15 10:15:52	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención. Puja reiniciada no esta tomando Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Proveedor Comprador Sistema Proveedor Sistema Proveedor	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:14:53 23/01/15 10:15:04 23/01/15 10:15:52 23/01/15 10:16:00 23/01/15 10:16:03	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención. Puja reiniciada no esta tomando Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. no esta tomando
Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Comprador Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:14:53 23/01/15 10:15:52 23/01/15 10:15:52 23/01/15 10:16:00 23/01/15 10:16:03 23/01/15 10:17:00	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención. Puja reiniciada no esta tomando Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. no esta tomando Puja del ítem 31 cerrada
Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Comprador Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema Sistema Sistema	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:15:04 23/01/15 10:15:52 23/01/15 10:16:00 23/01/15 10:16:03 23/01/15 10:17:00 23/01/15 10:17:00	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención. Puja reinicada no esta tomando Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. no esta tomando Puja del ítem 31 cerrada Abierta ia sesión del ítem 32
Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Comprador Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema Sistema Sistema	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:14:53 23/01/15 10:15:04 23/01/15 10:15:52 23/01/15 10:16:00 23/01/15 10:16:03 23/01/15 10:17:00 23/01/15 10:18:06 23/01/15 10:18:06	Abierta la sesión del ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención. Puja reiniciada no esta tomando Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. no esta tomando Puja del ítem 31 cerrada Abierta la sesión del ítem 32 La puja fue suspendida por el siguiente motivo: mensaje
Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Comprador Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema Sistema Sistema Sistema Proveedor	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:15:54 23/01/15 10:15:52 23/01/15 10:16:00 23/01/15 10:16:03 23/01/15 10:17:00 23/01/15 10:18:06 23/01/15 10:18:32 23/01/15 10:18:32 23/01/15 10:18:32	Abierta la sesión del ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención. Puja reiniciada no esta tomando Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. no esta tomando Puja del ítem 31 cerrada Abierta la sesión del ítem 32 La puja fue suspendida por el siguiente motivo: mensaje
Proveedor Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Comprador Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema Proveedor Proveedor Proveedor	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:15:54 23/01/15 10:15:52 23/01/15 10:16:00 23/01/15 10:16:03 23/01/15 10:17:00 23/01/15 10:18:06 23/01/15 10:18:32 23/01/15 10:18:32 23/01/15 10:18:32	Abierta la sesión del ftem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atendón. Puja reinidada no esta tomando Atendón! Inido de disputa con tiempo aleatorio. no esta tomando Puja del ftem 31 cerrada Abierta la sesión del ftem 32 La puja fue suspendida por el siguiente motivo: mensaje 4000000 nuevamente y disculpen la insistencia no se ve bien estar suspendiendo los oferentes ilevamos una dinámica y suspender constantemente afecta el proceso
Proveedor Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Comprador Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema Proveedor Proveedor Comprador Comprador Comprador Comprador	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:15:04 23/01/15 10:15:04 23/01/15 10:15:52 23/01/15 10:16:03 23/01/15 10:16:03 23/01/15 10:18:06 23/01/15 10:18:06 23/01/15 10:18:32 23/01/15 10:21:50 23/01/15 10:21:52	Abierta ia sesión dei ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención. Puja reiniciada no esta tomando Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. no esta tomando Puja del ítem 31 cerrada Abierta ia sesión del ítem 32 La puja fue suspendida por el siguiente motivo: mensaje 4000000 nuevamente y disculpen la insistencia no se ve bien estar suspendiendo los oferentes ilevamos una dinámica y suspender constantemente afecta el proceso Señores synthes y Osteomedical de conformidad con el informe de evaluación técnica publicado en la página de entidad, no pueden
Proveedor Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Comprador Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema Proveedor Comprador Comprador Comprador Comprador Comprador	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:10:19 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:15:04 23/01/15 10:15:52 23/01/15 10:16:00 23/01/15 10:16:03 23/01/15 10:18:06 23/01/15 10:18:06 23/01/15 10:18:00 23/01/15 10:18:00 23/01/15 10:21:00 23/01/15 10:21:52 23/01/15 10:21:52	Abierta la sesión del ítem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención: Puja reiniciada no esta tomando Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. no esta tomando Puja del ítem 31 cerrada Abierta la sesión del ítem 32 La puja fue suspendida por el siguiente motivo: mensaje 4000000 nuevamente y disculpen la insistencia no se ve bien estar suspendiendo los oferentes ilevamos una dinámica y suspender constantemente afecta el proceso Señores synthes y Osteomedical de conformidad con el informe de evaluación técnica publicado en la página de entidad, no pueden participar en esta puja, por favor emitir sus observaciones en este momento.
Proveedor Proveedor Proveedor Sistema Proveedor Comprador Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema Proveedor Sistema Proveedor Comprador Comprador Comprador Proveedor	23/01/15 10:08:13 23/01/15 10:09:25 23/01/15 10:09:37 23/01/15 10:10:16 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:18 23/01/15 10:12:54 23/01/15 10:14:53 23/01/15 10:15:04 23/01/15 10:16:00 23/01/15 10:16:03 23/01/15 10:16:03 23/01/15 10:18:06 23/01/15 10:18:06 23/01/15 10:21:00 23/01/15 10:21:52 23/01/15 10:21:52 23/01/15 10:21:52	Abierta la sesión del fitem 31 no me toma el valor 2550000 no esta modificando valores La puja fue suspendida por el siguiente motivo: sopoerte tecnico hola no me parece que este bien que suspendan por el motivo anterior nuevamente se esta dando un valor mas bajo Sr. proveedor la plataforma no presenta inconveniente, por favor intente ofertar el valor nuevamente. Atención. Puja reiniciada no esta tomando Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. no esta tomando Puja del frem 31 cerrada Abierta la sesión del frem 32 La puja fue suspendida por el siguiente motivo: mensaje 4000000 nuevamente y disculpen la insistencia no se ve bien estar suspendiendo los oferentes ilevamos una dinámica y suspender constantemente afecta el proceso Señores synthes y Osteomedicai de conformidad con el informe de evaluación técnica publicado en la página de entidad, no pueden participar en esta puja, por favor emitir sus observaciones en este momento. Las subastas se suspende para hacer observaciones pertinentes a la puja y no afectar el tiempo otorgado para esta actividad

Proveedor	23/01/15 10:26:12	no entendemos que pasa suspenden por hacer observaciones a la puja y no afectar el tiempo? no entendemos	1
Comprador	23/01/15 10:27:30	Si no se suspende la puja, el tiempo sigue corriendo y no da oportunidad de hacer sus ofredmientos	
Proveedor	23/01/15 10:27:45	3450000	
Proveedor	23/01/15 10:28:23	no esrta tomando	
Sistema	23/01/15 10:28:42	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.	
		el rango de disminuci{on es de 500 mi	
	A	no tomo el nuevo precio	
		Puja del ítem 32 cerrada	
,		Abierta la sesión del ítem 33	
4.8		Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.	
		BUENOS DIAS, APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD PARA CHATIAR QUIERO INFORMAR QUE EL VALOR FINAL DEL ITEM Nº1 NO CORRESPONDE AL VALOR REAL DEL MARCADO POR UN ERROR INVOLUNTARIO O DEL SISTEMA QUEDO UN VALOR IRREAL, POR LO QUE SOLICITAMOS SEA SUBASTADO NUEVAMENTE.	
Sistema	23/01/15 10:33:57	Puja del ítem 33 cerrada	
	and the second of the second	Abierta la sesión del ítem 34	
1.00	///	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.	
		Puja del ítem 34 cerrada	
10 to 4		April 1 Augustus Company and April 2 A	
		Abierta la sesión del ítem 35	
		Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.	
	,	Puja del ítem 35 cerrada	
Sistema	23/01/15 10:43:53	Abierta la sesión del ítem 36	
Sistema	23/01/15 10:44:11	La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.	
Sistema	23/01/15 10:45:04	Abierta la sesión del ítem 37	
Sistema	23/01/15 10:48:09	Atencióni Inicio de disputa con tiempo aleatorio.	
Sistema	23/01/15 10:49:05	Puja del ítem 37 cerrada	
Sistema	23/01/15 10:49:29	Abierta ia sesión dei ítem 38	
Sistema	23/01/15 10:52:31	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.	
Sistema	23/01/15 10:53:32	Puja del ítem 38 cerrada	
Sistema	23/01/15 10:54:30	Abierta la sesión del ítem 39	
Proveedor	23/01/15 10:55:45	no entiendo si ei precio que aparece es con el que arrancamos es puesto por nosotros porque no nos aparece en verde	
Proveedor	23/01/15 10:56:04	y en cambio nos parece en azul como si no fueramos los oferentes	
Proveedor	23/01/15 10:56:17	; del mejor predo desde el inicio	
1		no entendemos eso	
		Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.	
		sigo sin entender	
and the second s		Puja del ítem 39 cerrada	
		La puja fue suspendida por ei siguiente motivo: soporte tecnico	
		como pueden poner un rango mayor al predo total.	
	officers and a company of the same of the	De annuda de adrigión la aptidad tende al valor do motida al máximo ofertado y no al manor, nor la tenta se cancela la subasta de	
	23/01/15 11:23:12	este item, para el cual al finalizar la totalidad de ests subasta se abrirá una nueva sala (sala 2) para este mismo proceso. La puja de este item fue cancelada por el siguiente motivo: Por error de apreciación la entidad tomó el valor de partida el máximo	
		ofertado y no el menor, por lo tanto se cancela la subasta de este item, para el cual al finalizar la totalidad de ests subasta se abrira una nueva sala (sala 2) para este mismo proceso.	
	manager and the second of the	Abierta la sesión del ítem 40	
	and the second second	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Puja del ítem 40 cerrada	
Sistema	23/01/15 11:28:27	Abierta la sesión del ítem 41	
Comprador	23/01/15 11:29:22	Respuesta proveedor del item No. 1 en atención a su solicitud nos permitimos informarle que al deshabilitar de la piataforma el valor por usted ofertado imposibilita subastar nuevamente el sistema en esta sala, razón por la cual se les informa a los participantes de este ítem que al finalizar esta subasta, se creará la sala 2, para subastar el sistema correspondiente a este mismo proceso. De conformidad con el acta generada de la presente subasta.	
Sistema	23/01/15 11:31:28	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.	
Sistema	23/01/15 11:32:29	Puja del ítem 41 cerrada	
Sistema	23/01/15 11:32:4	Abierta la sesión del ítem 42	
	and the second of the second	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.	
Sistema		Puja del ítem 42 cerrada	
Sistema		7. Ablarta la esción del ítem 43	
		A A Land Said Said Said Said Said Said Said Sai	a
		Atendoni mido de disputa con vempo aleatorio.	۱ د مرم



23/01/15 14:33:59 Puja dei ítem 60 cerrada

Sistema



Sistema 2/20/115 14:335 14:345 19 full cell barn 51 cerembs 2/20/115 14:335 15:3455 19 full cell barn 51 cerembs 2/20/115 14:335 14:345 19 full cell barn 52 cerembs 2/20/115 14:335 14:345 16:335 Aberts in exclusion of tempo aleatorio. Sistema 2/20/115 14:435 14:35 14:35 full cell barn 52 cerembs 2/20/115 14:435 14:35 14:35 full cell barn 52 cerembs 2/20/115 14:435 14:35 full cell barn 54 cerembs 2/20/115 14:435 14:435 full cell barn 54 cerembs 2/20/115 14:435 full cell barn 54 cere		Cieta es a	22/01/15 14:24:14	Abiento la garifia del Barro Cd
Schema 2/00/15 14:40:36 Abersoin Discovered by the section of them 52 certains 2 (2017) 15 14:40:36 Abersoin Discovered by the section of them 52 certains 2 (2017) 15 14:40:36 Abersoin Discovered by the section of them 52 certains 2 (2017) 15 14:40:36 Abersoin Discovered by the section of them 52 certains 2 (2017) 15 14:40:37 Abersoin the section deliberary of the section of them 52 certains 2 (2017) 15 14:40:37 Abersoin to section deliberary of the section of the se			 	and the company of th
Sistema 23/01/15 144:325 Alterotals to section del fibro de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 144:326 Alterotals laced del fibro de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 144:326 Alterotals laced del fibro del fib	1,	A		AND THE RESIDENCE OF THE PARTY
Sizema 2001/15 14-40-26 Apula del tem 62 ceredas Sizema 2001/15 14-40-26 Apula del tem 63 ceredas Sizema 2001/15 14-40-26 Apula del tem 64 ceredas del percedas se ceredas se ceredadas se ceredas se ceredadas se ceredas se c	,	4.5 5.00		the state of the s
Sizema 23/01/15 14-42-95 Abletta is assidi del Rem G3 23/01/15 14-43-95 Abletta is assidi del Rem G1 23/01/15 14-43-96 Abletta is assidi del Rem G1 23/01/15 14-53-96		1		And the state of t
Sizema 2/30/1/5 144:92.] Alberta la sestifi del Rem 63 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 64 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 67 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 67 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 67 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 67 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 67 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 66 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 67 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 68 Sizema 2/30/1/5 144:93.] No SALE EL VALOR Sizema 2/30/1/5 144:93.] Sizema sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Sizema sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] No SALE EL VALOR Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 69 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 70 Sizema 2/30/1/5 144:93.] Alberta la sestifi del Rem 71 Sizema 2/30/1/5 145:93.] Alberta la sestifi del Rem 71 La	· · _		and the second s	and the control of th
Siziema 33/01/15 14-43-31 yaberta la puta de esta fine risprocedente, por latique pri tanto. Terriendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la substata. Siziema 23/01/15 14-43-31 Abberta la sesión del Rem 64 Siziema 32/01/15 14-43-30 Abberta la sesión del Rem 65 Siziema 32/01/15 14-43-40 Abberta la sesión del Rem 65 Siziema 32/01/15 14-43-40 Abberta la sesión del Rem 65 Siziema 32/01/15 14-43-40 Abberta la sesión del Rem 65 Siziema 32/01/15 14-43-40 Abberta la sesión del Rem 65 Siziema 32/01/15 14-43-40 Abberta la sesión del Rem 65 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 65 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-43-50 Abberta la sesión del Rem 69 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 Siziema 32/01/15 14-50-50 Abberta la sesión del Rem 70 La puja de este Rem se improcedence, por tanto, se continuará con la fase de n		and the second		18.71.70A.11.1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.
Sistema 23/01/15 14-43: 17 subsata de este tem es improcedente, por tanto, se confinuará con la fisae de negociación con este único proponente al cierre de la subsata 23/01/15 14-43: 13 Aberta la sesión de Inem 64 (1997) (1997		Sistema	23/01/15 14:42:43	Control of the Contro
La puja de dest bern de carcelada por el alguente motivo: Teriendo en cuenta que estamente registró precios un único oferente la subasta.		Sistema	23/01/15 14:43:17	subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la
Sistems 23/01/15 14-63/24 Aberta la sesión del frem 65 starma 23/01/15 14-63/24 Aberta la sesión del frem 65 starma 23/01/15 14-63/24 Aberta la sesión del frem 65 starma 23/01/15 14-63/24 Palestra la sesión del frem 65 starma 23/01/15 14-63/24 Palestra la sesión del frem 68 La puja de ceste frem fue canocidada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la substata de ceste frem en el improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la substata 23/01/15 14-48/21 Aberta la sesión del frem 69 starma 23/01/15 14-48/21 Aberta la sesión del frem 69 starma 23/01/15 14-48/21 Aberta la sesión del frem 69 starma 23/01/15 14-48/21 Aberta la sesión del frem 69 starma 23/01/15 14-48/21 Aberta la sesión del frem 69 starma 23/01/15 14-48/21 Aberta la sesión del frem 69 starma 23/01/15 14-48/21 Aberta la sesión del frem 69 starma 23/01/15 14-48/21 Aberta la sesión del frem 69 starma 23/01/15 14-48/21 Aberta la sesión del frem 69 starma 23/01/15 14-48/21 Aberta la sesión del frem 69 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 70 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 70 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 70 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 70 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 70 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 71 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 71 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 72 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 72 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 73 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 73 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 73 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 74 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 74 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 74 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 74 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 75 starma 23/01/15 14-5/25 Aberta la sesión del frem 75 starma	!	Sistema	23/01/15 14:43:31	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sistema 23/01/15 14-46-69 Atendón brido de disputa con tiempo aleatorio. Proveedor 23/01/15 14-47-89 [Policy 15 14-47-89] og de kern 65 corrada Sistema 23/01/15 14-47-89 [Policy 16 kern 65 corrada Sistema 23/01/15 14-48-80] Abierta la sesón del fibra 69 La paja de este fibra municaria con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la substanta 23/01/15 14-48-21 Abierta la sesón del fibra 69 La paja de este fibra municaria con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la substanta 23/01/15 14-48-22 Abierta la sesón del fibra 69 La paja de este fibra fibra con la cierra de la substanta de la cierra del cierra de la substanta de la cierra del cierra de la substanta de la cierra del		Sistema	23/01/15 14:43:40	subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la
Provisedor 23/01/15 14-47-19 No SALE BL VALOR Sistema 23/01/15 14-47-19 Pujo dei ibem 65 cerada Sistema 23/01/15 14-48-10 Aberta la sesión del ibem 65 Sistema 23/01/15 14-48-10 Aberta la sesión del ibem 65 Sistema 23/01/15 14-48-11 Aberta la sesión del ibem 69 Sistema 23/01/15 14-48-11 Aberta la sesión del ibem 69 Sistema 23/01/15 14-48-21 Aberta la sesión del ibem 69 Sistema 23/01/15 14-48-21 Aberta la sesión del ibem 69 Sistema 23/01/15 14-48-21 Aberta la sesión del ibem 69 Sistema 23/01/15 14-48-21 Aberta la sesión del ibem 69 Sistema 23/01/15 14-48-21 Aberta la sesión del ibem 69 Sistema 23/01/15 14-48-21 Aberta la sesión del ibem 69 Sistema 23/01/15 14-48-21 Aberta la sesión del ibem 70 Sistema 23/01/15 14-48-21 Aberta la sesión del ibem 70 Sistema 23/01/15 14-48-21 Aberta la sesión del ibem 70 Sistema 23/01/15 14-53-21 Aberta la sesión del ibem 70 La puja de deste ibem flue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la sistema 23/01/15 14-53-21 Aberta la sesión del ibem 71 La puja de deste ibem flue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la sistema 23/01/15 14-53-21 Aberta la sesión del ibem 71 La puja de deste ibem flue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la sistema 23/01/15 14-53-61 Aberta la sesión del ibem 72 Sistema 23/01/15 14-53-0 Abierta la sesión del ibem 73 La puja de deste ibem flue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la sistema 23/01/15 14-53-23 La puja de deste ibem flue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la sistema 23/01/15 14-58-23 La puja de deste ibem flue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la sistema 23/01/15 14-58-23 La puja de deste ibem flue cancelada por el siguiente motivo: Teniend		Sistema	23/01/15 14:43:47	Abierta la sesión del ítem 65
Sistema 23/01/15 14:43-98 Puja del Rem 65 corrada 32/01/15 14:43-120 Abierta la sesión del Rem 69 La puja de este fieme luc ancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la 23/01/15 14:48-12 subasta de este fieme si improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta. Sistema 23/01/15 14:48-12 Abierta la sesión del Rem 69 Sistema 23/01/15 14:48-12 Abierta la sesión del Rem 69 Sistema 23/01/15 14:48-12 Abierta la sesión del Rem 69 Sistema 23/01/15 14:48-12 Abierta la sesión del Rem 69 Sistema 23/01/15 14:48-12 Abierta la sesión del Rem 69 Sistema 23/01/15 14:48-12 Abierta la sesión del Rem 70 Sistema 23/01/15 14:45-12 Abierta la sesión del Rem 70 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 70 corrada Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 71 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 71 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 71 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 71 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 71 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 71 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 72 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 73 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 73 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 73 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 73 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 73 Sistema 23/01/15 14:51-12 Abierta la sesión del Rem 73 Sistema 23/01/15 15:50-23 Abierta la sesión del Rem 73 Sistema 23/01/15 15:50-23 Abierta la sesión del Rem 75 Sistema 23/01/15 15:50-23 Abierta la sesión del Rem 75 Sistema 23/01/15 15:50-23 Abierta la sesión del Rem 75 Cierrada 23/01/15 15:50-23 Abierta la sesión del Rem 75 Cierada 23/01/15 15:50-23 Abierta la sesión del Rem 75 Cierada 23/01/15 15:50-23 Abierta la sesión del Rem 75 Cierada 23/01/15 15:50-23 Abierta la sesión del Rem 75 Cierada 23/01/15 15:50-23 Abierta la sesión del Rem 75		Sistema	23/01/15 14:46:49	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema 23/01/15 14-48:00 Abserta la sesón del Rem 69 Sistema 23/01/15 14-48:12 Abberta la sesón del Rem 69 Sistema 23/01/15 14-48:12 Abberta la sesón del Rem 69 Sistema 23/01/15 14-48:22 Abberta la sesón del Rem 69 Sistema 23/01/15 14-48:22 Abberta la sesón del Rem 69 Sistema 23/01/15 14-48:22 Abberta la sesón del Rem 69 Sistema 23/01/15 14-48:22 Abberta la sesón del Rem 69 Sistema 23/01/15 14-48:23 Abberta la sesón del Rem 79 Sistema 23/01/15 14-48:24 Subasia de este Rem ne improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subasia de 23/01/15 14-48:25 Abberta la sesón del Rem 70 Sistema 23/01/15 14-53:27 Abberta la sesón del Rem 70 Sistema 23/01/15 14-53:27 Abberta la sesón del Rem 71 Sistema 23/01/15 14-53:37 Abberta la sesón del Rem 71 Sistema 23/01/15 14-53:37 Abberta la sesón del Rem 72 Sistema 23/01/15 14-53:37 Abberta la sesón del Rem 73 Sistema 23/01/15 14-53:37 Abberta la sesón del Rem 74 La puja de este Rem les improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subasia. Sistema 23/01/15 14-53:30 Abberta la sesón del Rem 73 Sistema 23/01/15 14-53:30 Abberta la sesón del Rem 73 Sistema 23/01/15 14-53:30 Abberta la sesón del Rem 73 Sistema 23/01/15 14-53:30 Abberta la sesón del Rem 73 Sistema 23/01/15 14-53:30 Abberta la sesón del Rem 74 La puja de este Rem les improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subasia. Sistema 23/01/15 14-53:30 Abberta la sesón del Rem 75 Sistema 23/01/15 15-53:30 Abberta la sesón del Rem 75 Sistema 23/01/15 15-53:30 Abberta la sesón del Rem 75 Sistema 23/01/15 15-53:30 Abberta la sesón del Rem 75 Sistema 23/01/15 15-53:30 Abberta la sesón del Rem 75 Sistema 23/01/15 15-53:30 Abberta la sesón del Rem 75 Sistema 23/01/15 15-53:30 Abberta la sesón del Rem 76 Sistema 23/01/15 15-53:30 Abberta l	f	Proveedor	23/01/15 14:47:19	NO SALE EL VALOR
Sistema 23/01/15 14-48:12 Aberta la sesión del fem 69 Sistema 23/01/15 14-48:12 Aberta la sesión del fem 69 Sistema 23/01/15 14-48:21 Aberta la sesión del fem 69 Sistema 23/01/15 14-48:21 Aberta la sesión del fem 69 Sistema 23/01/15 14-48:21 Aberta la sesión del fem 69 Sistema 23/01/15 14-48:22 Aberta la sesión del fem 69 Sistema 23/01/15 14-48:23 Aberta la sesión del fem 69 Sistema 23/01/15 14-48:24 Aberta la sesión del fem 69 Sistema 23/01/15 14-48:24 Aberta la sesión del fem 70 Sistema 23/01/15 14-48:24 Aberta la sesión del fem 70 Sistema 23/01/15 14-58:25 [Puja del fem 70 corada Sistema 23/01/15 14-58:25] [Puja del fem 70 corada Sistema 23/01/15 14-58:75] [Puja del fem 70 corada Sistema 23/01/15 14-58:76] [Puja del fem 71 Corada Sistema 23/01/15 14-58:76] [Puja del fem 72 corada Sistema 23/01/15 14-58:76] [Puja del fem 73 corada Sistema 23/01/15 14-58:76] [Puja del fem 74 corada Sistema 23/01/15 14-58:76] [Puja del fem 75 corada Sistema 23/01/15 15:02:37] [Puja del fem 75 corada Sistema 23/01/15 14-58:76] [Puja del fem 75 corada Sistema 23/01/15 15:03:39] [Sistema	23/01/15 14:47:48	Puja del ítem 65 œrrada
Sistema 23/01/15 14-82.2 Aberta la sesión del item 69 Sistema 23/01/15 14-82.2 Aberta la sesión del item 69 Sistema 23/01/15 14-82.2 Aberta la sesión del item 69 Sistema 23/01/15 14-83.2 Aberta la sesión del item 69 Sistema 23/01/15 14-88.3 subasta de este hem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la Sistema 23/01/15 14-88.52 Aberta la sesión del item 70 Sistema 23/01/15 14-88.52 Aberta la sesión del item 70 Sistema 23/01/15 14-53.52 Floya del item 70 corrada Sistema 23/01/15 14-53.514 Aberta la sesión del item 70 Sistema 23/01/15 14-53.514 Aberta la sesión del item 70 corrada Sistema 23/01/15 14-53.514 Aberta la sesión del item 70 corrada Sistema 23/01/15 14-53.514 Aberta la sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-53.514 Aberta la sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-53.514 Aberta la sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-53.541 Aberta la sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-53.541 Aberta la sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-53.541 Aberta la sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-53.541 Aberta la sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-53.541 Aberta la sesión del item 73 Sistema 23/01/15 14-53.541 Aberta la sesión del item 73 Sistema 23/01/15 14-53.541 Aberta la sesión del item 73 Sistema 23/01/15 14-53.541 Aberta la sesión del item 73 Sistema 23/01/15 14-53.541 Aberta la sesión del item 73 Sistema 23/01/15 14-53.541 Aberta la sesión del item 74 La puja de este hem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la Sistema 23/01/15 14-53.507 Aberta la sesión del item 74 La puja de este hem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la Sistema 23/01/15 14-58.03 Aberta la sesión del item 74 La puja de este hem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta. Sistema 23/01/15 14-58.03 Aberta la sesión del item 75 Sistema 23/01/15 14-58.03 Aberta la		Sistema	23/01/15 14:48:00	Abierta la sesión del ítem 68
Sistema 2/01/15 14:48:22 Abierta la sesión del flem 69 13 puja de este flem flue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este flem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta. 13 (01/15 14:48:25 Abierta la sesión del flem 70 13 stema 2/01/15 14:55:55 Atendón! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. 14 Sistema 2/01/15 14:53:41 Abierta la sesión del flem 71 15 La puja de este flem (es cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la Sistema 2/01/15 14:53:40 Abierta la sesión del flem 72 15 stema 2/01/15 14:53:40 Abierta la sesión del flem 72 15 stema 2/01/15 14:53:40 Abierta la sesión del flem 72 16 stema 2/01/15 14:53:40 Abierta la sesión del flem 72 17 stema 2/01/15 14:53:40 Abierta la sesión del flem 72 18 stema 2/01/15 14:53:50 Abierta la sesión del flem 72 18 stema 2/01/15 14:53:50 Abierta la sesión del flem 73 29 cerrada 2/01/15 14:53:50 Abierta la sesión del flem 74 19 subasta de este flem flue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este flem se improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta de este flem flue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este flem se improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta de este flem se improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta de este flem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta de este flem es esimprocedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta de	•			subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema 23/01/15 14-48-52 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-64 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-64 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-65 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-65 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-65 Puja del item 72 cerada Sistema 23/01/15 14-58-67 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-67 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-61 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-61 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-61 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-61 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-61 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-61 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-61 Abierta is sesión del item 72 Sistema 23/01/15 14-58-61 Abierta is sesión del item 73 La puja de este item es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la sibasta de sesion del item 73 La puja de este item si improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente la Cierre de la sibasta de sesion del item 73 La puja de este item es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la sibasta de sesion del item 74 La puja de este item fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la Sistema 23/01/15 14-58-15 subasta de este item es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta. Sistema 23/01/15 14-58-16 Abierta la sesión del item 75 Sistema 23/01/15 15-05-24 Puja del item 75 cerada Sistema 23/01/15 15-05-24 Puja del item 75 cerada Sistema 23/01/15 15-05-34 Abierta la sesión del item 75 La ESE Huem se permite adorar para todos iso oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y ostecitiomed que se Procede a corregi y subsanar lo mendonad		Sistema	23/01/15 14:48:21	Abierta la sesión del ítem 69
Sistema 23/01/15 14:48:37 Abierta la sesón del fiem en improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta. Sistema 23/01/15 14:48:52 Abierta la sesón del fiem 70 Corrada 23/01/15 14:53:14 (Abierta la sesón del fiem 71 La puja de este fiem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la substata de sete fiem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la substata de sete fiem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la substata de sete fiem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la substata (23/01/15 14:53:47) Abierta la sesón del fiem 72 cerrada 23/01/15 14:55:64 Attención linicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 14:55:64 Attención linicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 14:58:01 Abierta la sesón del fiem 73 La puja de este fiem fiue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la substata de este fiem fiue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la 23/01/15 14:58:01 Abierta la sesón del fiem 74 La puja de este fiem fiue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la 23/01/15 14:58:03 Abierta la sesón del fiem 75 Sistema 23/01/15 14:58:03 Abierta la sesón del fiem 75 Sistema 23/01/15 15:50:224 Puja del fiem 75 cerrada 23/01/15 15:50:224 Puja del fiem 75 cerrada 23/01/15 15:50:23 Abierta la sesón del fiem 76 Comprador 23/01/15 15:50:33 Abierta la sesón del fiem 77 Comprador 23/01/15 15:50:33 Abierta la sesón del fiem 77 Comprador 23/01/15 15:50:33 Abierta la sesón del fiem 78 Comprador 23/01/15 15:50:34 Puja del fiem 77 Comprador		Sistema	23/01/15 14:48:22	
Sistema 23/01/15 14:53:56 Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 14:53:44 Abierta la sesión del ítem 71 La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta de 14:56:41 Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 14:56:57:50 Abierta la sesión del ítem 73 Sistema 23/01/15 14:56:57:50 Abierta la sesión del ítem 73 Sistema 23/01/15 14:58:07 Abierta la sesión del ítem 74 La puja de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:07 Abierta la sesión del ítem 74 La puja de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:13 Abierta la sesión del ítem 75 Sistema 23/01/15 15:01:25 Abierta la sesión del ítem 75 Sistema 23/01/15 15:01:25 Abierta la sesión del ítem 75 Sistema 23/01/15 15:01:25 Abierta la sesión del ítem 75 Sistema 23/01/15 15:01:25 Abierta la sesión del ítem 75 Sistema 23/01/15 15:01:25 Abierta la sesión del ítem 76 Comprador 23/01/15 15:05:39 Abierta la sesión del ítem 76 Comprador 23/01/15 15:05:39 Abierta la sesión del ítem 76 Comprador 23/01/15 15:05:39 Abierta la sesión del ítem 77 La ESE Huem se permite adrara para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a comegir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta no estadas, no estadas en la página vece por codigo 703108, sistema de Tiblos Cier	:	Sistema	23/01/15 14:48:34	subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la
Sistema 23/01/15 14:52:55 Puja del fitem 70 cerada Sistema 23/01/15 14:53:14 Abierta la sesión del fitem 71 La puja de este fitem de subasta de este fitem en improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta (23/01/15 14:53:40). Abierta la sesión del fitem 72 Sistema 23/01/15 14:57:43 Puja del fitem 72 cerada Sistema 23/01/15 14:57:50 Abierta la sesión del fitem 73 La puja de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subasta (23/01/15 14:58:16) Subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subasta. Sistema 23/01/15 15:03:16 Subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subasta. Sistema 23/01/15 15:03:24 Puja del fitem 75 cerada Sistema 23/01/15 15:03:24 Puja del fitem 75 cerada Sistema 23/01/15 15:00:33 Abierta la sesión del fitem 75 La ESE Huern se permite adarrar para todos los oferontes y especialmente para Lúneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsarar lo mencionado en el charda de la presente subasta respecto al fitem 69 con código 703108, sistema corregir y subsarar lo mencionado en el charda de la presente subasta respecto al fitem 69 con código 703108, sistema en que dicho fitem 76 cerada Comprador 23/01/15 15:00:33 Puja del fitem 75 cera		Sistema	23/01/15 14:48:52	Abierta la sesión del ítem 70
Sistema 23/01/15 14:53:14 Abierta la sesión del fitem 71 La puja de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la subasta. Sistema 23/01/15 14:53:47 Abierta la sesión del fitem 72 Sistema 23/01/15 14:55:41 Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 14:57:50 Abierta la sesión del fitem 73 La puja de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la subasta de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:07 Abierta la sesión del fitem 73 La puja de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:07 Abierta la sesión del fitem 74 La puja de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:03 Subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:03 Abierta la sesión del fitem 75 Sistema 23/01/15 15:03:24 Puja del fitem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:03:34 Abierta la sesión del fitem 75 Sistema 23/01/15 15:03:34 Abierta la sesión del fitem 75 Sistema 23/01/15 15:03:34 Abierta la sesión del fitem 76 Sistema 23/01/15 15:03:34 Abierta la sesión del fitem 77 La ESE Huem se permite adrara para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a correjir y subasara lo mendonado en el chat de la presente subasta respecto al fitem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distai Bioqueado de 10 a 14 onficios, el cual fue ingresado a la plataforma de publienco para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho fitem no fue calificado estisfactoriamente para niúnpir proponente con forme a		Sistema	23/01/15 14:51:56	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
La puja de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este îtem es improcedente, por tanto, se continuaria con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:40 Alterición! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.		Sistema	23/01/15 14:52:55	Puja del ítem 70 cerrada
Sistema 23/01/15 14:53:77 subsata de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subsata. Sistema 23/01/15 14:53:40 Abierta la sesión del fitem 72 Sistema 23/01/15 14:57:50 Abierta la sesión del fitem 73 La puja de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subsata de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subsata de este fitem se improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subsata de este fitem se improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subsata de este fitem se improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subsata de este fitem se improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subsata de este fitem se improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subsata de subsata de este fitem 75 Sistema 23/01/15 14:58:23 Abierta la sesión del fitem 75 Sistema 23/01/15 15:01:26 Atención Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:02:31 Abierta la sesión del fitem 76 Sistema 23/01/15 15:06:33 Abierta la sesión del fitem 77 La ESE Huem se permitte adarrar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subsata respecto al fitem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distal Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fite ingresado a la plataforma de publinexo para el proceso de subsata, no obsante se tiene que dicho frem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente no forme a la se especificaciones técnicas exigláses nel anuncio pública y refleja	1	Sistema	23/01/15 14:53:14	Abierta la sesión del ítem 71
Sistema 23/01/15 14:55:41 Atendén! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 14:57:43 Puja del fitem 72 cerrada Sistema 23/01/15 14:57:50 Abierta la sesión del fitem 73 La puja de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cleme de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:01 Abierta la sesión del fitem 74 La puja de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la Sistema 23/01/15 14:58:16 subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cleme de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:13 Atierta la sesión del fitem 75 Sistema 23/01/15 15:03:24 Atierta la sesión del fitem 75 Sistema 23/01/15 15:03:24 Puja del fitem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:03:31 Abierta la sesión del fitem 76 Sistema 23/01/15 15:03:31 Abierta la sesión del fitem 77 La ESE Huem se permitte actarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mendonado en el chat de la presente subastar respecto al fitem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distat la Bioqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publimexo para el proceso de subasta, no obstante se tienne que dicho fitem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicado en la página web de la Institución. Por lo tanto el fitem en mención queda excludido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:00:32 Abierta la sesión del fitem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:03 Abierta la sesión del fitem 78		Sistema	23/01/15 14:53:27	subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la
Sistema 23/01/15 14:55:41 Atendén! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 14:57:43 Puja del fitem 72 cerrada Sistema 23/01/15 14:57:50 Abierta la sesión del fitem 73 La puja de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cleme de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:01 Abierta la sesión del fitem 74 La puja de este fitem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la Sistema 23/01/15 14:58:16 subasta de este fitem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cleme de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:13 Atierta la sesión del fitem 75 Sistema 23/01/15 15:03:24 Atierta la sesión del fitem 75 Sistema 23/01/15 15:03:24 Puja del fitem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:03:31 Abierta la sesión del fitem 76 Sistema 23/01/15 15:03:31 Abierta la sesión del fitem 77 La ESE Huem se permitte actarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mendonado en el chat de la presente subastar respecto al fitem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distat la Bioqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publimexo para el proceso de subasta, no obstante se tienne que dicho fitem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicado en la página web de la Institución. Por lo tanto el fitem en mención queda excludido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:00:32 Abierta la sesión del fitem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:03 Abierta la sesión del fitem 78		Sistema	23/01/15 14:53:40	Abierta la sesión del ítem 72
Sistema 23/01/15 14:57:50 Abierta la sesión del îtem 73 La puja de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:07 Abierta la sesión del îtem 74 La puja de este îtem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al clerre de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:07 Abierta la sesión del îtem 74 La puja de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de subasta de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:13 Atierta la sesión del îtem 75 Sistema 23/01/15 15:02:24 Puja del îtem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:02:34 Abierta la sesión del îtem 76 Sistema 23/01/15 15:06:39 Puja del îtem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:39 Abierta la sesión del îtem 77 La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mendonado en el chat de la presente subasta respecto al îtem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distia Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingressado a la platóna de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho îtem no fue calificado satisfactoriamente para Inrigún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el îtem en mención queda excluído del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del îtem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del îtem 77 cerrada	. "	er and the second		A SECTION OF THE PROPERTY OF T
Sistema 23/01/15 14:57:50 Abierta la sesión del îtem 73 La puja de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:07 Abierta la sesión del îtem 74 La puja de este îtem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al clerre de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:07 Abierta la sesión del îtem 74 La puja de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de subasta de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:13 Atierta la sesión del îtem 75 Sistema 23/01/15 15:02:24 Puja del îtem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:02:34 Abierta la sesión del îtem 76 Sistema 23/01/15 15:06:39 Puja del îtem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:39 Abierta la sesión del îtem 77 La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mendonado en el chat de la presente subasta respecto al îtem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distia Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingressado a la platóna de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho îtem no fue calificado satisfactoriamente para Inrigún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el îtem en mención queda excluído del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del îtem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del îtem 77 cerrada		Sistema	23/01/15 14:57:43	Puja del ítem 72 cerrada
Sistema 23/01/15 14:59:01 July de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este îtem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cleme de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:07 Abierta la sesión del îtem 74 La puja de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este îtem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cleme de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:23 Abierta la sesión del îtem 75 Sistema 23/01/15 15:02:24 Puja del îtem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:02:31 Abierta la sesión del îtem 76 Sistema 23/01/15 15:03:34 Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:03:39 Abierta la sesión del îtem 77 La ESE Huem se permite adorar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta respecto al îtem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distat Bioqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho îtem no fue calificado satisfactoriamente para infigin proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el îtem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:09:40 Atención Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del îtem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:43 Abierta la sesión del îtem 78		·		Abjerta la sesión del frem 73
La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta. Sistema 23/01/15 14:58:23 Atierta la sesión del ítem 75 Sistema 23/01/15 15:01:26 Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:02:21 Puja del ítem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:02:31 Abierta la sesión del ítem 76 Sistema 23/01/15 15:06:33 Puja del ítem 76 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:39 Abierta la sesión del ítem 77 La ESE Huem se permite aclarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta respecto al ítem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distal Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la platarforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho ítem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el ítem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:00:40 Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:10:39 Puja del ítem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:39 Puja del ítem 77 cerrada			The second secon	La puja de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este îtem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la
Sistema 23/01/15 14:58:13 Atierta la sesión del ítem 75 Sistema 23/01/15 15:01:26 Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:02:24 Puja del ítem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:02:31 Abierta la sesión del ítem 76 Sistema 23/01/15 15:02:31 Abierta la sesión del ítem 76 Sistema 23/01/15 15:05:34 Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:06:33 Puja del ítem 76 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:33 Puja del ítem 77 La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta respecto al ítem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distai Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingressado a la plataforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho ítem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el ítem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del ítem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del ítem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del ítem 77 cerrada		Sistema	23/01/15 14:58:07	
Sistema 23/01/15 15:02:24 Puja del ítem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:02:31 Abierta la sesión del ítem 76 Sistema 23/01/15 15:05:34 Atendón! Inido de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:05:34 Atendón! Inido de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:06:39 Puja del ítem 76 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:39 Abierta la sesión del ítem 77 La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Lúneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mendionado en el chat de la presente subasta respecto al ítem 69 con código 70310B, sistema de Tibia Distal Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho ítem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación ítem a página web de la Institución. Por lo tanto el ítem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del ítem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del ítem 78		Sistema	23/01/15 14:58:16	subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este unico proponente al cierre de la
Sistema 23/01/15 15:02:24 Puja del ítem 75 cerrada Sistema 23/01/15 15:02:31 Abierta la sesión del ítem 76 Sistema 23/01/15 15:05:34 Atendón! Inido de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:05:34 Atendón! Inido de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:06:39 Puja del ítem 76 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:39 Abierta la sesión del ítem 77 La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Lúneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mendionado en el chat de la presente subasta respecto al ítem 69 con código 70310B, sistema de Tibia Distal Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho ítem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación ítem a página web de la Institución. Por lo tanto el ítem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del ítem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del ítem 78		Sistema	23/01/15 14:58:23	Atierta la sesión del (tem 75
Sistema 23/01/15 15:02:31 Abierta la sesión del ítem 76 Sistema 23/01/15 15:05:34 Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:06:33 Puja del ítem 76 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:33 Puja del ítem 76 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:39 Abierta la sesión del ítem 77 La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta respecto al ítem 69 con código 70310B, sistema de Tibia Distai glioqueado de 10 a 14 orificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el ítem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del ítem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del ítem 78	٠		the second section is a second section.	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF
Sistema 23/01/15 15:05:34 Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:05:35 Puja del fitem 76 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:38 Puja del fitem 76 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:39 Abierta la sesión del fitem 77 La ESE Huem se permite aclarar para todos los oferentes y especialmente para Lúneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta respecto al fitem 69 con código 70310B, sistema de Tibia Distai Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho fitem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el fitem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del fitem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del fitem 78			frage and the second second	Francisco de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la co
Sistema 23/01/15 15:06:33 Atendón! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:06:33 Puja del ítem 76 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:39 Abierta la sesión del ítem 77 La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta respecto al ítem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distal Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho ítem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anundo público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el ítem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:09:40 Atendón! Inicio de disputa con tiempo aleatorio. Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del ítem 78	1	Sistema	h	Abjorts to coción del trom 76
Sistema 23/01/15 15:06:33 Puja del ítem 76 cerrada Sistema 23/01/15 15:06:39 Abierta la sesión del ítem 77 La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta respecto al ítem 69 con código 70310B, sistema de Tibia Distai Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho ítem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el ítem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del ítem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del ítem 78	:			Atomián! Inicio de disputa con tiempo aleatorio
Sistema 23/01/15 15:06:39 Abierta la sesión del fitem 77 La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta respecto al fitem 69 con código 70310B, sistema de Tibia Distai Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho fitem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el fitem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del fitem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del fitem 78	•			**************************************
La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta respecto al ítem 69 con código 703108, sistema de Tibia Distai Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho ítem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el ítem en mención queda excluido del proceso de subasta inversa y será declarado desierto. Sistema 23/01/15 15:0:43 Puja del ítem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del ítem 78			A THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF	
Sistema 23/01/15 15:10:43 Puja del îtem 77 cerrada Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del îtem 78 La puja de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en quenta que solamente registró precios un único oferente la			grand to the second terms of the second	La ESE Huem se permite adarar para todos los oferentes y especialmente para Líneas hospitalarias y osteotiomed que se procede a corregir y subsanar lo mencionado en el chat de la presente subasta respecto al ítem 69 con código 70310B, sistema de Tibia Distai Bloqueado de 10 a 14 orificios, el cual fue ingresado a la plataforma de publinexo para el proceso de subasta, no obstante se tiene que dicho ítem no fue calificado satisfactoriamente para ningún proponente con forme a las especificaciones técnicas exigidas en el anuncio público y reflejados en la evaluación técnica publicada en la página web de la Institución. Por lo tanto el ítem en mención
Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del ítem 78		Sistema	23/01/15 15:09:40	Atendón! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema 23/01/15 15:10:52 Abierta la sesión del ítem 78	:			\$20 miles were the common terminal to the common terminal termina
La puja de este frem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en quenta que solamente registró precios un único oferente la	•	Sistema	Company of the compan	Abierta la sesión del Ítem 78
	:	Sistema	//	la puja de este frem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en quenta que solamente registró precios un único oferente la

20,0

		subasta.
Sistema	23/01/15 15:11:37	Abierta la sesión del ítem 79
Sistema	23/01/15 15:14:38	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 15:15:39	Puja del ítem 79 cerrada
Sistema	23/01/15 15:15:53	Abierta la sesión del ítem 80
Sistema	23/01/15 15:18:58	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 15:19:55	Puja del ítem 80 cerrada
Sistema	23/01/15 15:20:07	Abierta la sesión del ítem 81
Sistema	23/01/15 15:20:16	La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema	23/01/15 15:20:32	Abierta la sesión del ítem 82
Comprador	23/01/15 15:22:27	Les recuerdo que al finalizar la subasta se habilitará la sala No. 2 para los Items No. 1 y 39.
Sistema	23/01/15 15:23:38	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 15:24:34	Puja del Ítem 82 cerrada
Sistema	23/01/15 15:26:23	Abierta la sesión del ítem 83
Sistema	23/01/15 15:26:56	La puja de este ítem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró predos un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema		Cerrada la puja de los ítems de la subasta 50
mprador	23/01/15 15:28:12	Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este ítem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al cierre de la subasta.
Sistema		Cerrada la sesión pública de esta subasta
Sistema	24/01/15 19:48:25	Atención. Comienza ahora la fase de recursos con duración de 1 Minutos . Si desea solicitar la apelación a cualquier punto de esta sesión de negociación dar clic en 'Recursos'

Informaciones de la negociación:

	Producto	Negociación
1	SISTEMA DE 3.5 Código: 70103 Cantidad: 1	Proveedor Hora Valor
2	SISTEMA DHS 135? Y DCS 95? Código: 70105 Cantidad: 1	Proveedor Hora Valor
3	SISTEMA TORNILLOS CANULADOS 4.0 Y 7.0 Código: 70106 Cantidad: 1	Proveedor Hora Valor
4	FIJADOR DE PELVIS COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES Código: 701070001 Cantidad: 1	Proveedor Hora Valor
5	FIJADOR DE PEMUR COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES Código: 701070002 Cantidad: 1	Proveedor Hora Valor
6	FIJADOR DE TIBIA COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES Código: 701070003 Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador

7	AUTOPERFORANTES Código: 701070004	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
	<u>.</u> .		
8	FIJADOR DE RADIO COMPLETO CON SCHANZ AUTOPERFORANTES Código: 701070005	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
:	Cantidad: 1		
	CLAVO KIRSCHNER 0.8 X 150 MM Código: 701080001		
9	Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
	CLAVO KIRSCHNER 1.0 X 150 MM Código: 701080002 Cantidad: 1	Proveedor Hora V	alor
11	CLAVO KIRSCHNER 1.2 X 230 MM Código: 701080003 Cantidad: 1	The second secon	alor
12	CLAVO KIRSCHNER 1.5 X 230 MM Código: 701080004 Cantidad: 1	Approximate the second of the	alor
13	CLAVO KIRSCHNER 1.8 X 230 MM Código: 701080005	Proveedor Hora V	alor
14	CLAVO STEINMAN 2.0 Código: 701080006	Proveedor Hora V	alor
) 5	Cantidad: 1 CLAVO STEINMAN 2.5 Código: 701080007		alor
	CLAVO STEINMAN 3.0		alor
16	Código: 701080008 Cantidad: 1		n naman
17	STERIDRAPE Código: 701080010	Proveedor Hora V	alor .
:	Cantidad: 1 PATELLA SET		
18	Código: 701080011 Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
	CERVIX SET		
	Código: 701080012		
19	Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	

•			1	
3	f	·		
20	U-DRAPE Código: 701080013 Cantidad:	1	Proveedor Hora Valor	
21	HEMOVAC DE 3.2 L Código: 701080014 Cantidad:	1	Proveedor Hora Valor	
22	HEMOVAC DE 4.8 Código: 701080015 Cantidad:	1	Proveedor Hora Valor	
23	HEMOVAC DE 6.4 Código: 701080016 Cantidad:	1	Proveedor Hora Valor	
_	CHIPS ESPONJOSOS DE 5CC Código: 701090012 Cantidad:	1		~
		•	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
25	CHIPS ESPONJOSOS DE 10CC Código: 701090013 Cantidad:	1	Proveedor Hora Vaior	
26	CHIPS ESPONJOSOS DE 15CC Código: 701090014 Cantidad:	1	Proveedor Hora Valor	
1 1 2 1 1	CHIPS ESPONJOSOS DE 20CC Código: 701090015	*		
27	Cantidad:	1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
Q ₈	CHIPS ESPONJOSOS DE 30CC Código: 701090016 Cantidad:	1	Proveedor Hora Valor	
29	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE 1.0 Código: 701090017 Cantidad:	1	Proveedor Hora Valor	
30	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE 2.5		Proveedor Hora Valor	
	Código: 701090018 Cantidad: MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE	1	Proveedor Hora Valor	
31	5.0 Código: 701090019			
32	MATRIZ OSEA TIPO PUTTY DE 10.0	1	Proveedor Hora Valor	
-	Código: 701090020 Cantidad:	1		

	The state of the s		
33	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 2.5 CC	Proveedor Hora Valor	
-	Código: 701090021 Cantidad: 1		
	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 5.0 CC	Proveedor Hora Valor	
34	Código: 701090022 Cantidad: 1		
	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 10 CC	Proveedor Hora Valor	
35	Código: 701090023 Cantidad: 1		
	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 20 CC		
36	Código: 701090024 Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
	MATRIZ OSEA CON CHIPS ESPONJOSO DE 0.5 CC	Proveedor Hora Valor	
37	Código: 701090025 Cantidad: 1		
	SISTEMA INTRAMEDULAR HUMERAL BLOQUEADO	Proveedor Hora Valor	
38	Código: 70116 Cantidad: 1		
	SISTEMA CLAVO ELASTICO INTRAMEDULAR		
39	Código: 70117 Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
	GRUPO CADERA	Proveedor Hora Valor	
40	Código: 70CAD Cantidad: 1		
41	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA Código: 70115	Proveedor Hora Valor	
	Cantidad: 1		
42	REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO Código: 70115H	Proveedor Hora Valor	
-	Cantidad: 1		
43	REEMPLAZO DE CUPULA RADIAL Código: 7060CUP	Proveedor Hora Valor	
	Constitute 1	Proveedor Hora : Valor	
44	CORSET DE JEWETT Código: 702010003		
'	Cantidad: 1		
	FERULA EN PROLIPOPILENO CON CUELLO DE TOBÍLLO DESCUBIERTO		
45	Código: 702010004	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador	
	Cantidad: 1		

	•	
,	INMOVILIZADOR DE CLAVICULA	
	Código: 702010005	
	=	
46	Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
: .		
!	BRACE ARTICULADO DE RODILLA	
!	LARGO (6 CORREAS)	
47	Código: 702010008	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
47	Cantidad: 1	Ed paja de este territae caricarada por el model das
1		
	BRACE DE MU?ECA DER.	Proveedor Hora Valor
4Ω	Código: 702010010	in the second
. 70	-	
	Cantidad: 1	
	CABESTRILLO PEDIATRICO	Proveedor Hora Valor
9	Código: 702010013	
1	Cantidad: 1	
1	CABESTRILLO ADO	Proveedor Hora Valor
FΛ		APPROXIMATION OF THE INC. COMPANY AND A COLUMN STATE OF THE APPROXIMATION AND A COLUMN
JU	Código: 702010014	
	Cantidad: 1	en de la companya del la companya de
	MU?EQUERA DE MANO	
	Código: 702010017	
	Cantidad: 1	to action to the five general add not all moderador
51		La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
1		
		and the second s
	CLAVO RETROGRADO	
	Código: 70301	
52	Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
32		
		A MARKET NAME OF THE PARTY OF T
	CLAVO PERITROCANTERICO DE	Proveedor Hora Valor
	FEMUR	
53	Código: 70302	
•	Cantidad: 1	
\$ x	The second secon	Proveedor Hora Valor
	SISTEMA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADO	And the second s
54	•	
- •	Código: 70306	
	Cantidad: 1	
	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL	Proveedor Hora Valor
	BLOQUEADO 4 A 10 ORIFICIOS	
55	Código: 70308	
	Cantidad: 1	
	distribution of the second second second	Provedor Hora Valor
:	SISTEMA DE FEMUR DISTAL	Proveedor Hora Valor
56	BLOQUEADO 6 A 10 ORIFICIOS	
- 30	Coalgo: 70309	
!	Cantidad: 1	The state of the s
	SISTEMA DE TIBIA DISTAL	Proveedor Hora Valor
		3 American de Contractor de Co

57	BLOQUEADA 4 A 8 ORIFICIOS Código: 70310		
	Cantidad:	1	
58	SISTEMA DE FEMUR PROXIMAL BLOQUEADO 2 A 8 ORIFICIOS		Proveedor Hora Valor
50	Código: 70311 Cantidad:	1	
	SISTEMA OLECRANON	- - .	Proveedor Hora Valor
59	BLOQUEADO 2 A 6 ORIFICIOS Código: 70313	į	
	Código: 70313 Cantidad:	1	
	SISTEMA OLECRANON		Proveedor Hora Valor
60	BLOQUEADO 8 A 12 ORIFICIOS Código: 70710		
	Cantidad:	1	
:	SISTEMA CALCANEO BLOQUEAD	ю.	Proveedor Hora Valor
61	Código: 70314		
	Cantidad:	1	
62	SISTEMA DE PLACA GANCHO DE CLAVICULA		Proveedor Hora Valor
:02	Código: 70318 Cantidad:	1	
	SISTEMA 3.5 BLOQUEADO		The second secon
	Código: 70322	i	
63	Cantidad:	1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
		:	
	SISTEMA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADO		
64	Código: 70323 Cantidad:	1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
	a a war na a a a a a a a a a a a a a a a a a		
-	SIST EMA 4.5 BLOQUEADO Código: 70324		Proveedor Hora Valor
03			
	Cantidad:	1	
i	SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL BLOQUEADO 4 A 10 ORIFICIOS	;	
	Código: 70325	:	
66	Cantidad:	1	Este ítem fue descalificado por el Moderador durante el análisis de las propuestas
		;	
	SISTEMA DE FEMUR DISTAL BLOQUEADO 6 A 10 ORIFICIOS	•	
67	Código: 70326	:	Este ítem fue descalificado por el Moderador durante el análisis de las propuestas
67	Cantidad:	1	Este (terri lue destariritado por en riodorado). Sarárite en ariando de las propositos
	SISTEMA DE TIBIA DISTAL	:	
:	BLOQUEADA 4 A 8 ORIFICIOS	İ	

68	Código: 70327	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
, 5 1	Cantidad: 1	
. ;		
	. w	The state of the s
	SISTEMA DE TIBIA DISTAL	
	BLOQUEADA 10 A 14 ORIFICIOS	
69	Código: 70310B Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
	Canada, 1	
	SISTEMA DE CLAVICULA BLOQUEADO	Proveedor Hora Valor
70	Código: 70329	
	-	· · -
	SISTEMA ESPECIAL EN L DOBLE	The second section of the se
	ACODADO	
	Código: 70332	
Z1.	Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
4:	SISTEMA PLACA DE OSTEOTOMIA	Proveedor Hora Valor
72	Código: 70333	No. of the state o
	Cantidad: 1	
	SISTEMA FLIACION ESPINAL	A CONTROL OF THE PROPERTY OF T
) 	TRANSPEDICULAR+ SIST TUTOR	
72	INTERNO	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
73	Código: 70401GRUP Cantidad: 1	
	Canddad;	
		The second secon
	KIT DE CRANEOPLASTIA	
	Código: 70404	
74	Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
)		
	MANUA TITANIO	Proveedor Hora Valor
- -	MALLA TITANIO	LIOACCAOL LIOIS AGION
/5	Código: 70406	
·	Cantidad:	
	SISTEMA DE PLACA ŒRVICAL ANTERIOR	Proveedor Hora Valor
76	Código: 70407	
	<u> </u>	
	and the second s	France is seen that the second contraction and the contraction of the
	SISTEMA IMPLANTABLE DE PLACA TORAXICA Y TORACOLUMBAR	FIDACCIO
77	ANTERIOR	
:	Código: 70408	
	Cantidad:	And the second of the second
	SISTEMA DE FLIACION	
	OCCIPITO-CERVICAL	
78	Código: 70409 Cantidad: 1	La puja de este ítem fue cancelada por el moderador
1	SMIGARD.	

Valor		Ą
Valor	 	

Hora

79	INTERCORPORAL Código: Cantidad:	70410	 1				valy.
80	IMPLANTE CORPECT Código:	TOMIA 70411	Maria Para San	Prov	veedor	Hora	Valor
	Cantidad: GRUPO MAXILOFAC TITANIO Código:	IAL EN	1				
81	Cantidad:	705	1	La puja	a de este ítem fue cand	celada por el moderador	
82	RADIO EN TITANIO Código: Cantidad:	70602	1	Prov	veedor	Hora	Valor
83	ARTROSCOPIA ROD HOMBRO Código: Cantidad:	707	1	La puji	a de este ítem fue cand	celada por el moderador	

Proveedor

CAJAS PARA FUSION

Después de la finalización de la Sesión Pública, los licitantes mejor calificados fueron declarados vencedores de los respectivos ítems. Fue divulgado el resultado de la Sesión Públic, e fue concedido el plazo para recursos. No habiendo nada más a declarar, la sesión fue cerrada a las 19:48 horas del día 24/01/15 cuya acta fue elaborada y firmada por el Moderador y el Equipo de Soporte.

MARIA WISA OCHOP Comprador oficial

TATIANA CACERES

Asistente

Cerrar

Acta de aprobación

Acta de aprobación de la Subasta

A las 16:39 horas del día 23/01/15 en la dirección AVENIDA 11E # 5 AN 71, de la ciudad de Cúcuta - NST, se reunieron el Moderador Oficial de la Subasta de este organo contratante y los respectivos miembros del equipo de soporte, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley... SS15-068-SALA 2 para realizar los procedimientos relativos a la Subasta Núm. 52. OBJETO: SUBASTA ELECTRÓNICA DISPOSITIVOS

El moderador abrió la Sesión Pública en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los subastas, divulgando las propuestas recibidas. Se abrió en seguida la fase de pujas para la calificación de los licitantes de acuerdo con las pujas ofertadas.

Las propuestas enviadas tuvieron los siguientes precios presentados:

	Proc	ducto	Respuestas					
	SISTEMA DE 3.5	70103	Proveedor	Precio	Valor total 570.000,0000	Marca AUXEIN	Emb. C//	
1		70103	Stein & Cia S.a.s.	570.000,0000				
	Cantidad:		Trauma Impiantes Ltda	570.000,0000	570.000,0000	WASTON	1	
	SISTEMA CLAVO ELASTICO INTRAMEDULAR		Proveedor	Precio	Valor total	Marca	Emb. C//	
- 2	Código:	70117	Lh S.a.s	178.500,0000	178.500,0000	Narang	1	
:	Cantidad:		1					

Después de la etapa de pujas, fueron las siguientes incidencias y los menores precios presentados:

	Produc	tos	Puj		E1 4	
	SISTEMA DE 3.5		Proveedor		Hora	Puja
1	Código:	70103	Stein & Cia S.a.s.		23/01/15 16:46:51	470.000,0000
	Cantidad:		1			
	SISTEMA CLAVO EL INTRAMEDULAR	ASTICO				
_	Código:	70117		- £ t- d	u al modouadou	
2	Cantidad:		1 La puja de este íten	i rue cancelada po	r ei moderador	

tercambio de mensajes:

Origen	Fecha	Mensaje
Sistema	23/01/15 16:39:35	Sesión para puja de la subasta 52 iniciada
Comprador	23/01/15 16:40:28	Damos inicio a la subasta dei proceso SS15-068 SALA 2 Suministro Material de Osteosíntesis de Ortopedía.
Sistema	23/01/15 16:40:50	Abierta la sesión del ítem 1
Sistema	23/01/15 16:45:52	Atención! Inicio de disputa con tiempo aleatorio.
Sistema	23/01/15 16:46:52	Puja del ítem 1 cerrada
Sistema	23/01/15 16:47:03	Abierta la sesión del item 2
Sistema	23/01/15 16:47:43	La puja de este îtem fue cancelada por el siguiente motivo: Teniendo en cuenta que solamente registró precios un único oferente la subasta de este îtem es improcedente, por tanto, se continuará con la fase de negociación con este único proponente al derre de la subasta.
Sistema	23/01/15 16:47:43	Cerrada la puja de los ítems de la subasta 52
Sistema	24/01/15 17:38:04	Cerrada la sesión pública de esta subasta
Sistema	24/01/15 17:38:04	Atención. Comienza ahora la fase de recursos con duración de 1 Minutos . Si desea solicitar la apelación a cualquier punto de esta sesión de negociación dar clic en 'Recursos'

Informaciones de la negociación:

Producto	 	Negociació			
5ISTEMA DE 3.5	Proveedor		 Hora	1 2 1	Valor



1	Código	:

Cartidad:

SISTEMA CLAVO ELASTICO

1

1

INTRAMEDULAR Código:

70117

Cantidad:

La puja de este ítem fue cancelada por el moderador

Proveedores vencedores de la puja/negociación:

Sec	Código	Descripció	Cantidad	Proveedor	 Precio	Emb. C	/ Marca
1	70103	SISTEMA DE 3.5		in & Cia S.a.s.	470.000,0000	1	AUXEIN

Itens homologados:

Sec	Código	Descripción	Cantidad Proveedor	Precio	Emb. C/	Marca
1	70103	SISTEMA DE 3.5	1,0000 Stein & Cia S.a.s.	470.000,0	0000 1	AUXEIN

Teniendo en cuenta que corresponde al comité de contratación conforme al artículo 15: numeral, 4.: Revisar, evaluar y recomendar medidas de subsanabilidad y de solución de conflictos suscitados con el contratista, cuando a ello hubiere lugar (...) ", se hace necesario adoptar medidas para sanear el presente proceso SS15-068, máxime cuando verificado la oferta ingresada en publinexo por parte de un oferente, sobre el ítems No.1, se considera artificialmente baja de acuerdo a lo establecido en el parágrafo del artículo 22 del manual de contratación OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. Si de acuerdo con la información obtenida en el estudio del sector económico, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Empresa debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité de contratación, o quien haga la evaluación de las ofertas, determina si el valor que generó dudas responde a circunstancias objetivas del oferente que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato; recomendando continuar con la evaluación de la propuesta o, en su defecto, rechazarla. Aspectos que deben ser consignados en el informe de evaluación o en acta, según la modalidad de selección. En el mecanismo de subasta inversa, esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al final de la misma "Por lo anterior y de acuerdo a los principios de transparencia, selección objetiva e iqualdad, en virtud de los cuales surgen, entre otras, la obligación de someter a todos los oferentes y sus propuestas a las mismas reglas, condiciones y oportunidades, la ESE HUEM procederá a habilitar una sala para el día de hoy 29 de enero de 2015 cuya hora se les informara vía correo electrónico y telefónicamente a todos los proponentes que ofertaron dichos ítems, a fin de evitar que por un error imputable a un oferente con la presentación de su oferta artificialmente baja, los demás oferentes resulten afectados al no poder participar en el ejercicio y se prive a la entidad de obtener una buena propuesta.

Después de la finalización de la Sesión Pública, los licitantes mejor calificados fueron declarados vencedores de los respectivos ítems. Le divulgado el resultado de la Sesión Públic, e fue concedido el plazo para recursos. No habiendo nada más a declarar, la sesión fue cerrada a las 17:38 horas del día 24/01/15 cuya acta fue elaborada y firmada por el Moderador y el Equipo de Soporte.

Soraya Tatiana Caceres Santos

Lider de proyecto

Comprador oficial

ASESOR JURIDICO

Asistente

TATIANA CACERES

Asistente



Subastas inversa

Resumen de la subasta cancelada

Datos de la subasta

ID/Título

Comprador

56 - SUMINISTRO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS DE ORTOPEDIA EN GENERAL

Núm. de proceso

Moderador

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

AVENIDA 11E # 5 AN 71 - GUAIMARAL Cúcuta-NST

Objeto

DISPOSITIVOS

items:

Producto

Respuestas

SISTEMA DE 3.5

Proveedor

Precio

Valor total

MARIA LUISA OCHOA

Marca

Emb. C/ 1

1 Código:

70103

Stein & Cia S.a.s.

800.000,0000

800,000,0000

AUXEIN

Cantidad:

1

Motivo de la cancelación

La subasta fue cancelada en 31/01/15 11:26 por MARIA LUISA OCHOA por el siguiente motivo:

SOLO SE PRESENTO UN PROPONENTE, POR EL CUAL NO SE REALIZO SUBASTA.