

CODIGO:BS-FO-036
VERSION: 2
FECHA: JUL 2018
PAGINA 1 de 8

ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTIA

## ACEPTACION DE LA OFERTA No. 032M de 2022

PROCESO No: SA22M-100

San José de Cúcuta, 2 7 ENE 2022

Señores:

FREDDY ALEJANDRO RESTREPO JACANAMIJOY

C.C. 1.090.401.127 de Cúcuta

Av. 9 No. 13-65 Barrio El Paramo

5721436 - 3173105479 alejo\_10r@hotmail.com;

Ciudad

Teniendo en cuenta la oferta presentada para DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVAEN LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, me permito manifestarle que la misma fue aceptada por la E.S.E. HUEM, cuyo vínculo contractual se sujeta a las condiciones establecidas a continuación, así como a las prescripciones consagradas en el Estatuto Contractual y Manual de Contratación de la E.S.E HUEM, publicados en la página web: www.herasmomeoz.gov.co.

# 1. **ESPECIFICACIONES**

## **SERVICIOS**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD		ALOR IITARIO	VA	LOR TOTAL
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	3450	M2	\$	1.700	\$	5.865.000
ESTUDIO DE SUELOS	1110	M2	\$	6.000	\$	6.660.000
DISEÑO ESTRUCTURAL	4560	M2	\$	7.300	\$	33.288.000
DISEÑO ELECTRICO	3450	M2	\$	5.000	\$	17.250.000
DISEÑO DE RED DE DATOS	3450	M2	\$	5.000	\$	17.250.000
DISEÑO HIDROSANITARIO (incluye	3450	M2		5.000		47.050.000
aguas Iluvias)			\$	5.000	\$	17.250.000
DISEÑO DE RED DE INCENDIOS	3450	M2	\$	3.500	\$	12.075.000
DISEÑO DE SUMINISTRO Y	3450	M2				
EXTRACCIÓN DE AIRE	3430	IVIZ	\$	3.500	\$	12.075.000
PRESUPUESTO DE OBRA	1	GL	\$ 5.0	000.000	\$	5.000.000
ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	GL	\$ 3.0	000.000	\$	3.000.000
SI	JBTOTAL				\$	129.713.000
ADMINIS	TRACION (10%	)			\$	12.971.300
ÜTII	_IDAD (5%)				\$	6.485.650
IVA SOBRI	EUTILIDAD (19	%)			\$	1.232.274
	TOTAL				\$	150.402.224

Lo anterior con ocasión del proyecto de Reordenamiento Físico y Funcional de la infraestructura de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, en donde además de organizar los servicios asistenciales, pretende agrupar un solo edificio todo el personal administrativo, el cual por falta de espacios físicos se ha tenido que desplazar a áreas asistenciales y cuyo fin es albergar alrededor de 220 puesto de trabajo en una sola área:

OFICINA	NUMERO DE PERSONAS	UBICACIÓN ACTUAL
ESTADISTICA	15	CANCHA DE BASKET
INTERVENTORIA	5	RAYOS X



# CODIGO:BS-FO-036 VERSION: 2 FECHA: JUL 2018 PAGINA 2 de 8

## ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTIA

CARTERA FACTURACIÓN Y RADICACIÓN FINANCIERA LIDER FINANCIERO	14 19	CANCHA DE BASKET	
FINANCIERA	19	CANOLIA DE DACKET	
		CANCHA DE BASKET	
LIDER FINANCIERO		1 PISO TORRE A	
	2	1 PISO TORRE A	
SANEAMIENTO FISCAL	4	1 PISO TORRE A	
PRESUPUESTO	5	1 PISO TORRE A	
CONTABILIDAD Y COSTOS	6	1 PISO TORRE A	
TESORERIA	9	1 PISO TORRE A	
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
PRENSA	4	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
REVISORIA FISCAL	1	ALMACEN	
SUBGERENCIA DE SALUD	7	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	6	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
JURIDICA LABORAL	3	2 PISO TORRE A	
JURIDICA ADMINISTRATIVA	5	2 PISO TORRE A	
APOYO A LA ATENCION	2	2 PISO TORRE A	
MERCADEO	4	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
DOCENCIA	8	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
TALENTO HUMANO			
LIDER TALENTO HUMANO	3	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
ADMINISTRACIÓN PERSONAL	2	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
APOYO JURIDICO C.I.D.	3	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
HISTORIA LABORAL	5	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
DESARROLLO ORGANIZACIONAL	5	RAYOS X	
SGSST	7	PISO 11	
CONCILIACIONES	2	AUDITORIO	
NOMINA	7	PISO 4	
PLANEACIÓN Y CALIDAD	•		
ASESORA DE PLANEACIÓN	2	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
SEGURIDAD DEL PACIENTE	3	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
GESTION	1	CANCHA DE BASKET	
PROYECTOS	3	CANCHA DE BASKET	
HABILITACION	1	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
SIG	3	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
ACREDITACION	4	SALON VIP	
PROMOCION Y PREVENCION	2	CANCHA DE BASKET	
AUDITORIA MEDICA	2	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
HUMANIZACIÓN	3	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
JURIDICA	1	1 PISO AREA ADMINISTRATIVA	
EPIDEMIOLOGIA			
EPIDEMIOLOGO	10	PISO 12	
INFECCIONES	5	PISO 12	
ASOCIACIÓN DE USUARIOS	1	SIN OFICINA	
TOTAL	220		

EL objetivo del presente contrato es organizar en la torre H, en donde actualmente funciona el áre administrativa y el auditorio Roberto Claro, para lo cual se realizará previamente un estudio de patología estructural para definir el estado de la estructura y si es viable reforzar para construir 3 pisos adicionales o demoler y realizar una estructura nueva y contar con los diseños complementarios al diseño arquitectónico realizado con el fin de poder presentar el proyecto para viabilidad técnica del Instituto Departamental de Salud y del Ministerio de Salud y Protección Social.



CODIGO:BS-FO-036
VERSION: 2
FECHA: JUL 2018
PAGINA 3 de 8

## ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTIA

## ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA CADA DISEÑO:

El contratista deberá entregar cada uno de los diseños pertinentes a cada servicio con las especificaciones requeridas a continuación:

## DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO

# 1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

- El levantamiento topográfico se debe realizar con estación y debe contener:
- Planimetría con coordenadas reales que incluya vías colindantes y de acceso al proyecto, linderos, construcciones existentes, redes hidrosanitarias y eléctricas, norte, cuadro de áreas y de coordenadas.
- Altimetria con cotas reales y perfiles de terreno con cuadro de cotas.
- Carteras de campo y memorias de cálculo.
- Registro fotográfico del predio, alrededores y evidencia de toma de mediciones.
- Informe de levantamiento topográfico, describiendo metodología y técnica empleada.
- Adjuntar copia de la cedula, matricula profesional

## 2. ESTUDIOS DE SUELOS

Estudio de suelos, conclusiones y recomendaciones. El documento debe estar firmado por el responsable en original indicando claramente el nombre y número de matrícula del profesional responsable. Debe incluir resultado de laboratorios con firma en original indicando claramente el nombre y número de matrícula del profesional responsable, plano de localización de los sondeos realizados y registro fotográfico de campo y laboratorio. Estos estudios deben cumplir con la Norma de construcción vigente. Adjuntar copia de cedula, matricula profesional y certificado de antecedentes profesionales

## 3. DISEÑO ESTRUCTURAL

Diseño estructural, informe con memorias de cálculo, detalles constructivos y elementos no estructurales; el proyecto debe estar ajustado a la norma NSR 10 o la vigente. Los planos deben contener despieces, detalles constructivos, cartillas de hierros y deben presentarse debidamente acotados, escalados, cuadro de materiales y cuadros de convenciones, rotulado indicando el contenido completo. Los documentos deben estar firmados (en original) por el profesional responsable indicando claramente nombre y número de matrícula en original. Adjuntar copia de cedula, matricula profesional y certificado de antecedentes profesionales. Se debe realizar estudio de patología para definir la necesidad de reforzar o hacer una estructura nueva.

## 4. DISEÑO HIDRAULICO, SANITARIO Y RED CONTRA INCENDIOS

Diseño hidráulico y sanitario, informe con metodología de diseño, memorias de cálculo; se debe cumplir con la norma NTC1500 (Código Colombiano de Fontanería), RAS 2000 o la vigente. Los planos deben contener cuadro de accesorios, especificaciones de materiales, detalles constructivos, detalles de la conexión a la red (descripción del estado, cotas y coordenadas), cuadro de convenciones presentarse debidamente acotados, escalados, cuadro de materiales y cuadros de convenciones, rotulado indicando el contenido completo. Todo debidamente firmado (en original) por el profesional responsable indicando claramente nombre y número de matrícula en original.

# El diseño hidráulico debe contener:

- Plano hidráulico en planta, acotado, con diámetros, puntos de captación, convenciones y en escala que permita la visualización y revisión del proyecto.
- Planos de cortes e isometrías, cuadro de caudales, longitudes y accesorios.
- Plano con detalles constructivos, especificaciones técnicas y especificaciones de materiales.
- Memorias de cálculo de la red de agua potable, que incluya la red de distribución desde registros de control, parámetros de diseño, cálculo de caudales, isometría, ruta crítica, presión de llegada punto más distante. Diseño de red y de equipos de presión en caso de requerirse.
- Memorias de cálculo para dimensionamiento de tanque de reserva de agua potable.



CODIGO:BS-FO-036

VERSION: 2

FECHA: JUL 2018

PAGINA 4 de 8

## ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTIA

# El diseño sanitario debe contener:

- Plano de planta del alcantarillado, ubicación de pozos y/o cajas de inspección, todo debidamente acotado y catalogado.
- Plano sanitario en planta, acotado, con diámetros, convenciones y en escala que permita su revisión.
- Planos de cortes y detalles de acoples.
- Planos con detalles constructivos, especificaciones técnicas y especificaciones de materiales.
- Memoria de cálculo de la red de agua residuales, parámetros de diseño, indicando descole a red primaria.
- Se debe tener en cuenta el desagüe en las áreas designadas por el supervisor para los aires acondicionados.

# El diseño de la red de aguas lluvias debe contener:

- Plano de planta de captación aguas lluvias, con diámetros, red, cajas y punto de entrega, convenciones y en escalas que permita su revisión.
- Planos de cortes y detalles de acoples.
- Planos con detalles constructivos, especificaciones técnicas y especificaciones de materiales.
- Calculo de canales y bajantes referidas a niveles de precipitación anual y sus variaciones en el sector.
   Indicar parámetros de diseño y punto entrega o reutilización en cuyo caso de incluirse cálculo de tanque de reserva.

## El diseño de la red contra incendios debe contener:

- El diseño contra incendio debe aplicar toda la normatividad actual, de acuerdo a NSR-10.
- Plano de planta de la red contra incendio, ubicación de gabinetes, tipo de gabinete, ubicación de rociadores, todos debidamente acotado y catalogado, en función de la tipología y complejidad del proyecto.
- Diseño de red contraincendios que incluya dimensionamiento de la fuente de aprovisionamiento.

# 5. DISEÑO ELECTRICO, VOZ Y DATOS

Diseño eléctrico, memorias de cálculo, cuadro de cargas y diagrama unifilar; se deben presentar diseños y memorias del diseño eléctrico, se debe cumplir con Norma RETIE, RETILAB o la vigente, tener en cuenta la conexión a la red principal. Los planos deben presentarse debidamente acotados, escalados, con cuadro de materiales y cuadros de convenciones, rotulado indicando el contenido completo, aprobados por la empresa prestadora de servicios públicos correspondiente. Todo debidamente firmado (en original) por el profesional responsable indicando claramente nombre y número de matrícula en original.

El diseño de las redes eléctricas debe cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la Electrificadora Centrales Eléctricas de Norte de Santander y evaluar las cargas del transformador que suministra la energía, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Norma RETIE y RETILAP.

Se debe tener en cuenta el punto eléctrico para aires acondicionados en cada uno de los lugares que indique el supervisor.

## El diseño eléctrico:

- El diseño de las redes eléctricas debe cumplir con las normas del RETIE y RETILAP.
- Plano en planta con la ubicación de las redes de distribución según sea el alcance del proyecto (primaria, secundaria, acometida, instalaciones internas), con equipos de medida, de protección, elementos y dispositivos que componen el sistema eléctrico, diagrama unifilar con la información antes descrita, y cortes de elevación de las subestaciones eléctricas (cuando aplique).
- Cuadros de carga, memorias de cálculo con la selección de conductores, de ductos, cálculo del transformador (cuando aplique), constantes y cálculos de regulación, coordinación de protecciones, cálculo del sistema de puesta a tierra, selección de equipo de medida, cálculo de barrajes (armariostableros), distancias de seguridad, análisis de riesgos eléctricos, cálculo de SIPRA, factibilidad o condiciones de servicio entregadas por el operador de red y demás componentes que aplique al diseño según el RETIE y RETILAP.
- Especificaciones técnicas de los materiales, cantidades de obra, presupuesto de actividades eléctricas (Con aplicación de la norma RETIE y RETILAP) y análisis de precios unitarios (APUS).



CODIGO:BS-FO-036	
VERSION: 2	
FECHA: JUL 2018	
PAGINA 5 de 8	_

# ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTIA

## Voz y datos

- Diseño de la red de voz y datos debe aplicar toda la normatividad actual.
- Plano en planta, cortes y detalles constructivos, especificaciones técnicas y especificaciones de materiales, convenciones y en escalas que permita su revisión de la red de voz y datos

# 2. DISEÑO DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN DE AIRE

Debe contener informe con metodología de diseño, memorias de cálculo, planos con especificaciones de materiales. Debe cumplir con todas las normas vigentes

3. DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO, APUS, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS.

Se debe realizar a memoria de cantidades de obra entregable, debe ser completa en sus cálculos que incluya gráfico con dimensiones de acuerdo al diseño final por cada ítem del presupuesto de obra.

## Debe entregar:

- Presupuesto detallado.
- El documento debe estar firmado por el profesional responsable con nombre y número de matrícula. El presupuesto debe contener como mínimo la siguiente información:(a) Actividades a ejecutar (descripción clara), (b) Unidad de medida de pago, debe ser acorde con las especificaciones de cada ítem (no se aceptan globales), (c) Costo Directo, (d) AIU (Con análisis detallado del mismo, incluyendo Impuestos municipales requeridos), (e) Interventoría (Con análisis detallado).
- Los equipos deben estar fuera del AIU, discriminando el I.V.A. y se deben adjuntar 2 copias de las cotizaciones (NIT de la empresa y firmadas original)
- El A.I.U. no puede exceder el 30% y se debe realizar desglose de la Administración y la Interventoria en donde se incluyan impuestos y pólizas.
- El presupuesto no debe incluir IVA SOBRE UTILIDAD
- La interventoría se calcula sobre el COSTO DIRECTO y no puede exceder el 7%
- Se deben realizar los análisis de precios unitarios teniendo en cuenta las especificaciones de los materiales recomendados por los diseñadores en las memorias de diseño y planos de obra.
- Lista de insumos que componen los APU con precios de la región que soporten el presupuesto. El
  documento debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre y número de
  matrícula.
- Especificaciones técnicas de construcción, El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre y número de matrícula y ser coherente con cada una de los items reportadas en el esquema del presupuesto (Materiales – Proceso constructivo - Unidad de pago y numeración).
- Cronograma de ejecución y flujo de fondos de la obra con ruta crítica. El documento debe estar firmado en original por el profesional responsable con nombre y número de matrícula.

# **ENTREGABLES**

- Dos copias de los planos de los diseños mencionados y memorias de cálculo (En escala 1:100 1:125 – 1:75 dependiendo el área), acotados y firmados por el profesional responsable, indicando el número de matrícula profesional.
- TODOS LOS PLANOS DEBEN TENER EL NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
- Diseño en medio magnético, formato PDF y AUTOCAD
- NO SE DEBE COLOCAR FECHA EN LOS PLANOS
- Especificaciones de los detalles en los planos indicando correctamente los materiales de construcción, debidamente firmado por el profesional responsable.
- Documento técnico con lineamientos tenidos en cuenta para el diseño, debidamente firmado por el profesional responsable para cada uno de los servicios



CODIGO:BS-FO-036

VERSION: 2

FECHA: JUL 2018

PAGINA 6 de 8

## ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTIA

- Memorias de cálculo de los diseños firmados
- Presupuesto con análisis de precios unitarios firmados.
- 2 cotizaciones (nit de la empresa, firmadas originales) por cada equipo incluido.
- Y otros que se requieran conforme a las necesidades institucionales.

# VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

\$ 150.402.224

El valor del contrato incluye costos directos, indirectos, costos fiscales y gastos de cualquier naturaleza que se pudieren generar de la legalización y ejecución contractual, tales como: impuestos, constitución de garantía, transporte, operarios, etc.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 125

FECHA: 20/01/2022

## 2. OBLIGACIONES

## OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:

- 1. Realizar todos los diseños mencionados en cumplimiento a la normatividad aplicable y a las especificaciones requeridas por la E.S.E., para lo cual se adjunta documentos con todas las especificaciones requeridas para los diseños.
- 2. Realizar los ajustes pertinentes a cada uno de los diseños como resultado de la variación del diseño arquitectónico si tiene lugar.
- Entregar el presupuesto detallado de obra en sobre cerrado con carácter de "Confidencialidad", UNICAMENTE en la gerencia de la Institución.

# OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- 1. Concurrir cuando sea solicitado y responder los requerimientos a que haya lugar.
- 2. Mantener contacto con EL HOSPITAL para evaluar la calidad del servicio.
- 3. Cumplir plenamente las obligaciones generadas del presente contrato y aquellas que se desprendan de su naturaleza, conforme la normatividad vigente de derecho privado que le sea aplicable.
- 4. Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes de seguridad social del CONTRATISTA y todo su personal vinculado a la ejecución del presente objeto contractual, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003.
- 5. Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos los documentos que se deriven de la relación contractual

## **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE:**

- 1. Liquidar los impuestos que se generen del contrato.
- 2. Pagar el valor de este contrato en la forma y tiempos pactados.
- 3. Recibir en el sitio y plazos convenidos los diseños, objeto del presente contrato.
- 4. Certificar el cumplimiento del contrato.
- Proyectar el acta de liquidación dentro de los términos pactados.
- 6. Verificar que el contratista presente las certificaciones sobre el cumplimiento del pago de seguridad social en los términos del Art. 50 de la ley 789 de 2002

## OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATANTE:

- 1. Realizar entrega de los estudios de vulnerabilidad del 2005
- 2. Permitir el acceso a los servicios de la institución para la recolección de información necesaria
- 3. Facilitar el espacio y promover el análisis de los implicados en el diseño
- 4. Facilitar la información del estudio de vulnerabilidad existente, estudios y planos de aires acondicionados, y demás información solicitada como insumo para el cumplimiento del objeto del contrato.

9



CODIGO:BS-FO-036 VERSION: 2 FECHA: JUL 2018

PAGINA 7 de 8

#### ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTIA

3.	<b>GARANTIA</b>	<b>UNICA</b>	DE CUMF	LIMIENTO
••	A 21 00 10 40 10 10 10	<b></b>		

No: AMPAROS		AMPAROS VIGENCIA		SUMA ASEGURADA	
1	Cumplimiento	Por el término del contrato y seis (6) meses más	20%	\$ 30.080.445	
2	Calidad del Servicio	Por el término del contrato y seis (6) meses más	20%	\$ 30.080.445	
	Pago anticipado	Por el termino del contrato	100	\$ 75.201.112	

EL OFERENTE DEBE OTORGAR LAS GARANTIAS DENTRO DE LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CONFIRMACIÓN DE LA OFERTA.

## 4. CLAUSULADO

- 1) FORMA DE PAGO: El pago se realizara de la siguiente manera: un pago anticipado del 50% y el restante 50% con la entrega de los diseños a satisfacción debidamente certificado por el supervisor del contrato en cumplimiento de las obligaciones previstas y previa presentación de la factura respectiva, de acuerdo al procedimiento de trámite de cuentas.
  - PARAGRAFO: El contratista se compromete a pagar los impuestos y demás costos fiscales a que haya lugar. En su defecto, autoriza a la entidad a hacer las deducciones de ley.
- 2) PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de 1 mes a partir del pago anticipado y firma del acta de inicio, previa legalización.
- 3) LUGAR DE ENTREGA O PRESTACION DEL SERVICIO: El objeto contractual se ejecutará en las instalaciones de la E.S.E. HUEM, localizada en la Av. 11 Este 5AN -71 Guaimaral de la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, País Colombia. Los bienes deben ser entregados en la oficina de almacén de la entidad.
- 4) FORMACION DEL CONTRATO: El contrato se conforma con la oferta y la aceptación expresa de la misma.
- 5) REQUISITOS DE EJECUCION CONTRACTUAL: Para la ejecución del contrato se requiere expedición del registro presupuestal y aprobación por parte de la E.S.E. HUEM de las garantías, si a ello hubiere lugar.
- 6) CLAUSULAS EXCEPCIONALES: La E.S.E. HUEM podrá interpretar, modificar, terminar y declarar la caducidad del presente contrato, de manera unilateral, en los eventos previstos en el Manual de Contratación de la Institución, publicado en la página web: www.herasmomeoz.gov.co
- 7) CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Cláusula penal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, suma que cancelará EL CONTRATISTA en el evento de incumplir sus obligaciones y que podrá ser cobrada por la vía judicial.
- 8) TERMINACIÓN: La terminación del contrato procederá en los siguientes eventos: 1) Expiración del plazo pactado o agotamiento de los recursos disponibles. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3) Incumplimiento de las obligaciones referidas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT: El CONTRATISTA se compromete a implementar medidas tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De igual forma, el contratista se obliga a cumplir plenamente la política y normatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la información financiera o cualquier otra correlacionada que le sea exigida.
- 9) LIQUIDACION: El contrato, en caso de requerirse, será objeto de liquidación de común acuerdo entre las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro de los seis (6) meses contados a partir de la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación de la garantía, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte expresamente la liquidación, no obstante habérsele enviado en tres (3) oportunidades, mediando un lapso mínimo de quince (15) días calendario, se entenderá para todos los efectos legales, aceptación tácita de la liquidación.
- 10) INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual y hasta la liquidación definitiva del contrato, si a ello hubiere lugar. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u



CODIGO:BS-FO-036 **VERSION: 2** FECHA: JUL 2018

## ACEPTACION DE LA OFERTA MINIMA CUANTIA

PAGINA 8 de 8

omisiones y en general, cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

11) SUPERVISION: Para el control y seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se designa como supervisor del presentecontrato al Subgerente Administrativo de la E.S.E. HUEM, o quien él asigne, quién se encargará de velar por la observancia plena de las cláusulas pactadas entre las partes.

Atentamente,

A RODRÍGUEZ CRISTANCHO

Subgerente Administrativo

Revisó y aprobó: Jorge Dávila Luna, Coordinador Actisalud GABYS Proyección Jurídica: Angélica María Chaparro Quintero, Abogado Actisand BABYS